



La única opción
para los paisajistas
comerciales que
reemplaza la gasolina

Catálogo 2025

“ Ahora todos mis equipos de trabajo
usan Kress. Priorizar la salud de los
empleados es una de las mejores
estrategias de retención que tenemos. ”

Justin White, CEO
K&D, Ohio, EE. UU.

Kress 
our mission zero emission



8minute

Contenido

“ Los productos comerciales de Kress no solo aumentaron nuestros resultados, sino que también cumplen con las reglamentaciones de California sin afectar la productividad. ”

Garden View, California, EE. UU.

Comercial	
Introducción a CyberSystem	6
Gama CyberSystem de 60 V: soluciones energéticas	14
Gama CyberSystem de 60 V: herramientas	26
Accesorios	48
Aplicación	56
Profesional Residencial	
Gama profesional de 60 V	58
Gama residencial de 40 V 20 V	74
Accesorios	86
Robótica	
Gama RTK ⁿ	90
Accesorios	108
Aplicación	112
Garantía	114



Nunca fabricamos un motor
de combustión interna.
Y nunca lo haremos.

**Kress siempre ha
estado a la vanguar-
dia de la innovación
eléctrica.**

Fundada por Christian Kress en 1928, en sus inicios la empresa se dedicaba exclusivamente a los motores eléctricos.

Hacia la década de 1960, la marca se expandió a máquinas de taller fijas y herramientas eléctricas portátiles.

En 1979, con la creación de un centro de investigación y desarrollo de última generación en Suiza, la empresa se volcó a las herramientas inalámbricas y la distribución de Kress se expandió a 60 países.

La integración al grupo internacional Positec en 2017 impulsó el énfasis de la marca en equipos eléctricos inalámbricos para exteriores para profesionales y propietarios de viviendas.

En 2023, Kress presentó con orgullo el CyberSystem de 8 minutos, que se convirtió en un nuevo referente mundial en potencia, tiempo de carga y vida útil de las baterías.

Como ícono de la ingeniería alemana, Kress mantiene su compromiso con un futuro libre de combustibles fósiles.



**Innovaciones
revolucionarias**

Carga al 100 % en 8 minutos con el CyberSystem de Kress, la solución de carga de baterías más rápida y duradera del mercado.

Red de distribuidores

Compromiso del 100 % con la Red de distribuidores independientes.

Valores ecológicos

Con las certificaciones Leed Platinum y WWF Platinum, Kress no solo se dedica a minimizar su propio impacto ambiental, sino también a empoderar a usuarios de todo el mundo para que reduzcan su huella de carbono.

60 V Comercial
CyberSystem

6.5kW*



La única opción para los paisajistas comerciales que reemplaza la gasolina

CyberSystem

¿Está listo para abandonar la gasolina? No busque más. ¿Sigue aferrado a la gasolina? Es hora de evolucionar.

Una potencia increíble

La era en la que las baterías perdían frente a la potencia de los motores de gasolina ha llegado a su fin. Con Kress, ha llegado el momento de su revancha.

“ Probé otras marcas, pero ninguna me convenció: me faltaba productividad, eficiencia y ahorro. Con Kress, mis equipos trabajan mejor. ”

Fabio Armani, Eco Garden Net, Toscana, Italia

* Potencia máxima de salida de la batería de 8 minutos y 240 Wh de Kress que puede alcanzarse durante hasta 10 segundos; la potencia continua suministrada es de 3.2 kW, hasta la descarga completa de la batería.

El nuevo paradigma de potencia


Las baterías CyberPack de 8 minutos de Kress se destacan sobre los motores de combustión interna y garantizan el máximo rendimiento a todas las velocidades. Su composición única permite obtener una alta corriente de descarga sin comprometer la integridad de la celdani su longevidad.

Longevidad extrema

Con una garantía de 3,000 ciclos de vida, las baterías CyberPack de 8 minutos de Kress son las únicas que superan en ahorro a los combustibles fósiles.

Carga ultrarrápida en el lugar

En solo 8 minutos*, las baterías se cargan más rápido de lo que se agotan. Y lo que es mejor aún, se cargan durante su uso, sin necesidad de una toma de corriente alterna.



3000
ciclos



* con baterías CyberSystem de 8 minutos

Cómo funciona



La energía

Lleve con usted la energía de su jornada laboral y cargue las baterías en ocho minutos*. En cualquier lugar. En cualquier momento. Sin enchufar el equipo.** O si lo prefiere, lleve el CyberPlug con usted para cargarlo en el lugar de trabajo.

Las herramientas

Kress Commercial ofrece una cuidada selección de herramientas, diseñadas con precisión para satisfacer las exigencias de los paisajistas profesionales.

La potencia

Gracias a la tecnología propia, las baterías de Kress ofrecen una potencia excepcional y permiten una carga ultrarrápida.

Los destinatarios

Ahora, los paisajistas pueden hacer su trabajo de forma más saludable, silenciosa y suave. Pueden sentir la potencia instantánea extrema con solo apretar el gatillo y potenciar sus resultados con el único sistema de batería que ofrece ahorros sustanciales.

* con baterías CyberSystem de 8 minutos.
** con cargador CyberTank y CyberLite.



¿Por qué las baterías de Kress son únicas?

Las baterías de 8 minutos de Kress son el producto de una extensa investigación y tecnología propia, y están diseñadas específicamente como la solución de energía ideal para las necesidades de paisajismo comercial.

“ Nuestra asociación con Kress lleva equipos para exteriores alimentados por batería al campo, lo que mejora los niveles de servicio y, al mismo tiempo, protege el planeta.”

Stuart Barker, Programmed Property Services, Australia



“ La calidad es insuperable. Al equipo de trabajo le encanta cómo funciona todo. Las baterías son excelentes. No hay nada que se le parezca. ”

Thomas Peters, green keeper,
Royal Portrush Golf Club,
Irlanda del Norte

Por qué muchos sistemas de baterías no pueden ofrecer una verdadera alternativa a la gasolina

Los sistemas de baterías de litio convencionales no ofrecen la salida de alta potencia necesaria para el paisajismo comercial, tardan demasiado en cargarse y no ofrecen la posibilidad de cargarlos sin conectarlos en el lugar de trabajo. Su vida útil más corta se traduce en reemplazos más frecuentes y costos más altos.

Sistema de energía - CyberSystem

No hay toma de corriente de CA disponible en el lugar de trabajo

Lleve la energía al lugar de trabajo y recargue las baterías en tan solo 8 minutos. Trabaje todo el día sin interrupciones.



Equipo de 2 hombres

Estación de energía portátil CyberTank

CyberPack de 8 minutos

CyberPack de 8 minutos

Transportabilidad y flexibilidad

Lleve la energía con usted y recargue las baterías en el lugar de trabajo. Trabaje todo el día sin tiempo de inactividad.



Equipo de 2 hombres

Cargador CyberLite

CyberPack de 8 minutos

CyberCapsule

Toma de corriente de CA disponible en el lugar de trabajo

Conéctelo a nuestro cargador superrápido con tan solo un juego mínimo de baterías para garantizar el funcionamiento continuo sin tiempo de inactividad.



Equipo de 1 hombre

Cargador CyberPlug

CyberPack de 8 minutos

CyberPack de 8 minutos



“ Gracias a Kress, he podido hacer un cambio que beneficia a todos los involucrados y que, además, genera ahorros. ”

CIS, Toscana, Italia


¿Por qué elegir las herramientas comerciales de Kress?

Cambiar a las herramientas con baterías comerciales de Kress los liberará a usted y a su equipo de trabajo de los riesgos para la salud asociados con los motores de combustible fósil.

A Kress le importa

Vibración


La exposición a vibraciones prolongadas o excesivas puede provocar una afección conocida como síndrome de vibraciones mano- brazo.



Contaminación atmosférica

Las emisiones de partículas de un motor de dos tiempos que funciona durante solo una hora equivalen a conducir un automóvil una distancia de 1,000 millas.


Fuente: Junta de Recursos del Aire de California



Ruido

La exposición prolongada a niveles de ruido elevados tiene consecuencias tanto para la salud física como para la mental.

Fuente: National Council on Aging
(Consejo Nacional sobre el Envejecimiento)





CyberPack de 8 minutos
60 V **Comercial**
CyberSystem

**Carga ultrarrápida
en el lugar**

Cargue sus baterías al 100 % en tan solo 8 minutos* y goce de un funcionamiento ininterrumpido durante sus tareas diarias.

**Longevidad
garantizada**

El CyberTank comercial de Kress se destaca por la longevidad de las baterías con sus celdas LFP de grado automotriz y su sistema de gestión de tres puertos, lo que garantiza un rendimiento superior y una vida útil prolongada.

Puertos CC-CC

Los tres puertos CC-CC permiten la carga simultánea de varias baterías de 60 V de Kress, lo que garantiza una alimentación ininterrumpida y una mayor eficiencia en el lugar de trabajo.

Diseño duradero

Con una carcasa metálica duradera y resistencia al agua IPX4, tolera condiciones difíciles, lo que garantiza un rendimiento confiable y una mayor longevidad en entornos profesionales exigentes.

Estación de energía portátil CyberTank de **5 kWh** **KAC875L**

**La evolución de
los tanques: de
los combustibles
fósiles a las
energías limpias**

El CyberTank comercial de Kress garantiza la disponibilidad ininterrumpida de las herramientas durante todo el día, al tiempo que reduce los costos y contribuye a las prácticas sostenibles, lo que lo hace perfecto para las empresas de paisajismo y los municipios de prácticas sostenibles.

Voltaje	48 V
Capacidad de la batería	105 Ah
Energía de la batería	5,040 Wh
Tiempo de carga de CyberPack	1 x 240 / 660 Wh 14 min
	2 x 240 / 660 Wh 14 min
Tiempo de carga de CyberPack (carga rápida)	1 x 240 / 660 Wh 8 min
Tiempo de carga de CyberTank	Hasta 4 horas
Peso	308 lb
Apto para	Baterías de 60 V y CyberPack de Kress



Estación de energía portátil CyberTank de **7.2 kWh** **KAC877L**

**La evolución de
los tanques: de
los combustibles
fósiles a las
energías limpias**

El CyberTank comercial de Kress garantiza la disponibilidad ininterrumpida de las herramientas durante todo el día, al tiempo que reduce los costos y contribuye a las prácticas sostenibles, lo que lo hace perfecto para las empresas de paisajismo y los municipios de prácticas sostenibles.

Voltaje	48 V
Capacidad de la batería	150 Ah
Energía de la batería	7,200 Wh
Tiempo de carga de CyberPack	1 x 240 / 660 Wh 14 min
	2 x 240 / 660 Wh 14 min
	1 x 240 / 660 Wh 8 min
Tiempo de carga de CyberPack (carga rápida)	
Tiempo de carga de CyberTank	Hasta 6 horas
Peso	364 lb
Apto para	Baterías de 60 V y CyberPack de Kress



Mejore la eficiencia operativa



KAC929.1
CyberCabinet



KAC859L
Gestión de energía de CA



KAC926
Antena externa para CyberTank

El vínculo energético

Cuanto se utiliza como fuente de alimentación de la solución de carga CyberTank Lite, garantiza 5 cargas completas de baterías CyberPack de 240 Wh.

Hub de alimentación de doble uso

Con una impresionante capacidad de almacenamiento de energía de 1.5 kWh y una potencia de salida pico de 9.7 kW, la CyberCapsule puede funcionar también como un módulo de batería sustancial.

Un nuevo concepto en durabilidad

La CyberCapsule de Kress está diseñada para durar y tolerar condiciones ríguosas con su construcción robusta y su placa de circuito impreso sellada con clasificación IPX5.

Un nuevo concepto en durabilidad

Incluso con corrientes de descarga elevadas, las baterías CyberCapsule de Kress tienen una vida útil garantizada de 4 años o 1,200 ciclos (lo que ocurra primero), lo que se traduce en un ahorro de costos prolongado.



CyberCapsule de 1.5 kWh de 60 V

KAC815

Almacenamiento de energía flexible

Este es un módulo de energía compacto y flexible de 1.5 kWh para cargar baterías cuando no se tiene acceso a corriente alterna. Los paisajistas pueden llevar módulos adicionales para ajustar la capacidad de energía o usarlos como baterías de mochila para alimentar las herramientas directamente.

Voltaje máx.	60 V
Capacidad de la batería	25 Ah
Vatios-hora (máx.)	1500 Wh
Peso de la batería	17.8 lb



Tiempo de carga de la batería (min)

		 CyberTank KAC875L KAC877L		 CyberTank-Lite KAC844 + KAC815		 CyberPlug KAC840	
Modo de carga		 80%	 100%	 80%	 100%	 80%	 100%
 KAC815	Normal*	70'	90'	-	-	70'	90'

* Solo con modo de carga normal; no admite carga rápida.



Cargador CyberLite
60 V **Comercial**
CyberSystem

- Carga ultrarrápida**

El cargador CyberLite cambia las reglas del juego, ya que cuenta con la capacidad para alimentar un CyberPack de 240 Wh desde una CyberCapsule de 1.5 kWh en apenas 12 minutos.
- Un nuevo concepto en resiliencia**

Creado para ser resistente, el cargador CyberLite comercial de Kress cuenta con un diseño robusto de clasificación IPX5, lo que garantiza una protección confiable contra caídas, polvo, impactos, vibraciones y la intemperie.
- Mantenga el control**

El cargador CyberLite cuenta con indicadores LED intuitivos que proporcionan información rápida sobre la carga y diagnósticos del sistema para una gestión y un rendimiento óptimos de la batería.
- Energía al alcance de la mano**

Con una empuñadura ergonómica y una construcción liviana, el cargador ofrece una excelente portabilidad, diseñada para profesionales del paisajismo que necesitan energía confiable en cualquier lugar.



Cargador CyberPlug
60 V **Comercial**
CyberSystem

- de alta velocidad Hub de carga**

Con una potencia de salida de 1,800 W y enfriamiento por aire avanzado, el CyberPlug de Kress ofrece una carga rápida y eficiente desde cualquier toma de corriente de CA, lo que lo hace ideal para los profesionales que buscan velocidad y confiabilidad.
- Un nuevo concepto en resiliencia**

Creado para que sea duradero, el cargador Cyber-Plug comercial de Kress cuenta con un diseño resistente para hacer frente a condiciones difíciles. Con una clasificación IPX5, resiste caídas, polvo, impactos, vibraciones y el clima, por lo que proporciona un rendimiento confiable en cualquier entorno.
- Diseño de puerto doble**

Los puertos dobles reconocen y cargan secuencialmente de forma inteligente un par de baterías de la línea CyberSystem de Kress, lo que optimiza el tiempo de inactividad.
- Compatibilidad universal**

El CyberPlug de Kress puede cargar todas las baterías de 60 V y CyberPacks de Kress.

Cargador CyberLite comercial de Kress de **60 V**

KAC844

- Transportabilidad y flexibilidad**

Diseñado para profesionales, el sistema de carga CC-CC CyberTank-Lite ofrece una portabilidad inigualable y transfiere energía de una CyberCapsule a cualquier CyberPack en solo 12 minutos. Esta movilidad garantiza una carga rápida y eficiente, y mantiene sus herramientas en funcionamiento sin tener que confinarlas a una ubicación fija.
- | | |
|------------------------------------|--------|
| Voltaje de salida | 60 V |
| Corriente de carga | 30 A |
| Tiempo de carga 240 Wh (CyberPack) | 12 min |
| Peso | 26 lb |



Cargador CyberLite comercial de Kress de **60 V**

KAC840

- Toma de corriente de CA disponible en el lugar de trabajo**

El CyberPlug de Kress es un cargador de CA compacto y portátil diseñado para uso comercial, capaz de cargar varias baterías al mismo tiempo para que sus herramientas estén siempre listas para la acción.
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| Voltaje de salida | 60 V |
| Potencia de entrada | 120 V / 15 A |
| Tiempo de carga 240 Wh (CyberPack) | 12 min |
| Tiempo de carga 660 Wh (CyberPack) | 25 min |
| Peso | 26 lb |



CyberPack de 8 minutos
60 V Comercial
CyberSystem



Una potencia increíble

La composición química avanzada de la batería CyberPack de 8 minutos de Kress proporciona hasta 6.5 kW / 10 kW de potencia pico, lo que mejora el rendimiento en las tareas comerciales difíciles con una eficiencia inigualable.

Carga ultrarrápida. En todas partes.

Cuenta con una química patentada para un flujo de alta corriente sin acumulación de calor, lo que permite una carga de 0 a 100 % en tan solo 8 minutos con CyberTank (modo de carga rápida). Esto elimina el tiempo de enfriamiento para proporcionar un funcionamiento ininterrumpido.

Longevidad extrema

Incluso con altas corrientes de descarga, las baterías CyberCapsule de 8 minutos de Kress tienen una garantía de 6 años o 3,000 ciclos (lo que ocurra primero), lo que se traduce en un ahorro de costos prolongado.

Un nuevo concepto en durabilidad

El CyberPack de 8 minutos de Kress está diseñado para durar y tolera condiciones rigurosas con su construcción robusta y su placa de circuito impreso sellada con clasificación IPX5.

“ Con la tecnología Kress, nuestros equipos de trabajo pueden cargar sus herramientas en 8 minutos mientras trabajan, todo el día. ”

Chris Angelo, presidente y CEO de Stay Green, California, EE. UU.

CyberPack de 8 minutos de 240 Wh de 60 V KAC804

¡La batería de carga más rápida de la industria!

El componente principal del CyberSystem de Kress es la batería CyberPack de 8 minutos. Diseñado con una química patentada para paisajistas comerciales, ofrece una potencia y longevidad inigualables, y se carga en tan solo 8 minutos con el CyberTank en el modo de carga rápida.

Voltaje máx.	60 V
Capacidad de la batería	4.0 Ah
Vatios-hora (máx.)	240 Wh
Peso de la batería	6.6 lb



CyberPack de 8 minutos de 660 Wh de 60 V KAC810

¡La batería de carga más rápida de la industria!

La versión adulta del CyberPack de 8 minutos de 240 Wh, esta batería de gran capacidad ofrece una potencia y longevidad inigualables, y se carga en 8 minutos con el cargador CyberTank en el modo de carga rápida. Ideal para podadoras y sopladoras de mochila.

Voltaje máx.	60 V
Capacidad de la batería	11.0 Ah
Vatios-hora (máx.)	660 Wh
Peso de la batería	17 lb



Tiempo de carga de la batería (min)		 CyberTank KAC875L KAC877L		 CyberTank-Lite KAC844 + KAC815		 CyberPlug KAC840	
Modo de carga		 80%	 100%	 80%	 100%	 80%	 100%
KAC804 	Carga rápida	5'	8'	-	-	-	-
	Normal	10'	14'	8'	12'	8'	12'
KAC810 	Carga rápida	5'	8'	-	-	-	-
	Normal	10'	14'	-	-	18'	25'

CyberPack Nano
60 V Comercial
CyberSystem



Pequeño pero potente Con 240 Wh de energía robusta en un elegante paquete, el CyberPack Nano ofrece una potencia constante para herramientas de uso profesional en un tamaño compacto.

Mayor longevidad Incluso con corrientes de descarga elevadas, las baterías CyberPack Nano de Kress están garantizadas por 4 años o 1,200 ciclos (lo que ocurra primero), lo que se traduce en un ahorro de costos prolongado.

Construida para durar Fortificada con una placa de circuito impreso sellada y un sistema de enfriamiento por aire, lo que garantiza una protección con clasificación IPX5 frente a la intemperie. Confiable en las condiciones más exigentes, es la opción que eligen los profesionales para un rendimiento constante.

CyberPack Nano de 240 Wh de **60 V** **KAC800**

Cuando el peso sí importa El equivalente de Kress de la batería CyberPack de 8 minutos KAC804 es la compacta CyberPack Nano, esencial para aplicaciones comerciales en las que es fundamental contar con un diseño liviano y compacidad, que cuenta con Bluetooth y gestión inteligente de la batería.

Voltaje máx.	60 V
Capacidad de la batería	4.0 Ah
Vatios-hora (máx.)	240 Wh
Peso de la batería	3.44 lb



Tiempo de carga de la batería (min)

		 CyberTank KAC875L KAC877L		 CyberTank-Lite KAC844 + KAC815		 CyberPlug KAC840	
Modo de carga		 80%	 100%	 80%	 100%	 80%	 100%
KAC800 	Normal*	25'	30'	25'	30'	25'	30'

* Solo con modo de carga normal; no admite carga rápida.



Accesorios para infraestructuras energéticas 60 V **Comercial** CyberSystem

Accesorios energéticos innovadores

Explore las innovaciones de vanguardia en accesorios energéticos, diseñados a la perfección para mejorar el rendimiento de nuestras soluciones CyberSystem comerciales de 60 V.

“ Con Kress, hemos encontrado el socio perfecto, capaz de proporcionarnos una tecnología que se adapta perfectamente a nuestras necesidades operativas y medioambientales. ”

Corrado Cinquanta, CEO de Isam, Italia

Accesorios para infraestructuras energéticas **Comercial**

CyberCabinet

KAC929.1



El CyberCabine comercial de Kress protege el CyberTank de las inclemencias climáticas y cuenta con una almohadilla térmica para mantener una carga óptima de la batería en invierno, lo que garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido.

Peso 212 lb
Tamaño 50" x 21.7" x 39.4"

Dispositivo de gestión de energía de CA

KAC859L



Carga todos los equipos desde una toma de corriente e incluye programación automática, protección contra sobrecargas y monitoreo de IoT a través de la aplicación comercial de Kress.

Voltios 100-125 V
Salida 1800 W
Corriente 15 A
Longitud del cable 8.2 ft

Cubierta protectora para cargador CyberPlug y CyberLite

KAC924



La cubierta protectora del cargador CyberPlug proporciona protección impermeable y resistente a los rayos UV para el cargador CyberPlug y CyberLite de 30 A en un tamaño compacto de fácil almacenamiento.

Peso 0.44 lb
Apto para Cargador CyberPlug de 30 A KAC840 y cargador CyberLite KAC844 de Kress

Antena 4G externa para CyberTank

KAC926



Se instala en el exterior de los vehículos cerrados para mejorar las señales 4G del CyberTank.

Longitud del cable 13.1 ft
Apto para CyberTank KAC875L
CyberTank KAC877L

Caja de carga extendido de 4 puertos

KAC843



Sirve como cargador de extensión, lo que permite la carga secuencial de varias baterías con una sola configuración. Es ideal para CyberPlug de 30 A.

Puertos de batería 4

Cubierta protectora para CyberTank

KAC927



Diseñada para mantener su CyberTank protegida y en funcionamiento incluso en condiciones climáticas difíciles.

Peso 1.56 lb
Apto para CyberTank KAC875L
CyberTank KAC877L

Podadora de césped
60 V **Comercial**
CyberSystem

La potencia no es nada sin el par motor

Proporciona un par motor más alto que otros modelos que funcionan con baterías y supera a las podadoras de gasolina de uso habitual.

Calidad de corte de precisión

Se destaca por proporcionar un acabado superior en diferentes modos de corte.

Menos tiempo de vaciado, más tiempo de podado

El flujo de aire avanzado de LiftStream™ maximiza la capacidad de las bolsas, lo que reduce la frecuencia de vaciado hasta en un 33 %.

Imparable cuesta arriba, fácil de manejar en las curvas

Impulsado por un motor sin escobillas exclusivo, proporciona una tracción suave y consistente en todos los terrenos.



Podadora de césped SP con cubierta de acero reforzado de **21"**


KC710.9

Alta potencia para una alta productividad

Totalmente inalámbrica. La podadora de Kress ofrece una potencia similar a la de las podadoras de gasolina, un mulching eficiente y una durabilidad resistente para paisajismo comercial.

3.0 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Modo de corte	mulching / embolsado / descarga lateral trasera
Altura de corte	1 in-4.5 in
Par motor	8 ft-lb
Material de la cubierta	Acero reforzado
Capacidad de la bolsa	2.5 bsh
Peso (sin aditamentos)	77 lb
Clasificación IPX	IPX5



Dígale adiós a las bolsas medio vacías y a las paradas frecuentes

Kress LiftStream™ es un nuevo concepto en podado, con un diseño aerodinámico avanzado que se extiende desde la hoja hasta la bolsa.



Desbrozadora de pasto
60 V **Comercial**
CyberSystem

Rendimiento preciso Diseñadas para profesionales, las desbrozadoras de pasto de Kress garantizan una potencia de salida constante para cortes limpios y eficientes en una amplia gama de tareas de paisajismo.

Recarga de línea sin esfuerzo Cuenta con un cabezal de carga rápida para acelerar el proceso, lo que reduce considerablemente el tiempo de inactividad.

Control de velocidad de precisión Ofrece una solución segura y eficiente para el mantenimiento de los bordes de las carreteras y los espacios públicos con su gatillo de velocidad variable.


Desbrozadora de pasto con motor trasero de **16.5"** **KC100.9**

Excelente rendimiento	Con la misma potencia de 1.5 kW que una desbrozadora de gasolina de 35 cc, la desbrozadora de pasto comercial de Kress se destaca en las tareas diarias de paisajismo y, sobre todo, en condiciones densas y desafiantes que exigen equipos más robustos.	
1.5 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Diámetro de la línea	.095" / .105"
	Velocidad de corte	4200 / 5100 / 5900 rpm
	Sistema de alimentación de línea	Bump feed
	Tipo de cabezal de desbrozadora	Recarga rápida
	Longitud de recarga de la línea	30 ft
	Peso (sin aditamentos)	10 lb
	Clasificación IPX	IPX5



Desbrozadora de pasto con motor delantero de **16.5"** **KC110.9**

Bajo peso y potencia inigualables	Esta desbrozadora de pasto liviana se destaca por su motor delantero estratégicamente ubicado, lo que mejora el equilibrio y la capacidad de maniobra para trabajos de paisajismo de precisión. Con una potencia de 0.9 kW, alcanza la misma potencia que una desbrozadora de gas de 20 cc, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y confiable en una amplia gama de tareas de paisajismo.	
0.9 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Diámetro de la línea	.095" / .105"
	Velocidad de corte	4500 / 5500 rpm
	Sistema de alimentación de línea	Bump feed
	Tipo de cabezal de desbrozadora	Recarga rápida
	Longitud de recarga de la línea	13 ft
	Peso (sin aditamentos)	6.5 lb
	Clasificación IPX	IPX5



Cabezal de desbrozadora de carga rápida El cabezal de desbrozadora de carga rápida está diseñado para ofrecer velocidad y simplicidad, lo que permite recargas en tan solo 30 segundos.



Desbrozadora de línea
apta para accesorios
60 V **Comercial**
CyberSystem

**Solución de desbroza-
do versátil**

Diseñada para ofrecer flexibilidad, con cabezales intercambiables y hojas de corte para manejar con habilidad una amplia gama de tareas de limpieza.

Potente rendimiento

Proporciona una potencia de 1.3 kW, equivalente a un motor de gasolina de 25 cc, lo que garantiza la eficiencia y la velocidad en todas las tareas.

**Control de velocidad
de precisión**

Ofrece una solución segura y eficiente para el mantenimiento de los bordes de las carreteras y los espacios públicos con su gatillo de velocidad variable.

**Recarga de línea
optimizada**

Cuenta con un cabezal de carga rápida, lo que reduce considerablemente el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia operativa.

**Acoplamiento
rápido y sencillo**

Cambie de forma rápida y segura los accesorios con el sistema de acoplamiento rápido, que proporciona una respuesta clara para la seguridad y la facilidad de uso.

Desbrozadora de línea apta para accesorios de **16.5"** **KC120.9**

**Se destaca en una
amplia gama de tar-
eas de paisajismo**

Equipado para manejar una amplia gama de tareas de paisajismo, el KC120 ofrece una versatilidad y comodidad perfectas. Con una potencia de 1.3 kW, alcanza la misma potencia que una desbrozadora de gasolina de 25 cc y se convierte sin esfuerzo en una desmalezadora, una orilladora de eje recto o curvo, un cortasetos o una sierra de pértiga, adaptándose a una amplia gama de necesidades profesionales.

1.3 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Diámetro de la línea	.095" / .105"
Velocidad de corte	4500 / 5900 rpm
Sistema de alimentación de línea	Bump feed
Tipo de cabezal de desbrozadora	Recarga rápida
Longitud de recarga de la línea	13 ft
Peso (sin aditamentos)	9.4 lb
Clasificación IPX	IPX5



Cabezales aplicables*
Comercial

Orilladora recta	Orilladora curva	Cortasetos ajustable	Sierra de pértiga
KAC141	KAC142	KAC200	KAC361

* Los cabezales multifuncionales se venden por separado.



Sistema de herramientas multitarea
60 V **Comercial**
CyberSystem

Explore la versatilidad Proporciona diferentes tipos de accesorios para abordar diversas tareas de paisajismo.

“ Ser los primeros en adoptar equipos eléctricos destaca la posición de nuestra empresa como líder de la industria, comprometida con la innovación y la sostenibilidad. ”

Jake Reynolds, DW Burr Landscape and Design, Connecticut, EE. UU.

Cabezal de potencia y accesorio de herramienta multitarea

Cabezal de potencia **KAC104**



El cabezal de potencia es el componente principal del sistema de herramientas multitarea y permite a los profesionales abordar diversas tareas con sus accesorios.

Modelo compatible	KC120
Potencia de salida	1.3 kW
Longitud	32.6"
Peso	6.1 lb
Clasificación IPX	IPX5

Accesorio de orilladora de eje recto **KAC141**



El accesorio de orilladora de eje recto crea bordes afilados y precisos.

Modelo compatible	KC120
Longitud de hoja	8"
Longitud	36.6"
Peso	5.3 lb
Clasificación IPX	IPX5

Accesorio de cortasetos ajustable **KAC200**



El accesorio de cortasetos ajustable tiene un rango de trabajo de 145° y proporciona el alcance y rango perfectos para cortar una amplia variedad de setos.

Modelo compatible	KC120
Longitud de hoja	20"
Longitud	60.6"
Peso	6 lb
Clasificación IPX	IPX5

Eje de extensión **KAC360**



El eje mejora el alcance de los accesorios de sierra de pértiga o cortasetos.

Modelo compatible	KC120
Longitud	42.9"
Peso	1.7 lb
Clasificación IPX	IPX5

Accesorio de desbrozadora de pasto **KAC105**



El accesorio de desbrozadora de pasto, con recarga rápida, garantiza a los profesionales un desbrozado eficiente.

Modelo compatible	KC120
Ancho de corte	16.5"
Volumen de recarga de línea	13 ft
Longitud	38.6"
Peso	3.3 lb
Clasificación IPX	IPX5

Accesorio de orilladora de eje curvo **KAC142**



El accesorio de orilladora de eje curvo mantiene los bordes limpios y exactos.

Modelo compatible	KC120
Longitud de hoja	8"
Longitud	35.8"
Peso	5.1 lb
Clasificación IPX	IPX5

Accesorio de desbrozadora de pasto **KAC361**



El accesorio de sierra de pértiga facilita el corte rápido en zonas de difícil acceso.

Modelo compatible	KC120
Longitud de hoja	10"
Longitud	50"
Peso	3.9 lb
Clasificación IPX	IPX5



Desmalezadora
60 V **Comercial**
CyberSystem

**Rendimiento
preciso**

Diseñadas para profesionales, las desbrozadoras de pasto de Kress garantizan una potencia de salida constante para cortes limpios y eficientes en una amplia gama de tareas de paisajismo.

**Control de velocidad
de precisión**

Ofrece una solución segura y eficiente para el mantenimiento de los bordes de las carreteras y los espacios públicos con su gatillo de velocidad variable.

**Tecnología avanzada
de baja vibración**

Cuenta con niveles de vibración y ruido considerablemente reducidos. Está diseñada para tareas de paisajismo serenas, mejorando la comodidad y preservando la tranquilidad del vecindario.

Desmalezadora con motor trasero de **16.5"**


KC170.9

**Potencia fabricada
con precisión**

Diseñada para tareas robustas, esta desmalezadora cuenta con un motor de 1.5 kW que proporciona el empuje equivalente a un modelo de gasolina de 35 cc. Está diseñada para la limpieza intensa de maleza y ofrece a los paisajistas profesionales una eficiencia duradera con alimentación por batería.

1.5 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Diámetro de la línea	.095" / .105"
Velocidad de corte	4200 / 5100 / 5900 rpm
Longitud de recarga de la línea	30 ft
Peso (sin aditamentos)	12.1 lb
Clasificación IPX	IPX5



**Corte seguro
para espacios
concurridos**

El ajuste avanzado de la velocidad de las desbrozadoras de pasto de Kress permite establecer una velocidad de corte óptima que desbroza de manera eficaz sin despedir desechos, lo que garantiza un funcionamiento continuo y una mayor eficiencia.

Orilladora
60 V Comercial
CyberSystem

Control de velocidad
variable

Ofrece un control preciso de las velocidades de corte, lo que permite realizar ajustes específicos para cada tarea para prolongar el tiempo de ejecución y reducir al mínimo las recargas.

Rueda de ajuste
de altura

Con una rueda guía intuitiva y una tuerca de mariposa cautiva, esta orilladora facilita el ajuste de la profundidad de corte.

Protector de
escombros
contorneado

Protege de manera eficaz la plataforma y el cabezal de potencia de los impactos y abrasiones durante el uso.



Orilladora de césped de eje recto de 8”**KC150.9**

Bordes limpios
sin esfuerzo

Con una potencia comparable a la de un motor de gasolina de 30 cc, esta orilladora se destaca en tareas de paisajismo de rutina y aborda las condiciones más difíciles de cada temporada con facilidad para lograr bordes bien definidos a lo largo de caminos de concreto o pavimentados.

1.5 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de corte	3000 / 3600 / 4200 rpm
Peso (sin aditamentos)	11.7 lb
Clasificación IPX	IPX5




Orilladora de césped de eje curvo de 8”**KC151.9**

Bordes limpios
sin esfuerzo

Con un motor eléctrico que ofrece la misma potencia que un motor de gasolina de 25 cc, esta orilladora duradera alcanza una velocidad de 8100 rpm y permite lograr bordes limpios y precisos en diversas condiciones.

1.2 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de corte	6800 / 8100 rpm
Peso (sin aditamentos)	10.3 lb
Clasificación IPX	IPX5



Rueda de ajuste
de altura

Con una rueda guía intuitiva y una tuerca de mariposa cautiva, esta orilladora facilita el ajuste de la profundidad de corte, lo que garantiza la obtención de bordes uniformes y precisos.

Cortasetos
60 V Comercial
CyberSystem

Diseño liviano
y ergonómico

Cuenta con un diseño liviano para una capacidad de maniobra y comodidad óptimas, lo que permite abordar proyectos extensos con facilidad.

Corte potente

Equipada con hojas de acero de doble cara cortadas con láser y un motor sin escobillas para uso comercial, ofrece una eficiencia de corte excepcional para diversas tareas complejas de paisajismo, lo que garantiza cortes precisos y limpios de manera en todos los casos.

Baja vibración

El sofisticado sistema antivibración no solo garantiza un agarre más cómodo, sino que también reduce activamente el riesgo de dolencias relacionadas con las vibraciones a largo plazo.



Cortasetos de 25", poda

KC200.9

Rendimiento superior

Optimizado para las exigencias de los paisajistas profesionales. Proporciona una potencia similar a la de la gasolina, pero sin emisiones. Sus hojas de doble cara cortadas con láser garantizan un acabado limpio en los arbustos demasiado crecidos.

3200 rpm

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de corte	2800 / 3200 rpm
Separación entre dientes	1.5 in
Peso (sin aditamentos)	9 lb
Clasificación IPX	IPX5



Cortasetos de 25", desbrozado


KC201.9

Potente y liviano a la vez

Con un diseño liviano y al mismo tiempo robusto para jardinería artística detallada, esta herramienta está diseñada para las empresas de paisajismo y los municipios que desean adoptar prácticas sostenibles en sus operaciones.

5000 rpm

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de corte	4400 / 5000 rpm
Separación entre dientes	1.2 in
Peso (sin aditamentos)	8.3 lb
Clasificación IPX	IPX5



Modo de dos velocidades

Los dos ajustes de velocidad preestablecidos permiten aumentar al máximo el tiempo de ejecución y la eficiencia de corte ajustando la velocidad máxima de corte para cumplir con diferentes tareas con setos.



Cortasetos de pértiga
60 V **Comercial**
CyberSystem

Precisión eficiente

Diseñado para cortes rápidos y precisos que permiten obtener resultados de calidad profesional con facilidad.

Rendimiento equilibrado

Ofrece un manejo estable y precisión a los profesionales del paisajismo, lo que garantiza una experiencia de corte controlada sin fatiga durante períodos prolongados.

Precisión a su disposición

El sistema de disparo de velocidad variable permite realizar ajustes precisos de potencia, lo que promueve prácticas de ahorro de energía y extiende el tiempo de funcionamiento del paquete de baterías.

Cortasetos de pértiga fija de eje corto de **22"**

KC231.9

Llegue más lejos, corte más rápido y de forma segura

Diseñada para manejar sin esfuerzo setos anchos y cortos con un cabezal de desbrozadora de ángulo fijo y un eje corto. El potente motor y la hoja cortada con láser ofrecen una eficiencia de corte equivalente a 25 cc.

4500 rpm

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de corte	3200 / 4500 rpm
Separación entre dientes	1.34 in
Peso (sin aditamentos)	9.2 lb
Clasificación IPX	IPX5



NUEVO

Cortasetos de pértiga articulada (145°)
de eje corto de **22"**

KC240.9

Llegue más lejos, corte más rápido

La cabeza articulada y el eje corto proporcionan un alcance perfecto para setos de tamaño mediano. El potente motor y la hoja cortada con láser ofrecen una eficiencia de corte equivalente a 25 cc.

4000 rpm

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de corte	3200 / 4000 rpm
Longitud de hoja	22 in
Separación entre dientes	1.3 in
Peso (sin aditamentos)	11.4 lb
Clasificación IPX	IPX5



Cortasetos de pértiga fija de **22"**

KC241.9

Llegue más lejos, corte más rápido

Maneje sin esfuerzo setos anchos y cortos con un cabezal de desbrozadora de ángulo fijo y un eje corto. El potente motor y la hoja cortada con láser ofrecen una eficiencia de corte equivalente a 25 cc.

4000 rpm

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de corte	3200 / 4000 rpm
Longitud de hoja	22 in
Separación entre dientes	1.3 in
Peso (sin aditamentos)	10.1 lb
Clasificación IPX	IPX5



Cortasetos de pértiga articulada (145°)
de eje largo de **22"**

KC270.9

Llegue más lejos, corte más rápido

Cabezal de desbrozadora articulado y eje extendido para un alcance superior en setos de gran tamaño. El potente motor y la hoja cortada con láser ofrecen una eficiencia de corte equivalente a 25 cc.

4000 rpm

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de corte	3200 / 4000 rpm
Longitud de hoja	22 in
Separación entre dientes	1.3 in
Peso (sin aditamentos)	11.9 lb
Clasificación IPX	IPX5



Motosierra con empuñadura trasera
60 V **Comercial**
CyberSystem

¿Está listo para una potencia imparable?

Ofrece un rendimiento uniforme con cargas variables sin detenerse, a diferencia de las motosierras con motor de dos tiempos, que suelen perder potencia y detenerse con cargas elevadas.

Integración de seguridad optimizada

Cuenta con un freno inercial, bloqueo de batería antigatillo, gatillo de doble acción y protección de empuñadura trasera, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable.

Potente aliada del arboricultor

Proporcione una potencia de corte de calidad comercial con un mantenimiento mínimo. Diseñada para arboricultores y tan potente como la gasolina, ofrece un tiempo de funcionamiento más prolongado y costos más bajos. Confiable para usos profesionales exigentes.

Tensión de precisión

El sistema de tensión permite realizar ajustes rápidos y precisos para mantener la tensión óptima de la cadena y lograr una mejor eficiencia y una vida útil prolongada.



Motosierra de 16"

KC300.9

Verdadera potencia en cada corte

Diseñada para empresas de paisajismo y municipios que buscan la sostenibilidad, ofrece una velocidad de cadena de 79 ft/s y un par sostenido, equivalente a una potencia de gasolina de 50 cc. Ofrece una alta eficiencia de corte, menores costos y un rendimiento sostenible.

2.8 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de cadena	79 ft/s
Paso de cadena	0.325" LP
Calibre de cadena	.043"
Peso (sin aditamentos)	8.2 lb
Equivalente a potencia de gasolina	50 cc
Clasificación IPX	IPX5



Motosierra de 16"

KC310.9

Verdadera potencia en cada corte

Diseñada para empresas de paisajismo y municipios que buscan la sostenibilidad, ofrece una velocidad de cadena de 79 ft/s y un par sostenido, equivalente a una potencia de gasolina de 50 cc. Ofrece una alta eficiencia de corte, menores costos y un rendimiento sostenible.

2.8 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de cadena	79 ft/s
Paso de cadena	0.325" LP
Calibre de cadena	.043"
Peso (sin aditamentos)	6.4 lb
Equivalente a potencia de gasolina	50 cc
Clasificación IPX	IPX5



NUEVO

Motosierra de 20"

KC340.9

Potencia y precisión para cortes exigentes

Diseñada para arboricultores y paisajistas, esta motosierra ofrece una velocidad de cadena de 98 ft/s y una potencia de gasolina de 65 cc equivalente. Permite manejar tareas exigentes de talado de árboles con alta potencia, excelente ergonomía, eficiencia y un rendimiento sostenible.

3.6 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de cadena	98 ft/s
Paso de cadena	.325"
Calibre de cadena	.050"
Peso (sin aditamentos)	10.6 lb
Equivalente a potencia de gasolina	65 cc
Clasificación IPX	IPX5



NUEVO



Motosierra con empuñadura superior
60 V **Comercial**
CyberSystem

Potencia robusta para trabajos de precisión Diseñada para arboricultores profesionales, ofrece una potencia de 2.4 kW y una velocidad de cadena de 79 ft/s, equivalente a una motosierra de gasolina de 40 cc. Se destaca en el corte preciso y ofrece una eficiencia y capacidad de maniobra excepcionales.

Construida para durar Cuenta con un sistema de corte para uso profesional diseñado para lograr precisión y durabilidad en el talado y el mantenimiento de árboles. Una herramienta diseñada para un rendimiento duradero.

La seguridad es lo primero Prioriza la seguridad con un freno inercial, un gatillo de doble acción, un cierre de liberación de batería y una combinación de ganchos múltiples, lo que garantiza un funcionamiento confiable y seguro.

Motor sin escobillas de uso comercial El motor sin escobillas ofrece un rendimiento potente y eficiente con una vida útil más prolongada y menos mantenimiento que las motosierras de gasolina.



Sierra de pértiga
60 V **Comercial**
CyberSystem

Rendimiento superior Con una potencia de 1.6 kW y una velocidad de cadena de 56 ft/s, equivalente a una sierra de pértiga de gasolina de 30 cc, la KC330 permite lograr cortes suaves y continuos para una poda eficaz y el cortado de ramas por encima de la cabeza.

Motor sin escobillas de uso comercial El motor sin escobillas de uso comercial proporciona una potencia excepcional, un tiempo de funcionamiento prolongado y durabilidad. Ofrece un rendimiento confiable y sin necesidad de mantenimiento en comparación con las motosierras de gasolina.

Diseño multiseguridad Cuenta con un panel de control, un seguro, un indicador de freno, un LED de estado y varias alarmas para un funcionamiento seguro y eficiente durante tareas exigentes.

Diseño equilibrado Diseñadas para profesionales, las desbrozadoras de pasto de Kress garantizan una potencia de salida constante para cortes limpios y eficientes en una amplia gama de tareas de paisajismo.

Motosierra con empuñadura superior de **14"**

KC320.9

Potente y liviano a la vez

Diseñada para paisajismo y municipios, esta motosierra arboricultora equivale a una sierra de gasolina de 45 cc con una velocidad de 79 ft/s. Ofrece cortes precisos, retroceso reducido y costos operativos más bajos en comparación con los sistemas de gasolina y otros sistemas de baterías.



2.4 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de cadena	79 ft/s
Paso de cadena	0.325" LP
Calibre de cadena	.043"
Peso (sin aditamentos)	5.5 lb
Equivalente a potencia de gasolina	45 cc
Clasificación IPX	IPX5

Sierra de pértiga telescópica de **10"**

KC330.9

Precisión extendida

Se extiende hasta 13 ft y ofrece la misma potencia que los motores de gasolina. Su sistema de ajuste de dos puntos garantiza cortes precisos desde varios ángulos. Como parte del CyberSystem comercial de Kress, combina alto rendimiento con menores costos operativos.

1.6 kW

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad de cadena	43 / 56 ft/s
Paso de cadena	3/8" LP
Calibre de cadena	.043"
Peso (sin aditamentos)	12.6 lb
Equivalente a potencia de gasolina	35 cc
Clasificación IPX	IPX5





Sopladora de mochila
60 V **Comercial**
CyberSystem

Rendimiento superior Con una excelente fuerza de soplado de 35 N, un volumen de aire de 900 CFM y una velocidad de aire de 190 mph, este sopladora rivaliza con el rendimiento de las sopladoras de gasolina de 65 cc.

QuietStorm™ Tecnología de bajo ruido La KC500 cumple con las reglamentaciones de ruido de la ciudad y las exigentes necesidades de los clientes, lo que le permite obtener un bajo ruido y, al mismo tiempo, el rendimiento de una sopladora de gasolina de 65 cc de alta gama.

Diseño sin fatiga El arnés está fabricado con materiales transpirables, lo que garantiza la circulación del aire y la comodidad durante el uso prolongado.

Precisión a su disposición El sistema de disparo de velocidad variable permite realizar ajustes precisos de potencia, lo que promueve prácticas de ahorro de energía y extiende el tiempo de funcionamiento del paquete de baterías.



Sopladora de mano
60 V **Comercial**
CyberSystem

Soplado de alta eficiencia Con un volumen de aire de 850 CFM y una fuerza de soplado de 22 N, esta sopladora es esencial para los profesionales que buscan eficiencia y confiabilidad en tareas de paisajismo exigentes.

Tormenta™ silenciosa Tecnología de bajo ruido Con un nivel de ruido de 59 db, la KC510 cumple con las reglamentaciones de ruido de la ciudad y las exigencias de los clientes, lo que le ayudará a ganar trabajos cuando el ruido bajo es un factor clave y, al mismo tiempo, obtener el rendimiento de una sopladora de gasolina de alta gama.

Precisión a su disposición El sistema de disparo de velocidad variable permite realizar ajustes precisos de potencia, lo que promueve prácticas de ahorro de energía y extiende el tiempo de funcionamiento del paquete de baterías.

Ajustes de velocidad de 4 pasos Máximo control con ajustes de velocidad de 4 pasos y control de crucero estabilizado para una velocidad aerodinámica precisa y menor fatiga durante el uso prolongado.

Sopladora de mochila de **35 N**

KC500.9

Deshágase del ruido sin sacrificar rendimiento

Proporciona 35 N de fuerza, equivalente a las sopladoras de gasolina de 65 cc, pero sin humo, ruido ni vibraciones. Con un nivel de ruido de 62.5 dB desde los 50 ft, cumple con las reglamentaciones de zona silenciosa al tiempo que reduce los costos a través del CyberSystem comercial de Kress. Diseñada para empresas de paisajismo y municipios que buscan sostenibilidad.



35 N

Voltaje
Tipo de motor
Volumen de aire máx.
Velocidad de aire máx.
Peso (sin aditamentos)
Clasificación IPX

60 V
Sin escobillas
900 CFM
190 mph
15.2 lb
IPX5

Sopladora de mano de **22 N**

KC510.9

Potencia silenciosa al alcance de la mano

Proporciona 22 N de fuerza y velocidades de hasta 185 mph, con tecnología QuietStorm™ para un rendimiento silencioso y eficiente. Mueve hasta 850 CFM de aire y ofrece costos operativos más bajos en comparación con los sistemas de gasolina y otros sistemas de baterías.



22 N

Voltaje
Tipo de motor
Volumen de aire máx.
Velocidad de aire máx.
Nivel de ruido percibido
Peso (sin aditamentos)
Clasificación IPX

60 V
Sin escobillas
850 CFM
185 mph
59 dB
5.7 lb
IPX5

** Con boquilla



Accesorios
60 V Comercial

Accesorios versátiles
para mejorar
el rendimiento
y la flexibilidad

Accesorios diseñados para complementar el rendimiento de sus herramientas de 60 V comerciales y garantizar la máxima eficiencia y durabilidad para cada tarea.

“ No hay nada parecido a Kress. No hay un retroceso en la calidad, sino un aumento masivo en la calidad de vida. The Greenery, Carolina del Sur, EE. UU. ”

Cabezal de desbrozadora de repuesto de carga rápida
60 V comercial
Accesorios para desbrozadoras de pasto / desmalezadoras

Cabezal de desbrozadora de repuesto de carga rápida de 4” KAC100

Cuenta con una recarga de línea rápida y un diseño liviano que se traduce en más tiempo para desbrozar y menos tiempo para rebobinar la línea.



Tamaño del cabezal de la desbrozadora 4”
20 ft 0.095”
Volumen de recarga de línea KC100 KC110 KC120 KC170
Compatible con

Cabezal de desbrozadora de repuesto de 5” de carga rápida KAC101

Con una cantidad de recarga grande, permite la recarga rápida de la línea, lo que se traduce en más tiempo para desbrozar y menos tiempo para rebobinar la línea.



Tamaño del cabezal de la desbrozadora 5”
30 ft 0.095”
Volumen de recarga de línea KC100 KC110 KC120 KC170
Compatible con

Cabezal de desbrozadora de repuesto de 4” de Carga rápida KAC106

Cuenta con una recarga rápida de la línea y un diseño liviano que se traduce en más tiempo para desbrozar y menos tiempo para rebobinar la línea.



Tamaño del cabezal de la desbrozadora 4”
13 ft 0.095”
Volumen de recarga de línea KC100 KC110 KC120 KC170
Compatible con

Cabezal de desbrozadora bump feed KAC102



Tamaño 2.323” * 0.984”
Peso 0.060 lb
Material PA6
Compatible con KAC100

Cabezal de desbrozadora bump feed KAC103



Tamaño 2.952” * 1.141”
Peso 0.115 lb
Material PA6
Compatible con KAC101

Línea de desbrozadora / Correa para el hombro
60 V **comercial**
Accesorios para desbrozadoras de pasto /
desmalezadoras

Línea de desbrozadora de **1175 ft** **KAC112**



Esta línea de desbrozadora combina un recubrimiento de gran duración y un núcleo flexible, lo que optimiza la resistencia y la eficiencia del corte.

Línea de desbrozadora

Categoría	ondulada
Diámetro de la línea	0.105 in
Compatible con	KC100 KC110 KC120 KC170

Línea de desbrozadora de **1425 ft** **KAC113**



Esta línea de desbrozadora combina un recubrimiento de gran duración y un núcleo flexible, lo que optimiza la resistencia y la eficiencia del corte.

Línea de desbrozadora

Categoría	ondulada
Diámetro de la línea	0.095 in
Compatible con	KC100 KC110 KC120 KC170

Línea de desbrozadora de **290 ft** **KAC114**



Esta línea de desbrozadora combina un recubrimiento de gran duración y un núcleo flexible, lo que optimiza la resistencia y la eficiencia del corte.

Línea de desbrozadora

Categoría	ondulada
Diámetro de la línea	0.095 in
Compatible con	KC100 KC110 KC120 KC170

Línea de desbrozadora de **240 ft** **KAC115**



Esta línea de desbrozadora combina un recubrimiento de gran duración y un núcleo flexible, lo que optimiza la resistencia y la eficiencia del corte.

Línea de desbrozadora

Categoría	ondulada
Diámetro de la línea	0.105 in
Compatible con	KC100 KC110 KC120 KC170

Línea de desbrozadora de **800 ft** **KAC116**



Esta línea de desbrozadora combina un recubrimiento de gran duración y un núcleo flexible, lo que optimiza la resistencia y la eficiencia del corte.

Línea de desbrozadora

Categoría	ondulada
Diámetro de la línea	0.095 in
Compatible con	KC100 KC110 KC120 KC170

Línea de desbrozadora de **850 ft** **KAC120**



Optimiza la resistencia y la eficiencia del corte al tiempo que el diseño de forma retorcida disminuye el ruido.

Línea de desbrozadora

Categoría	retorcida
Diámetro de la línea	0.095 in
Compatible con	KC100 KC110 KC120 KC170

Correa para hombro simple **KAC130**



Distribuya de manera uniforme el peso para experimentar menor fatiga durante períodos de uso prolongados.

KC100 KC110

Compatible con KC120 KC150 KC151

Hoja de orilladora
60 V **comercial**
Accesorios para orilladoras

Hoja de orilladora de **2 piezas** **KAC150**




Piezas por paquete 2

Tamaño de la hoja 7.8 * 2 * 0.1"

Tamaño del eje de la hoja 2.2"

Compatible con KC150 KC151

Hoja de orilladora de **25 piezas** **KAC151**



25

Tamaño de la hoja 7.8 * 2 * 0.1"

Tamaño del eje de la hoja 2.2"

Compatible con KC150 KC151

Empuñadura y protección
60 V **comercial**
Cortasetos

Empuñadura en D **KAC201**



La empuñadura en D proporciona comodidad a los usuarios con experiencia y fácil acceso a los controles.

Compatible con KC240 KC241 KC270 KC120 KC100

Protector de impacto trasero **KAC202**



El protector de impacto trasero protege la batería del desgaste y los daños.

Compatible con KC240 KC241 KC270

Correa para hombro simple **KAC130**



Distribuya de manera uniforme el peso para experimentar menor fatiga durante períodos de uso prolongados.

Compatible con KC240 KC241 KC270

Hojas
60 V **comercial**
Accesorios para podadoras de césped

Hoja para podadora de alta elevación de **1 pieza** **KAC700**

Para un embolsado superior.



Longitud de hoja	21"
Tamaño del eje de la hoja	5 / 8"
Espesor de hoja	0.134"
Tipo de hoja	Alta elevación
Compatible con	KC710

Hoja para podadora de mediana elevación de **1 pieza** **KAC701**

Para aplicaciones de mulching y embolsado.



Longitud de hoja	21"
Tamaño del eje de la hoja	5 / 8"
Espesor de hoja	0.134"
Tipo de hoja	Elevación estándar
Compatible con	KC710

Hoja para podadora de baja elevación de **1 pieza** **KAC702**

Para uso en zonas costeras y arenosas.



Longitud de hoja	21"
Tamaño del eje de la hoja	5 / 8"
Espesor de hoja	0.134"
Tipo de hoja	Baja elevación
Compatible con	KC710

Hoja para podadora de mulching prémium de **1 pieza** **KAC703**

Para un embolsado superior.



Longitud de hoja	21"
Tamaño del eje de la hoja	5 / 8"
Espesor de hoja	0.134"
Tipo de hoja	Estilo Gator
Compatible con	KC710

Hoja para podadora de alta elevación de **6 piezas** **KAC704**

Para un embolsado superior.



Longitud de hoja	21"
Tamaño del eje de la hoja	5 / 8"
Espesor de hoja	0.134"
Tipo de hoja	Alta elevación
Compatible con	KC710

Hoja para podadora de mediana elevación de **6 piezas** **KAC705**

Para aplicaciones de mulching y embolsado.



Longitud de hoja	21"
Tamaño del eje de la hoja	5 / 8"
Espesor de hoja	0.134"
Tipo de hoja	Elevación estándar
Compatible con	KC710

Hoja para podadora de baja elevación de **6 piezas** **KAC707**


Para uso en zonas costeras y arenosas.



Longitud de hoja	21"
Tamaño del eje de la hoja	5 / 8"
Espesor de hoja	0.134"
Tipo de hoja	Baja elevación
Compatible con	KC710

Hoja para podadora de mulching prémium de **6 piezas** **KAC706**

Para un embolsado superior.



Longitud de hoja	21"
Tamaño del eje de la hoja	5 / 8"
Espesor de hoja	0.134"
Tipo de hoja	Estilo Gator
Compatible con	KC710

Bolsa de recolección para podadora / Tapón de mulching / Conducto de descarga lateral trasero
60 V **comercial**
Accesorios para podadoras de césped

Bolsa de recolección para podadora **KAC730**



Tamaño	22.126" * 15.079" * 11.614"
Peso	4.850 lb
Material	Telas de poliéster
Compatible con	KC710

Conducto de descarga lateral trasero de podadora **KAC750**



Tamaño	17.913" * 18.110" * 8.976"
Peso	3.17 lb
Material	PP
Compatible con	KC710

Boquilla redonda curvada
60 V **comercial**
Accesorios para sopladoras

Boquilla redonda curvada **KAC500**



Facilita el soplado de hojas de alta eficiencia con un control preciso del flujo de aire, perfecto para secar el césped húmedo. Su diseño liviano y ergonómico reduce la fatiga durante el uso.

Compatible con	KC500
----------------	-------

Tapón de mulching para podadora **KAC740**



Tamaño	13.386" * 10.630" * 10.236"
Peso	1.168 lb
Material	PP
Compatible con	KC710

Cadena y barra guía Oregon
60 V **comercial**
Accesorios para motosierras

Cadena y barra guía Oregon de **12"** **KAC334 y KAC303**

Facilita la exploración y mejora de la velocidad, la eficiencia y el rendimiento en general.



Paso de cadena	0.325" LP
Calibre	0.043"
Compatible con	KC320

Cadena y barra guía Oregon de **16"** **KAC331 y KAC301**

Facilita la exploración y mejora de la velocidad, la eficiencia y el rendimiento en general.



Paso de cadena	0.325" LP
Calibre	0.043"
Compatible con	KC300 KC310

Cadena y barra guía Oregon de **16"** **KAC336 y KAC305**


Facilita la exploración y mejora de la velocidad, la eficiencia y el rendimiento en general.



Paso de cadena	0.325"
Calibre	0.050"
Compatible con	KC340

Cadena y barra guía Oregon de **20"** **KAC338 y KAC307**

Facilita la exploración y mejora de la velocidad, la eficiencia y el rendimiento en general.



Paso de cadena	0.325"
Calibre	0.050"
Compatible con	KC340

Cadena y barra guía Oregon de **14"** **KAC330 y KAC300**

Facilita la exploración y mejora de la velocidad, la eficiencia y el rendimiento en general.



Paso de cadena	0.325" LP
Calibre	0.043"
Compatible con	KC300 KC320 KC310

Cadena y barra guía Oregon de **10"** **KAC333 y KAC302**

Facilita la exploración y mejora de la velocidad, la eficiencia y el rendimiento en general.



Paso de cadena	3 / 8" LP
Calibre	0.043"
Compatible con	KC330

Cadena y barra guía Oregon de **18"** **KAC337 y KAC306**

Facilita la exploración y mejora de la velocidad, la eficiencia y el rendimiento en general.



Paso de cadena	0.325"
Calibre	0.050"
Compatible con	KC340

Otros
60 V **comercial**

Arnés para batería de mochila **KAC900**



Quando se utiliza junto con herramientas como el cortasetos de 60 V de Kress, las herramientas pesan menos, por lo que el trabajo es mucho más fácil.

Peso	5 lb
Apto para	Baterías de 60 V y CyberPack de 60 V de Kress

Kit de equilibrio de peso **KAC939**

Se acopla al arnés de la mochila para mejorar el equilibrio de las herramientas.



Peso	3.3 lb
------	--------

Cubierta para lluvia para podadora **KAC921**



Diseñada específicamente para proteger las podadoras de césped de las condiciones climáticas adversas, incluida la nieve, las lluvias intensas y el daño del sol. Esta cubierta también ofrece protección contra factores típicos de los trabajos al aire libre, como la tierra, los excrementos de pájaros y la savia de los árboles.

Peso	3 lb
Apto para	Podadora

Correa para batería **KAC903**



La correa con forma para transportar las baterías de Kress con mayor comodidad.

Peso	3.7 lb
------	--------

Cubierta para la lluvia **KAC920**



Diseñado por expertos para proteger diversos equipos de jardinería de condiciones climáticas extremas como nieve, lluvias intensas y daños causados por la exposición al sol. También protege sus herramientas de la suciedad, las aves y la savia de los árboles.

Peso	0.55 lb
Apto para	Desbrozadora, orilladora, cortasetos, sierra de pértiga, desbrozadora, motosierra, sopladora



60 V Comercial
Aplicación



Aplicación alta-
mente integrada

Todos los elementos de nuestro sistema interactúan para conformar una red de interconexión. Las baterías se comunican con las herramientas y los cargadores. Los datos se envían a la nube para funciones de diagnóstico, protección contra robos, gestión de flotas y mucho más. Toda la información que necesita está al alcance de su mano.

Gestión de flotas

Seguimiento de equipos en tiempo real. Gestione equipos de trabajo y operadores, registre la entrada y salida de equipos para controlar el inventario. Conozca cómo se utilizan sus equipos, el historial de trabajo, el consumo de energía, la eficiencia y mucho más. Gestione sus listas de clientes.

Control inteligente

Visualización del estado del equipo y control remoto. Protección con bloqueo rápido de CyberTank después de una alerta antirrobo. Notificaciones de error, guía para la solución de problemas, manuales de productos para solucionar problemas en cualquier lugar.

Gestión de equipos

Conecte sin esfuerzo sus dispositivos a través de la aplicación para rastrear ubicaciones, monitorear estados, controlar de forma remota y realizar actualizaciones OTA. Disfrute de una gestión de carga optimizada, información detallada sobre el uso y datos de consumo de energía. Simplifique el seguimiento del inventario con funciones sencillas de registro de entrada y salida.

Alerta antirrobo


Defina una zona antirrobo con CyberTank y reciba alertas instantáneas si su equipo se desplaza fuera del área designada. Mantenga sus herramientas seguras durante paradas breves o una vez que regresen a sus instalaciones.

Gestión de clientes

Organice y supervise fácilmente los detalles y las direcciones de los clientes para mejorar la eficiencia y la comodidad.

Gestión de equipo
de trabajo

Supervise a su equipo y personal, controle el acceso a los dispositivos y los permisos para realizar operaciones remotas mediante la funcionalidad de registro de entrada y salida.



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. App Store es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países y regiones.



60 V Profesional

Herramientas de alto rendimiento para profesionales y propietarios de viviendas

Controle paisajes difíciles

Mantenga las áreas de alta demanda con energía de nivel profesional. El paquete de 60 V de Kress funciona sin esfuerzo para optimizar la forma en que cuida jardines de gran extensión, paisajes boscosos, granjas pequeñas y más.

Sistema de energía - Kress 60 V

Kress IQ

Nuestro software inteligente de control de baterías para protección de las baterías y para una energía, suministro y comunicación óptimos entre la herramienta, el cargador y la batería.

Protección de celdas

Las celdas están blindadas para evitar vibraciones y contactos entre sí (protección contra impactos, protección contra vibraciones).

Control de temperatura


Las celdas se mantienen frías durante más tiempo, lo que aumenta la eficiencia y prolonga la vida útil de la batería.





Las ventajas de los motores sin escobillas de Kress

Los motores de 60 V de Kress están diseñados para cargas elevadas y una combinación óptima con nuestras baterías de 60 V máx. La energía de la batería se transforma en rendimiento de manera eficiente.



Sin desgaste

A diferencia de los motores con escobillas, los motores sin escobillas no sufren desgaste:

- No es necesario reemplazar piezas desgastadas
- Vida útil más prolongada
- Mayor rendimiento y vida útil de la batería

Máxima eficiencia energética


Los motores sin escobillas transforman la energía en rendimiento casi por completo:

- 85 % de aprovechamiento de la energía (en comparación con el 75 % de los motores con escobillas y el 15 % de los motores de gasolina)
- Sin pérdidas por fricción
- Mínima generación de calor

Coordinación óptima de la energía

Los motores de 60 V de Kress están diseñados para aprovechar al máximo la energía de la batería:

- Utilización óptima de la energía
- Par elevado
- Sin sobrecarga



Motor de rotor exterior



Podadora de césped
60 V **Profesional**

Ajuste de altura con una sola palanca Ajuste su altura de corte rápidamente desde un solo lugar.

Selector de embolsado / mulching Cambie rápidamente entre aplicaciones de mulching o embolsado. Reemplaza un tapón de mulching tradicional.

Motor sin escobillas El motor de alta eficiencia proporciona más potencia, un tiempo de funcionamiento prolongado y una vida útil más larga.

Lógica de par Mantiene la potencia de corte en condiciones de corte difíciles.

Podadora de empuje de **21"** **KG758**

Alto rendimiento y facilidad de uso Silenciosa, sin emisiones, eficaz en función del costo y con una gran cantidad de funciones prácticas, esta podadora es perfecta para podar con precisión céspedes medianos de hasta 1/4 acres.

1.8 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Modo de corte	mulching / embolsado / descarga
	Altura de corte de 7 posiciones	lateral 1.5-4.0 in
	Material de la cubierta	Acero
	Capacidad de la bolsa	2 bsh
	Peso (sin aditamentos)	62.2 lb
	Clasificación IPX	IPX4



Podadora autopropulsada de **21"** **KG760.1**

Alto rendimiento y facilidad de uso Esta podadora silenciosa ofrece un rendimiento eficaz en función del costo absoluto y comodidad para el usuario con cero emisiones, lo que la hace ideal para céspedes de tamaño mediano de hasta 1/4 acres.

1.8 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Modo de corte	mulching / embolsado / descarga
	Altura de corte de 7 posiciones	lateral 1.5-4.0 in
	Material de la cubierta	Acero
	Capacidad de la bolsa	2 bsh
	Peso (sin aditamentos)	67.0 lb
	Clasificación IPX	IPX4



Podadora autopropulsada de doble hoja de **21"** **KG761**

Rendimiento superior Equipada con hojas dobles y modo de autopropulsión, esta podadora ofrece una eficiencia similar a la de las podadoras de gasolina y es ideal para cortar céspedes de hasta 1/4 acres.

2.2 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Modo de corte	mulching / embolsado / descarga
	Altura de corte de 7 posiciones	lateral trasera 1.5-4.0 in
	Material de la cubierta	Polímero
	Capacidad de la bolsa	2.3 bsh
	Peso (sin aditamentos)	56.4 lb
	Clasificación IPX	IPX4





Desbrozadora de pasto
60 V Profesional

Modo ECO Prolonga la vida útil de la batería y es ideal para desbrozar zonas delicadas.

Empuñadura en D Para operaciones de desbrozado y orillado en múltiples posiciones.

Motor sin escobillas El motor de alta eficiencia proporciona más potencia, un tiempo de funcionamiento prolongado y una vida útil más larga.

Carga rápida El cabezal bump feed de doble línea permite cargar la línea de forma sencilla con solo girar una perilla. Utiliza una línea de 0.095” y tiene una capacidad de 19.7 ft.

Desbrozadora de pasto de 16” **KG160 / KG160.9**

Potente y liviana a la vez Desbrozadora de cuerda de alto rendimiento, con un potente motor sin escobillas, diseñada para el mantenimiento frecuente del jardín a nivel profesional.

0.95 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	Motor sin escobillas
	Diámetro de la línea	.095”
	Velocidad de corte	4700 / 5600 rpm
	Sistema de alimentación de línea	Bump feed
	Tipo de cabezal de desbrozadora	Recarga rápida
	Longitud de recarga de la línea	13 ft
	Peso (sin aditamentos)	7.1 lb

Desbrozadora de pasto de fibra de carbono de 16” **KG162 / KG162.9**

Eje liviano de fibra de carbono Con un potente motor sin escobillas y un eje de fibra de carbono duradero y liviano, esta desbrozadora proporciona una potencia similar a la de las desbrozadoras de gasolina sin emisiones y es ideal para el mantenimiento del jardín a nivel profesional.

0.95 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	motor sin escobillas
	Diámetro de la línea	.095”
	Velocidad de corte	4700 / 5600 rpm
	Sistema de alimentación de línea	Bump feed
	Tipo de cabezal de desbrozadora	Recarga rápida
	Longitud de recarga de la línea	20 ft
	Peso (sin aditamentos)	6.88 lb

Desbrozadora de pasto apta para accesorios de 16” **KG164 / KG164.9**

Liviana y acoplable para múltiples usos Con un potente motor sin escobillas, esta versátil desbrozadora de pasto ofrece compatibilidad con múltiples accesorios y es ideal para el mantenimiento frecuente del jardín a nivel profesional.

1.2 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	motor sin escobillas
	Diámetro de la línea	.095”
	Velocidad de corte	5500 / 6000 rpm
	Sistema de alimentación de línea	Bump feed
	Tipo de cabezal de desbrozadora	Recarga rápida
	Longitud de recarga de la línea	19.7 ft
	Peso (sin aditamentos)	9.04 lb



Ajuste de tensión de la cadena con un solo botón

Simplifica la tarea de mantener el nivel de tensión en la cadena.

Engrasador de cadena automático

Lubricación de la barra y la cadena sin complicaciones para un menor desgaste.

Freno de cadena de inercia

Detiene rápidamente la cadena ante un contragolpe inesperado.

Motor sin escobillas

El motor de alta eficiencia proporciona más potencia, un tiempo de funcionamiento prolongado y una vida útil más larga.



Motosierra de 16”

KG367 / KG367.9

Potente precisión para cortes profesionales

Con un motor sin escobillas de 2.5 kW, esta motosierra ofrece una velocidad de cadena de 72 ft/s para cortes suaves y precisos. Perfecta para usos profesionales exigentes.

2.5 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Velocidad de cadena	72 ft/s
	Paso de cadena	3/8”
	Calibre de cadena	0.043 in
	Peso (sin aditamentos)	9.5 lb
	Equivalente a potencia de gasolina	45 cc



Motosierra de 18”

KG368 / KG368.9

La potencia se une a la precisión

Con un motor sin escobillas de 2.5 kW y una velocidad de cadena de 78.7 ft/s, la KG368.9 garantiza un rendimiento preciso y de nivel profesional.

2.5 kW	Voltaje	60 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Velocidad de cadena	79 ft/s
	Paso de cadena	3/8”
	Calibre de cadena	0.043 in
	Peso (sin aditamentos)	9.5 lb
	Equivalente a potencia de gasolina	45 cc





Cortasetos
60 V Profesional

Protector de punta de hoja Reduce el desgaste de la hoja al cortar cerca del suelo o las paredes.

Hojas dobles cortadas con láser de 61 cm Hoja de doble cara de gran filo para un corte limpio en cada rama.

Motor sin escobillas El motor de alta eficiencia proporciona más potencia, un tiempo de funcionamiento prolongado y una vida útil más larga.

Guardamanos Protección adicional para el operador cerca de la empuñadura delantera.



Quitanieves
60 V Profesional

Faros LED Proporciona una mayor visibilidad para la remoción de nieve nocturna, con iluminación a una distancia de 16 a 22 yardas.

Sistema de control de conducto 2 en 1 El conducto giratorio de 180 grados permite su control direccional y puede lanzar a 52 ft de distancia de la pasarela.

Carcasa de acero estampado El diseño de la carcasa resistente y rígido resiste fuertes impactos y proporciona una excelente potencia y durabilidad en trabajos exigentes.

Cortasetos de 25"

KG262.9

Potente y liviano a la vez Este cortasetos proporciona una potencia excepcional en un diseño cómodo y liviano.

3400 rpm

Voltaje 60 V
Tipo de motor motor sin escobillas
Velocidad de corte 3400 rpm
Separación entre dientes 1.3"
Peso (sin aditamentos) 6.68 lb



Quitanieves autopropulsado de dos etapas de 24" KG470 / KG471*

Limpieza exigente El quitanieves de dos etapas de Kress limpia hasta 8 in de nieve en una entrada para 21 autos con una sola carga. Dos motores sin escobillas impulsan el barrido y la propulsión, mientras que los controles intuitivos y un conducto 2 en 1 garantizan la precisión y facilitan la tarea.

Voltaje 60 V
Tipo de motor Sin escobillas
Distancia de proyección 52 ft
Ancho de despeje 24"
Profundidad de entrada 17.5 in
Tipo de barrena Acero
Capacidad del área de trabajo Entrada para 21 autos
Peso (sin aditamentos) 132 lb
Clasificación IPX IPX4



* KG470 con (2) baterías de 5.0 Ah; KG471 con (4) baterías de 5.0 Ah

Sopladora
60 V Profesional

Control de velocidad
variable

Velocidades ajustables + Turbo para mayor control en espacios reducidos o áreas más grandes.

Admisión de aire
de la turbina

El ventilador axial proporciona un volumen de aire de alta capacidad.

Tecnología de
amplificación de aire

Permite al operador controlar el flujo de aire y mejorar la eficiencia para diferentes tipos de trabajo.

Motor sin escobillas

El motor de alta eficiencia proporciona más potencia, un tiempo de funcionamiento prolongado y una vida útil más larga.



Sopladora de 750 CFM

KG560 / KG560.9

Potente y duradera

Esta sopladora proporciona 18 N de empuje para limpiar hojas y residuos sin esfuerzo. Diseñada para ser duradera y funcionar sin emisiones, maneja tareas exigentes con facilidad.

18 N

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Volumen de aire máx.	750 CFM
Velocidad de aire máx.	140 mph
Fuerza de soplado	18 N
Peso (sin aditamentos)	4.9 lb



Sopladora de 850 CFM

KG561 / KG561.9

Potente y duradera

La sopladora de hojas KG561.9 ofrece 25 N de empuje y está diseñada para tareas exigentes y el cuidado del jardín con cero emisiones.

25 N

Voltaje	60 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Volumen de aire máx.	850 CFM
Velocidad de aire máx.	175 mph
Fuerza de soplado	25 N
Peso (sin aditamentos)	4.9 lb



Batería y cargador
60 V Profesional

La batería ideal para
todos los trabajos

Tecnología de
baterías de
60 V de Kress

100 % compatible con todos los equipos de alimentación para exteriores de 60 V de Kress. Todos los productos de la gama de 60 V aprovechan al máximo la mayor potencia que ofrece la batería de 60 V. La batería de iones de litio garantiza una alta potencia continua y una carga más rápida. Además, se mantiene fresca, incluso con cargas elevadas. Nuestras baterías están fabricadas con materiales de primera calidad para proporcionar una vida útil más prolongada y cumplen con todos los requisitos de reciclaje.

Batería y cargador
60 V Profesional

Batería de 2.5 Ah de 60 v

KA3001

IPX4
Clasificación

La KA3001 garantiza una alimentación continua y una carga más rápida en los trabajos más exigentes. Cuenta con una tecnología de enfriamiento que funciona incluso con cargas elevadas. Está fabricada con materiales de primera calidad para proporcionar una vida útil más prolongada.



Resistencia al agua IPX4	Sí
Peso	3.42 lb
Indicador de capacidad de la batería	Sí

Batería de 5.0 Ah de 60 v

KA3008

IPX4
Clasificación

La KA3008 proporciona una potencia continua y un tiempo de funcionamiento prolongado para trabajos exigentes. Está diseñada con una tecnología de enfriamiento y materiales de primera calidad que garantizan su durabilidad y una vida útil más larga, incluso con cargas elevadas.



Resistencia al agua IPX4	Sí
Peso	6.18 lb
Indicador de capacidad de la batería	Sí

Batería de 8.0 Ah de 60 v

KA3018

IPX4
Clasificación

La KA3018 ofrece una potencia constante para tareas difíciles, se carga rápidamente y está construida con los mejores materiales para ofrecer una vida útil prolongada.



Resistencia al agua IPX4	Sí
Peso	6.51 lb
Indicador de capacidad de la batería	Sí

Cargador de 3 A de 60 v

KA3712*

Este cargador se comunica con la batería para equilibrar las celdas y monitorea la temperatura y el voltaje, lo que ayuda a prolongar la vida útil de la batería.



Peso	3.31 lb
Tiempos de carga	
1 x 2.5 Ah	50 min
1 x 5.0 Ah	100 min
1 x 8.0 Ah	128 min

Cargador rápido de 5 A de 60 v

KA3714

Este cargador ofrece una carga rápida y eficiente con su sistema de enfriamiento y gestión de baterías SmartLink. Carga las baterías en minutos a la vez que proporciona mayor protección para las celdas, lo que garantiza una vida útil más prolongada.



Peso	3.75 lb
Tiempos de carga	
1 x 2.5 Ah	30 min
1 x 5.0 Ah	60 min
1 x 8.0 Ah	77 min

Cargador de puerto doble
de 8 A de 60 v

KA3706

Este cargador doble permite cargar dos baterías de 60 V al mismo tiempo. El sistema de enfriamiento y gestión de baterías SmartLink incorporado ofrece una mejor protección para las celdas de la batería y garantiza una vida útil más prolongada.



Peso	6.2 lb
Tiempos de carga	
1 x 2.5 Ah	30 min
2 x 2.5 Ah	40 min
1 x 5.0 Ah	40 min
2 x 5.0 Ah	75 min
1 x 8.0 Ah	48 min
2 x 8.0 Ah	96 min

* Se vende en kits combinados con KG160, KG162, KG164, KG367, KG368, KG560 y KG561.



40 V | 20 V **Residencial**

Baterías dobles de 20 V para un rendimiento dominante de 40 V

Potencie su jardín

Para los propietarios de viviendas de todos los días, Kress ofrece una gama versátil con un sistema de paquete de baterías de 20 V modular. Duplique la alimentación hasta 40 V para tareas de alta potencia, o utilice un solo módulo de 20 V para mayor compacidad y facilidad en tareas más livianas.

Sistema de energía - KrossPack

Kress IQ

Nuestro software inteligente de control de baterías para protección de las baterías y para una energía, suministro y comunicación óptimos entre la herramienta, el cargador y la batería.

Protección de celdas

Las celdas están blindadas para evitar vibraciones y contactos entre sí (protección contra impactos, protección contra vibraciones).

Control de temperatura

Las celdas se mantienen frías durante más tiempo, lo que aumenta la eficiencia y prolonga la vida útil de la batería.





Podadora de césped
40 V **Residencial**

Ajuste de altura con una sola palanca Ajuste su altura de corte rápidamente desde un solo lugar.

Motor sin escobillas El motor de alta eficiencia proporciona más potencia, un tiempo de funcionamiento prolongado y una vida útil más larga.

Sencilla verificación del estado de la batería en la cubierta Verifique de forma rápida y sencilla la carga de la batería desde la cubierta.

Podadora de empuje de **21"** **KG753**

Ágil y al mismo tiempo potente Esta podadora de césped de empuje le proporciona la eficiencia de corte y la potencia ideal para céspedes de hasta 1/4 acres.

1.2 kW	Voltaje	40 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Modo de corte	mulching / embolsado / descarga lateral trasera
	Altura de corte	1.5-4.0 in
	Material de la cubierta	Polímero
	Capacidad de la bolsa	2.3 bsh
	Peso (sin aditamentos)	43.9 lb



Podadora autopropulsada de **21"** **KG754**

Ágil y al mismo tiempo potente Esta podadora autoempujada proporciona una eficiencia de corte superior con un tiempo de inactividad mínimo y es ideal para céspedes de hasta 1/4 acres.

1.2 kW	Voltaje	40 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Modo de corte	mulching / embolsado / descarga lateral trasera
	Altura de corte	1.5-4.0 in
	Material de la cubierta	Polímero
	Capacidad de la bolsa	2.3 bsh
	Peso (sin aditamentos)	45.4 lb





Desbrozadora de pasto
40 V **Residencial**

Modo ECO Prolonga la vida útil de la batería y es ideal para desbrozar zonas delicadas.

Empuñadura en D Para recorte y orillado en varias posiciones.

Motor sin escobillas El motor de alta eficiencia proporciona más potencia, un tiempo de funcionamiento prolongado y una vida útil más larga.

Carga de línea rápida El cabezal bump feed de doble línea permite cargar la línea de forma sencilla con solo girar una perilla. Utiliza una línea de 0.095" y tiene una capacidad de 13 ft.



Cortasetos
40 V **Residencial**

Hojas de corte de doble acción Las hojas de corte de doble acción reducen al mínimo la vibración para lograr cortes rápidos y limpios.

Guardamanos Protección adicional para el operador cerca de la empuñadura delantera.

Empuñadura trasera giratoria ergonómica Gire la empuñadura trasera para que cualquier posición de corte sea fácil y cómoda.

Empuñadura delantera envolvente Maniobra rápida y sencilla para un manejo ergonómico.

Desbrozadora de pasto de **15"**

KG154 / KG154.9

Potente y silenciosa El alto rendimiento y la potencia de una desbrozadora de gasolina, pero sin el ruido, el mantenimiento y los gases de escape.

0.8 kW

Voltaje	40 V
Tipo de motor	motor sin escobillas
Diámetro de la línea	.095"
Velocidad de corte	5000 / 6000 rpm
Sistema de alimentación de línea	Bump feed
Tipo de cabezal de desbrozadora	Recarga rápida
Longitud de recarga de la línea	13 ft
Peso (sin aditamentos)	6.32 lb



Cortasetos de **24"**

KG285 / KG285.9

Potente y liviano a la vez Este cortasetos proporciona una potencia excepcional en un diseño cómodo y liviano.

3400 rpm

Voltaje	40 V
Tipo de motor	motor sin escobillas
Velocidad de corte	3400 rpm
Separación entre dientes	1.3"
Peso (sin aditamentos)	5.96 lb





Motosierra
40 V **Residencial**

Freno de cadena de inercia Detiene rápidamente la cadena ante un contragolpe inesperado.

Ajuste de tensión de la cadena con un solo botón Simplifica la tarea de mantener el nivel de tensión en la cadena.

Engrasador de cadena automático Lubricación de la barra y la cadena sin complicaciones para un menor desgaste.

Motor sin escobillas El motor de alta eficiencia proporciona más potencia, un tiempo de funcionamiento prolongado y una vida útil más larga.

Motosierra de **14"** **KG346 / KG346.9**

Potente y eficiente Repleta de características fáciles de usar, esta motosierra ofrece una potencia de 2.5 kW y una velocidad de cadena de 59 ft/s, lo que permite lograr cortes rápidos y eficientes.

2.5 kW	Voltaje	40 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Velocidad de cadena	59 ft/s
	Paso de cadena	3/8"
	Calibre de cadena	0.043 in
	Peso (sin aditamentos)	9.05 lb
	Equivalente a potencia de gasolina	45 cc



Sierra podadora de **5"** **KG343**

Potente y precisa Una sierra potente y versátil para podar, desbrozar, desramar y tronzar, con una alta velocidad de cadena de hasta 32.8 ft/s que facilita los cortes aerodinámicos.

32.8 ft/s	Voltaje	20 V
	Tipo de motor	Sin escobillas
	Velocidad de cadena	32.8 ft/s
	Paso de cadena	.3"
	Peso (sin aditamentos)	2.43 lb



Tijeras podadoras de **1"** **KG340**

Fáciles de usar El diseño liviano hace que esta podadora sea ideal para podas fluidas y precisas.

1"	Voltaje de la batería	20 V
	Capacidad de corte	1"
	Velocidad de corte	0.5 segundos / corte
	Tipo de hoja	Titanio SK5
	Peso (sin aditamentos)	1.56 lb



Sopladora
40 V **Residencial**

Control de velocidad variable

Velocidades ajustables + Turbo para mayor control en espacios reducidos o áreas más grandes.

Modo Turbo

Un refuerzo adicional de potencia con solo presionar un botón para trabajos más exigentes.

Tecnología de ventilador de turbina silenciosa

Diseño de turbina silencioso para reducir el ruido hasta 57 dB.



Sopladora silenciosa de **16 N**

KG584.9

Liviana y silenciosa

Con un motor sin escobillas y un diseño liviano, esta sopladora de hojas silenciosa es ideal para uso residencial.

16 N

Voltaje
Tipo de motor
Volumen de aire máx.
Velocidad de aire máx.
Fuerza de soplado
Peso (sin aditamentos)

40 V
Sin escobillas
530 CFM
180 mph
16 N
4.2 lb





Batería y cargador
20 V **Residencial**

**Tecnología de baterías
de 20 V de Kress**

Compatible con todos los equipos de alimentación para exteriores de 40 V de Kress cuando se utilizan dos baterías.

Batería y cargador
20 V **Residencial**

Batería de **2.0 Ah** de 20 V **KAB02**

Potente, compacta y flexible. Compatible con todas las herramientas de 20 V y 40 V de Kress, esta versátil batería proporciona un rendimiento de alta eficiencia.



Tiempo de carga	Desde 20 min
Peso	4.2 lb
Indicador de capacidad de la batería	Sí

Batería de **4.0 Ah** de 20 V **KAB04**

Inteligente, potente y flexible. Esta versátil batería permite alimentar todas las herramientas de 20 V y 40 V de Kress y proporciona la energía y el tiempo de funcionamiento necesarios para tareas exigentes.



Tiempo de carga	Desde 20 min
Peso	1.46 lb
Indicador de capacidad de la batería	Sí

Batería de **8.0 Ah** de 20 V **KAB08**

Esta batería garantiza el máximo rendimiento. Es compatible con todas las herramientas de 20 V y 40 V de Kress y proporciona una potencia excepcional, la máxima eficiencia y un tiempo de funcionamiento prolongado para cada tarea.



Tiempo de carga	desde 32 min
Peso	2.21 lb
Indicador de capacidad de la batería	Sí

Cargador de puerto único de **2 A** de 20 V **KAC02**

Carga rápidamente las baterías KrossPack de 20 V de Kress y puede cargar completamente una batería de 2.0 Ah en 60 minutos.



Peso	0.9 lb
Tiempos de carga	
1 x 2.0 Ah	60 min
1 x 4.0 Ah	120 min
1 x 8.0 Ah	240 min

Cargador de puerto doble de **4 A** de 20 V **KAC04**

El cargador de puerto doble de Kress permite cargar todas las baterías de litio KrossPack de 20 V de Kress. Puede cargar una sola batería en 30 minutos para una actividad ininterrumpida.



Peso	2.1 lb
Tiempo de carga	
1 x 2.0 Ah	30 min
2 x 2.0 Ah	60 min
1 x 4.0 Ah	60 min
2 x 4.0 Ah	120 min
1 x 8.0 Ah	120 min
2 x 8.0 Ah	240 min

Cargador de puerto doble de **15 A** de 20 V **KAC15**

El cargador de puerto doble permite cargar dos baterías KrossPack de 2.0 Ah en 40 minutos, lo que garantiza un tiempo de inactividad mínimo y una productividad sin interrupciones. Es compatible con todas las baterías de iones de litio de 20 V de Kress.



Peso	3.31 lb
Tiempo de carga	
1 x 2.0 Ah	20 min
2 x 2.0 Ah	40 min
1 x 4.0 Ah	20 min
2 x 4.0 Ah	40 min
1 x 8.0 Ah	32 min
2 x 8.0 Ah	64 min



Accesorios
60 V **Profesional**
20 V | 40 V **Residencial**

**Accesorios a medida
para cada tarea**

Diseñada para maximizar la versatilidad y el rendimiento de sus herramientas profesionales de 60 V y residenciales de 20 V y 40 V. Tanto para trabajos profesionales como para tareas residenciales, nuestros accesorios proporcionan la flexibilidad y confiabilidad que necesita para una experiencia excepcional.

Cabezal de desbrozadora de pasto con carga
de línea rápida
Profesional y residencial
Accesorios para desbrozadoras de pasto

Cabezal de desbrozadora de pasto con carga
de línea rápida **KA0305**



Cabezal de desbrozadora de pasto con carga de línea rápida, que permite rebobinar la línea fácilmente. Inserte la línea en el carrete directamente y gire la perilla giratoria para recargarla en segundos.

Tamaño del cabezal de la desbrozadora	4.3" x 4.3" x 2.8"
Volumen de recarga de línea	Línea de desbrozadora de 13 ft y 0.095 in
Compatible con	KG160 KG154

Cabezal de desbrozadora de pasto con carga
de línea rápida **KA0307**



Cabezal de desbrozadora de pasto con carga de línea rápida, que permite rebobinar la línea fácilmente. Inserte la línea en el carrete directamente y gire la perilla giratoria para recargarla en segundos.

Tamaño del cabezal de la desbrozadora	4.4" x 4.4" x 2.7"
Volumen de recarga de línea	Línea de desbrozadora de 20 ft y 0.095 in
Compatible con	KG162 KG162.9

Apta para accesorios
Profesional y residencial
Accesorios para desbrozadoras de pasto

Cortasetos de pértiga **KA0421**



Longitud de hoja	20"
Altura de corte máx.	10 ft
Hoja de doble acción	Y
Compatible con	KG164 KG164.9

Orilladora **KA2283**



Diámetro de la hoja	8"
Profundidad de corte	Hasta 2.5"
Tamaño de la rueda	4.5"
Compatible con	KG164 KG164.9



Sierra de pértiga **KA2642**



Longitud de hoja	10"
Velocidad de cadena	31 mph
Altura de corte máx.	47.2 ft/s
Pértiga de extensión	Y
Compatible con	KG164 KG164.9

Hojas
Profesional y residencial
Accesorios para podadoras de césped

Hoja Gator	KA2123	Hoja de alta elevación	KA2124
	La hoja Gator levanta y sujeta el pasto en posición vertical para lograr un corte más preciso.		Diseño de hoja de alta elevación para cubrir el pasto lo más posible en la bolsa de recolección.
Tamaño de la hoja	21"	Tamaño de la hoja	21"
Compatible con	KG753 KG754 KG758 KG760	Compatible con	KG753 KG754 KG758 KG760

Hoja de baja elevación	KA2125	Doble hoja de baja elevación	KA2128
	La hoja de baja elevación tiene un perfil más plano con un ángulo de elevación mínimo y la menor demanda de potencia proporciona un tiempo de funcionamiento más prolongado.		El juego de doble hoja de baja elevación corta a través de pasto alto y denso en una sola pasada y proporciona un rendimiento de corte uniforme y preciso.
Tamaño de la hoja	21"	Tamaño de la hoja	21"
Compatible con	KG753 KG754 KG758 KG760	Compatible con	KG761

Cadena y barra de motosierra
Profesional y residencial
Accesorios para motosierras

Cadena de motosierra	KA2623	Cadena de motosierra	KA2622
			
Longitud Compatible con	18" KG368	Longitud Compatible con	16" KG367 KG346

Cadena y barra de motosierra
Profesional y residencial
Accesorios para motosierras

Cadena de motosierra	KA2624	Cadena de motosierra	KA2632
			
Longitud Compatible con	14" KG346	Longitud Compatible con	5" KG343
Barra de motosierra	KA2701	Barra de motosierra	KA2700
			
Longitud Compatible con	18" KG368	Longitud Compatible con	16" KG367
Barra de motosierra	KA2603	Barra de motosierra	KA2604
			
Longitud Compatible con	16" KG346	Longitud Compatible con	14" KG346
Barra de motosierra	KA2612		
			
Longitud Compatible con	5" KG343		



Podadora robótica
RTKⁿ

La podadora robótica con guía
satelital que no requiere antena
en su propiedad

SIN cable delimitador Durante casi 30 años, la única forma de mantener una podadora robótica dentro de su área de trabajo era mediante el uso de un cable eléctrico.

SIN balizas Diga adiós a las configuraciones complicadas, sin necesidad de equipos adicionales como balizas para posicionar su podadora.

SIN antena Los sistemas RTK convencionales requieren la instalación de una antena en el techo o el césped.

Cómo funciona

Su podadora Disponible para céspedes de 1/4 a 7 acres, hay un modelo RTKⁿ de Kress para usted.



Su césped Espere el mejor césped de su vida, con franjas recién cortadas todos los días.



Nuestra red Cada antena de nuestra red exclusiva cubre cualquier número de céspedes en un radio de hasta 60 km.





Podadora robótica RTKⁿ

Franjas recién cortadas todos los días: el nuevo look de su césped

Las podadoras RTKⁿ de Kress siguen un patrón de líneas paralelas. El resultado: franjas atractivamente alineadas que harán de su césped una obra maestra en el vecindario. Todos los días.

“Perdíamos una persona durante un día entero cada semana solo para podar el césped. Ahora, programamos las podadoras para que empiecen a trabajar automáticamente a las 3 a. m. en verano. Cuando llegamos, el trabajo ya está hecho.”

Abadía de Westminster

¿El pasto del vecino siempre está más verde? Ya no

Los expertos en césped coinciden en algo: el podado frecuente es el paso más crucial para mejorar la salud y el encanto visual de su césped. ¿No tiene tiempo? Kress se encarga todos los días.

Un nuevo concepto en eficiencia de podado

El corte sistemático de Kress en líneas paralelas permite que una sola podadora cubra hasta 7 acres. ¿No es suficiente? Las podadoras robóticas de Kress también están diseñadas para operar en flotas.

Paisajes más verdes

Las podadoras robóticas de Kress reducen de forma considerable la huella de carbono de cualquier propiedad, desde viviendas particulares hasta instalaciones comerciales, y promueven entornos de vida y laborales más ecológicos y agradables.



Mantenga el control

Cree fácilmente mapas, programe el horario de podado, administre estaciones de carga, personalice zonas de trabajo y más.

Diseño de avanzada

Con guía satelital, las podadoras robóticas de Kress se destacan en paisajes complejos y pueden desplazarse con seguridad de un área de césped a otra, incluso por los senderos más tortuosos.



Parte baja lavable

Con clasificación IPX5, el chasis está diseñado para tolerar la fuerza de un chorro de agua sostenido de una manguera, lo que hace que la limpieza sea rápida y fácil.

Sistema de hojas autonivelantes

La plataforma de hojas flotantes se ajusta automáticamente al terreno irregular, lo que garantiza un corte uniforme y evita arrancar el césped.





Podadora robótica RTKⁿ

¿Qué ocurre cuando la señal satelital es débil?

Si los edificios o árboles bloquean las señales satelitales, las podadoras de Kress pasan a navegación inercial y odometría para mantener la ruta original, hasta que se recupere la conexión satelital.

“ Me di cuenta de inmediato que era la solución adecuada para el hotel. No dudé en adoptarla y reemplazar el sistema anterior. Ya estoy considerando usar la robótica RTKⁿ de Kress en otras instalaciones también. ”

Hotel Four Seasons Florencia

Con guía satelital, precisión superior

La red exclusiva de antenas de la estación base de Kress proporciona datos de corrección precisos a cada podadora, lo que garantiza una precisión milimétrica para cada brizna de césped.

Navegación inercial

La navegación inercial, o navegación a estima, utiliza sensores de movimiento para calcular la posición, la velocidad y la orientación de un objeto sin referencias externas como el GPS. Es fundamental cuando no se cuenta con dichas referencias, pero es propensa a errores acumulativos. La exactitud depende de la precisión del sensor y de los algoritmos utilizados.





Podadora robótica
RTKⁿ

Algunos de los campos de golf más emblemáticos del mundo están adoptando el podado controlado remotamente

Libere a su personal para lo que más importa

Deje de asignar a sus paisajistas expertos una cantidad interminable de horas para el podado. Deje que los productos robóticos de Kress se encarguen de la rutina, para que su equipo de trabajo pueda concentrarse en perfeccionar cada detalle de su campo.

“ Con Kress, logramos llevarla por el lado de las dunas, hacia las hondonadas. Nunca se atasca, nunca me da problemas. ”


Thomas Peters, green keeper,
Royal Portrush Golf Club

Haga que el ruido sea de la multitud, no de las podadoras

Las podadoras robóticas de Kress se deslizan por el césped perfectamente, lo que garantiza que sus golfistas puedan concentrarse en el juego y sumergirse completamente en la experiencia.

No importa el clima

Llueva o truene, las podadoras robóticas de Kress están diseñadas para garantizar una tracción superior incluso en condiciones húmedas o frías, donde los enormes neumáticos de los tractores patinarían.



Greens más silenciosos, mejores juegos

Las podadoras diésel alcanzan niveles de ruido de hasta 105 dB, mientras que las podadoras robóticas de Kress funcionan a 60 dB, por lo que son mucho más silenciosas. No se trata solo de una reducción del 40 %, ya que la presión acústica se duplica por cada incremento de 3 dB. Esto significa que la podadora diésel es 32,768 veces más ruidosa. Para los campos de golf que valoran la tranquilidad, es una diferencia monumental.



Podadora robótica
RTKⁿ

No deje que su césped
característico se
agriete bajo presión

La maquinaria pesada compacta el suelo e interrumpe el suministro esencial de aire y agua a las raíces, lo que se traduce en un alto costo a la hora de renovar el césped. Con solo 25 kilos de peso, las podadoras robóticas de Kress no agrietarán su césped.

Maximice su retorno
sobre la inversión con
la gestión inteligente
del césped

Diga adiós a los altos costos previos, el combustible y los gastos de mantenimiento de las podadoras tradicionales. Con un consumo de energía mínimo, Kress ofrece ahorros significativos, una calidad de césped superior y una mejor asignación del personal calificado.

“ Hice algunos cálculos: estamos ahorrando alrededor de 2,000 horas al año. Eso puede traducirse en un ahorro total de hasta \$50,000. ”

Jeff Miller, director de agronomía,
Santaluz Golf Club

No hay nada mejor

Otras podadoras RTK necesitan varias antenas en el campo de golf, lo que no solo aumenta los costos, sino que también altera la estética del lugar. Kress garantiza una precisión centimétrica sin necesidad de infraestructura adicional.



No presione demasiado

La maquinaria pesada compacta el suelo y reduce el flujo de aire, agua y nutrientes. Esto da como resultado el crecimiento deficiente de las raíces, un aumento de las enfermedades del césped, problemas de drenaje, la reducción de la densidad del césped y un costo elevado a la hora de renovar el césped. Al ser mucho más livianas que los tractores, las podadoras robóticas RTKⁿ de Kress evitan la compactación del suelo, mejoran la salud del césped y prolongan su vida útil.



Podadora robótica
RTKⁿ

Diseño de avanzada

Las podadoras robóticas anchas y pesadas pueden manejar áreas abiertas, pero ¿qué pasa con los semi-roughs complicados, las pendientes y las esquinas cerradas? Con Kress, cada pulgada de su campo recibe la atención que merece.

“ La colaboración con Kress ha resultado ser la solución ideal y lleva el mantenimiento del césped a un nuevo nivel de excelencia. ”

Mariano Saiz, director del Santa Marina Golf Club

En su campo
manda usted

Otras podadoras robóticas le obligan a modificar su campo para adaptarlo a sus limitaciones. Kress respeta los contornos naturales de su campo, preservando la integridad y la belleza de su paisaje.

Dos hoyos en uno

Cambie por la podadora de Kress para reducir su huella de carbono y mejorar su reputación medioambiental. Un triunfo para su campo y para el planeta.

Versatilidad a todas
las alturas

Con ajuste electrónico de altura, las podadoras robóticas de Kress se adaptan a diferentes áreas de su campo.

Fairway:	≥0.47 in
Precut:	1.18 in
Semi-rough:	1.57 in
Rough:	≤2.36 in



Podadora robótica
RTKⁿ

La agilidad se une a la precisión

El sistema de evitación de obstáculos (OAS) de Kress garantiza que la podadora aborde con precisión cada desafío que presente el terreno.

Hojas afiladas de doble capa

Diseñadas en planos separados, las hojas pueden manejar sin esfuerzo el pasto de alta densidad y crecido.

Motores de cubo sin engranajes

Los motores de tracción directa de Kress garantizan un funcionamiento fluido y sin problemas, temporada tras temporada.

Gran capacidad de corte

El disco doble garantiza una cobertura eficiente de áreas grandes con menos pasadas.



Podadora de césped robótica RTKⁿ de Kress de 1/4 acres KR161

Un nuevo concepto en precisión en el cuidado del césped con la tecnología RTKⁿ de Kress, la podadora robótica KR161 proporciona una precisión centimétrica con guía satelital, sin necesidad de instalar antenas fijas específicas en la propiedad.

Área de corte	1/4 acres
Ancho de corte	7.9 in
Altura de corte	1.57 in-3.54 in
Capacidad de la batería	20 V 4.0 Ah
Tiempo de funcionamiento promedio	60 min
Tiempo de carga	180 min
Inclinación máx.	40% 22°
Hojas de doble capa	-
Discos dobles	-



Podadora de césped robótica RTKⁿ de Kress de 1/2 acre KR172

Un nuevo concepto en precisión en el cuidado del césped con la tecnología RTKⁿ de Kress, la podadora robótica KR172 proporciona una precisión centimétrica con guía satelital, sin necesidad de instalar antenas fijas específicas en la propiedad.

Rendimiento de superficie máx. (72 h)	3/4 acres
Rendimiento de zona de rec. (48 h)	1/2 acre
Ancho de corte	7.9 in
Altura de corte	1.57 in-3.54 in
Capacidad de la batería	20 V 4.0 Ah
Tiempo de funcionamiento promedio	60 min
Tiempo de carga	180 min
Inclinación máx.	40% 22°
Hojas de doble capa	-
Discos dobles	-



Podadora de césped robótica RTKⁿ de Kress de 3/4 acres KR173

Un nuevo concepto en precisión en el cuidado del césped con la tecnología RTKⁿ de Kress, la podadora robótica KR173 proporciona una precisión centimétrica con guía satelital, sin necesidad de instalar antenas fijas específicas en la propiedad.



Rendimiento de superficie máx. (72 h)	1¼ acres
Rendimiento de zona de rec. (48 h)	3/4 acres
Ancho de corte	7.9 in
Altura de corte	1.57 in-3.54 in
Capacidad de la batería	20 V 4.0 Ah
Tiempo de funcionamiento promedio	60 min
Tiempo de carga	90 min
Inclinación máx.	40% 22°
Hojas de doble capa	-
Discos dobles	-



Podadora de césped robótica de **1¼ acres** RTKⁿ de Kress **KR174**

Un nuevo concepto en precisión en el cuidado del césped con la tecnología RTKⁿ de Kress, la podadora robótica KR174 proporciona una precisión centimétrica con guía satelital, sin necesidad de instalar antenas fijas específicas en la propiedad.

	Rendimiento de superficie máx. (72 h)	1¼ acres
	Rendimiento de zona de rec. (48 h)	1¼ acres
	Ancho de corte	8.7 in
	Altura de corte	1.57 in-3.54 in
	Capacidad de la batería	20 V 6.0 Ah
	Tiempo de funcionamiento promedio	85 min
	Tiempo de carga	72 min
	Inclinación máx.	40% 22°
	Hojas de doble capa	✓
	Discos dobles	-



Podadora de césped robótica de **3 acres** RTKⁿ de Kress con OAS **KR233** (sistema de evitación de obstáculos)

Diseñada para paisajes extensos, la KR233 cuenta con hojas afiladas de doble capa y un sistema de evitación de obstáculos, lo que permite un funcionamiento eficiente en cualquier condición. Sus tecnologías colaborativas MAP™ (plan de acción de corte) y TeamWork™ garantizan una gestión sin problemas de todas las complejidades del césped.

	Rendimiento de superficie máx. (72 h)	4½ acres
	Rendimiento de zona de rec. (48 h)	3 acres
	Ancho de corte	13.8 in
	Altura de corte	1.18 in-3.54 in
	Capacidad de la batería	20 V 10.0 Ah
	Tiempo de funcionamiento promedio	80 min
	Tiempo de carga	84 min
	Inclinación máx.	40% 22°
	Hojas de doble capa	✓
	Discos dobles	✓



Podadora de césped robótica de **6 acres** RTKⁿ de Kress con OAS **KR236** (sistema de evitación de obstáculos)

Diseñado para amplios terrenos, el KR236 incorpora cuchillas de doble capa ultraafiladas, un sistema de evasión de obstáculos y las avanzadas tecnologías MAP™ y TeamWork™ para una gestión del césped eficiente y fluida.

	Rendimiento de superficie máx. (72 h)	9 acres
	Rendimiento de zona de rec. (48 h)	6 acres
	Ancho de corte	13.8 in
	Altura de corte	1.18 in-3.54 in
	Capacidad de la batería	20 V 10.0 Ah
	Tiempo de funcionamiento promedio	66 min
	Tiempo de carga	30 min
	Inclinación máx.	40% 22°
	Hojas de doble capa	✓
	Discos dobles	✓
	Motor de corte	70 W



Podadora de césped robótica de **6 acres** RTKⁿ de Kress con OAS (sistema de evitación de obstáculos) **KR236S**

Diseñado para amplios terrenos, el KR236S incorpora cuchillas de doble capa ultraafiladas, un sistema de evasión de obstáculos y las avanzadas tecnologías MAP™ y TeamWork™ para una gestión del césped eficiente y fluida.

	Rendimiento de superficie máx. (72 h)	9 acres
	Rendimiento de zona de rec. (48 h)	6 acres
	Ancho de corte	13.8 in
	Altura de corte	1.18 in-3.54 in
	Capacidad de la batería	20 V 10.0 Ah
	Tiempo de funcionamiento promedio	66 min
	Tiempo de carga	30 min
	Inclinación máx.	40% 22°
	Hojas de doble capa	✓
	Discos dobles	✓
	Motor de corte	actualización de 70W a 110W (+60%)



Podadora de césped robótica de **7 acres** RTKⁿ de Kress con OAS **KR237** (sistema de evitación de obstáculos)

Impulsado por un motor de alto rendimiento y un disco deslizante, el sistema ofrece un corte preciso y eficiente de césped denso hasta 10 mm. Diseñado para campos de golf, asegura resultados rápidos, consistentes y de alta calidad.

	Rendimiento de superficie máx. (72 h)	10 acres
	Rendimiento de zona de rec. (48 h)	7 acres
	Ancho de corte	13.8 in
	Altura de corte	0.39 in-2.36 in
	Capacidad de la batería	20 V 10.0 Ah
	Tiempo de funcionamiento promedio	Sujeto a confirmación
	Tiempo de carga	30 min
	Inclinación máx.	40% 22°
	Hojas de doble capa	✓
	Discos dobles	✓
	Motor de corte	actualización de 70W a 110W (+60%)





Accesorios
Robótica

Accesorios para
un rendimiento de
podado superior

Mejore el rendimiento de su podadora robótica con nuestra amplia gama de accesorios, diseñados para ofrecer una eficiencia superior, una calidad de césped excepcional y una excelente durabilidad para cada tarea.

Hojas de repuesto
Robótica

Hojas de repuesto **KA0001**



Piezas 12
Compatible con KR161
KR17X, KR233, KR236
con disco de corte viejo

Hojas de repuesto - Vida útil prolongada **KA0007**



Piezas 12
Compatible con KR161
KR17X, KR233,
KR236 con disco de
corte viejo

Hojas de repuesto - Vida útil prolongada **KA0017**



Piezas 240
Compatible con KR161
KR17X, KR233,
KR236 con disco de
corte viejo

Hojas de repuesto - Vida útil prolongada **KA0011**

NUEVO



Piezas 12
Compatible con KR237,
KR236 con nuevos discos de
corte con una «N» en el centro

Hojas de repuesto - Vida útil prolongada **KA0018**

NUEVO



Piezas 240
Compatible con KR237,
KR236 con nuevos discos de
corte con una «N» en el centro

Garaje RTKⁿ de Kress

KA0112



Una solución duradera, confiable y elegante para proteger su podadora robótica en diversas condiciones climáticas.

Peso 18.96 lb
Compatible con Todos los modelos Mission RTKⁿ

Garaje Kress Mega

KA0120



Una solución duradera, confiable y elegante para proteger su podadora robótica en diversas condiciones climáticas.

Peso 26.46 lb
Compatible con Mission Mega RTKⁿ

Kit deportivo y de golf
Robótica

Kit de fairway

KA0176




Permite ajustar la altura de corte desde los 30-60 mm originales hasta 10-40 mm.

Peso 0.265 lb
Compatible con KR233
KR236

Barredora magnética

KA0185



Se instala en la máquina para recoger residuos metálicos en el campo, como hojas rotas.

Compatible con KR233
KR236
KR237

Disco deslizante con brida

KA0186



Mejore la capacidad de corte y la eficiencia en pasto denso.

Compatible con KR237,
KR236 con disco de corte nuevo

Deflector de esfera

KA0180

Próximamente



Compatible con KR233
KR236
KR237

Kit de cepillos de rueda para Mission Mega RTKⁿ

KA0171



Retire los recortes de césped para mejorar la capacidad de escalamiento.

Peso 0.64 lb
Compatible con KR233,
KR236, KR237

Kit de cepillos de rueda para Mission RTKⁿ

KA0174



Retire los recortes de césped para mejorar la capacidad de escalamiento.

Peso 0.64 lb
Compatible con KR161, KR17X

Kit de cepillos de rueda para Mega RTKⁿ

KA0175



Retire los recortes de césped para mejorar la capacidad de escalamiento.

Peso 0.62 lb
Compatible con KR233
KR236

Luz de posición

KA0181



Se instala a ambos lados de la podadora y sirven como indicadores de seguridad cuando se trabaja de noche o en condiciones de niebla.

Compatible con KR233
KR236
KR237

Kit de instalación de estación de carga para superficies duras

KA0178



Asegure la estación de carga sobre una superficie dura y utilícela para proteger la banda magnética.

Compatible con Todos los modelos RTKⁿ

Kit de cojines para césped

KA0177



Instálelo junto a la estación de carga para reducir las marcas de neumáticos que deja la podadora al regresar.

Compatible con Todos los modelos RTKⁿ

Ruedas dentadas

KA0222



Mejora la capacidad de escalamiento para un rendimiento óptimo en céspedes irregulares.

Peso 5.07 lb
Compatible con KR233
KR236
KR237

Ruedas en V

KA0223



Mejora la capacidad de escalamiento para un rendimiento óptimo en céspedes irregulares.

Peso 3.31 lb
Compatible con KR233
KR236
KR237



Robótica Aplicación



Control total al alcance de la mano

Manténgase conectado con su podadora robótica en todo momento. Reciba actualizaciones en tiempo real sobre las sesiones y los horarios de podado para garantizar que el cuidado de su césped esté siempre en orden y funcione sin problemas.

Mapas y zonas personalizables

Cree, edite y gestione fácilmente mapas de podado, ajuste las estaciones de carga y configure varias zonas de trabajo. Asigne podadoras robóticas específicas a cada zona para una cobertura eficiente. Personalice el horario de cada zona en función de sus días y horarios preferidos.

Programación flexible

Modifique los horarios y días de trabajo directamente desde la aplicación en función de sus necesidades. Realice ajustes en tiempo real para asegurarse de que su podadora funcione exactamente en el momento y el lugar necesarios.

Mission RTK[®] es la última aplicación de gestión de podadoras de césped robóticas que le garantiza el control de su podadora en todo momento.

Manténgase siempre actualizado sobre las sesiones de podado y los horarios de su podadora robótica. Cree nuevos mapas, edítelos y gestione las estaciones de carga.

Cambie los horarios y días de trabajo en función de sus necesidades para que siempre tenga el control.

Configure varias zonas de trabajo y asígneles diferentes podadoras robóticas.

Conecte RTK[®] a su zona elegida mediante un ajuste preestablecido que puede editarse en función del día y la frecuencia que necesite.



Mantenga siempre el control de su podadora robótica con la aplicación Mission RTK[®].



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. App Store es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países y regiones.

Información sobre la garantía

Segmento de productos	Uso doméstico	Uso comercial
Equipos comerciales de 60 V: los modelos comienzan con KC	5 años	3 años o 750 horas de uso (lo que ocurra primero)
Equipos comerciales de 60 V (podadora)	5 años	2 años o 500 horas de uso (lo que ocurra primero)
Baterías comerciales CyberPack™ - KAC804, KAC810	6 años	6 años o 3000 ciclos de carga (lo que ocurra primero)
Estación de energía portátil CyberTank™ - KAC875L, KAC877L	6 años	6 años o 2000 ciclos de carga (lo que ocurra primero)
CyberCapsule - KAC815	4 años	4 años o 1200 ciclos de carga (lo que ocurra primero)
CyberPack Nano - KAC800	4 años	4 años o 1200 ciclos de carga (lo que ocurra primero)
Cargador comercial	4 años	4 años
Gestión de alimentación de CA comercial - KAC859L	2 años	2 años
Accesorios de energía - KAC900, KAC903	1 año	1 año
Accesorios de energía - KAC929.X	5 años	5 años
Todos los demás accesorios y piezas	6 meses	6 meses

Segmento de productos	Uso doméstico	Uso comercial
KR161	3 años	N.A.
KR17X	3 años	N.A.
KR23X	3 años	2 año
Baterías y cargadores KR161	1 año	N.A.
KR17X Baterías y cargadores	1 año	N.A.
KR23X Baterías y cargadores	1 año	1 año

Segmento de productos	Uso doméstico	Uso comercial
Equipos de 60 V	5 años	1 año
Baterías de 60 V	3 años	1 año
Cargadores de 60 V	3 años	1 año
Equipos de 40 V	5 años	1 año
Equipos de 20 V	3 años	60 días
Baterías KROSSPACK® de 20 V	3 años	1 año
Cargadores KROSSPACK® de 20 V	3 años	1 año
Accesorios Kress OPE (p. ej., hojas para podadora, línea de desbrozadora de pasto, hojas para orilladora, etc.)	N/A	N/A
Repuestos	6 meses	6 meses

* Garantía de satisfacción de 90 días
Consulte al distribuidor para obtener más detalles.

Aviso legal

La información técnica, las especificaciones y la disponibilidad de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. No se aceptará ninguna responsabilidad por errores de impresión. Las ilustraciones, las figuras, las fotos y los colores de las herramientas pueden variar ligeramente debido a factores relacionados con la producción o como resultado de nuestro programa de mejoras continuas de los productos.

Para obtener más información, visite:
www.kress.com

Copyright © 2025, Positec tool corporation.
Todos los derechos reservados.



Kress 

Sea el cambio

De vez en cuando, una tecnología revolucionaria hace que las cosas queden obsoletas tal y como las conocemos.

Deje de pagar la gasolina en el surtidor. Olvídese de las costosas facturas de mantenimiento. El CyberSystem de 8 minutos de Kress ofrece una potencia sin precedentes y se recarga a una velocidad increíble. Con cero emisiones y bajo nivel de ruido.

Al cambiar a Kress, no solo contribuirá a salvar el planeta y sus pulmones, sino que además ahorrará dinero.

Su distribuidor Kress

Kress

www.kress.com