

millasur
maquinaria y recambios bosque & jardín

**CATÁLOGO
DE MAQUINARIA
2025**

ALNOVA[®]

SNAPPER

BRIGGS & STRATTON

EMTOP

**ALNOVA[®]
PRO**



+34 981 696 465



millasur@millasur.com



www.millasur.com



**Rúa Eduardo Pondal, 23
Polígono Industrial de Sigüeiro
15688 (Oroso) - A Coruña
España**

Seguir trabajando juntos cada día, dando el mejor servicio a nuestros clientes, es la filosofía que nos mueve y nos motiva a superar los nuevos retos a los que nos enfrentamos.

Nos complace anunciarle el lanzamiento de nuestro nuevo catálogo de maquinaria para 2025.

Como podrá comprobar, en este nuevo catálogo, incorporamos una serie de novedades que vienen a completar nuestro ya amplio catálogo.

En la gama Anova, nos gustaría destacar principalmente, la incorporación de la nueva gama de batería Anova e+ 60V y la ampliación de las gamas de rompedoras, biotrituradoras y robots cortacésped.

Otra de nuestras principales apuestas para 2025, será la nueva gama de maquinaria profesional Anova Pro, una nueva línea de máquinas diseñadas para el usuario profesional más exigente.

Estamos comprometidos en seguir creciendo y consolidándonos como una marca de referencia en el sector y confiamos en que juntos podremos alcanzar nuevos niveles de éxito. Agradecemos sinceramente su continua confianza y apoyo.

Un cordial saludo,

CEO
José Manuel Rey



MOTOSIERRAS AFILADORAS	1
DESBROZADORAS CORTASETOS	2
CORTACÉPESDES TRACTORES	3
ROBOTS CORTACÉSPED	4
HIDROLIMPIADORAS	5
TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS ATADORAS BATERÍA	6
VAREADORES	7
SOPLADORES QUITANIEVES	8
MOTOAZADAS MOTOCULTORES AHOYADOR	9
BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS	10
PULVERIZADORES	11
GENERADORES COMPRESORES SOLDADORES	12
ROMPEDORES DE LEÑA BIOTRITURADORES	13
CARRETILLAS TRANSPORTE	14
GAMA ELÉCTRICA GAMA BATERÍA	15
MOTORES	16
ANOVA PRO	17
SNAPPER	18
EMTOP	19

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA B2B



Información sobre disponibilidad de Stock y previsiones de recepción de mercancía



Localizador con seguimiento de envíos de los pedidos



Registro de pedidos, albaranes, facturas, pendientes, reparaciones, etc.



Promociones exclusivas y precios especiales para B2B



SAT, gestión de solicitudes de reparaciones y envíos para taller



Muchas más información adicional en las fichas de productos, referencias originales, despieces interactivos, manuales etc.



Chat para contactar con nuestro equipo para solventar cualquier duda o problema en la plataforma

Catálogo de productos



Recambios

Encuentra el recambio que necesitas, amplia gama de piezas de recambios para maquinaria de bosques y jardín. Referencias originales y compatibles de todas las marcas del mercado

B2B
millasur.com

www.millasur.com

SOPORTE WEB:
CHAT, MAIL, Tel: +34 981 696 465

Plataforma de consulta y visita de catálogo disponible y accesible para todo tipo de usuarios. El uso de B2B es exclusivo de Distribuidores Homologados Millasur.

MOTOSIERRAS AFILADORAS

1







M455HXP

1 ARRANQUE FÁCIL
Reduce el esfuerzo en un 40% al encender la máquina.



4 CÁRTER DE MAGNESIO
Más ligero y resistente con mejor disipación de la temperatura.



2 MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Máxima potencia y menor consumo.



5 LLAVE DE BUJÍA
Llave de bujía integrada en el cuerpo.



3 CAPÓ DE FÁCIL APERTURA
Rápido acceso al filtro de aire.




6 INDICADOR DE COMBUSTIBLE
Muestra el nivel de combustible en todo momento.












HXP
HIGH EXTRA PRO

MOTOSIERRAS DE PODA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 25,4 cc - 1 HP - 0,8 kW ▪ Espada: 12" - 3/8" BP (33-5244)* ▪ Cadena: 45E - .050" (33-CSE3-45)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Peso: 3,2 Kg ▪ Opcional: <ul style="list-style-type: none"> - Espada carving (33-5251)* - Cadena 1/4" (33-CS25-64)* - Piñón 1/4" (MG2600-017) 	<p>188,00 €</p>  <p>8 435507 521871</p>  22x26x30 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW ▪ Espada: 10" - 3/8" BP Oregon (33-5243)* ▪ Cadena: 40E - .050" Oregon (33-CSE3-40)* ▪ Tipo carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Peso: 3,2 Kg ▪ Opcional: <ul style="list-style-type: none"> - Espada carving (33-525)* - Cadena 1/4" (33-CS25-60)* - Piñón 1/4" (MG2600-017) 	<p>249,00 €</p>  <p>8 435358 271345</p>  22x26x30 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 28,5 cc - 1,3 HP - 1 kW ▪ Espada: 12" - 3/8" BP Oregon (33-5244)* ▪ Cadena: 45E - .050" Oregon (33-CSE3-45)* ▪ Tipo carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 3,26 Kg ▪ Opcional: <ul style="list-style-type: none"> - Espada carving (33-5251)* - Cadena 1/4" (33-CS25-68)* - Piñón 1/4" (M430HXP-001) 	<p>267,00 €</p>  <p>8 436595 899835</p>  22x26x30 cm
	<p>NUEVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 28,5 cc - 1,3 HP - 1 kW ▪ Espada: Carving 12" - 1/4" 050 (33-5251) ▪ Cadena: Cadena 1/4" (33-CS25-68) ▪ Tipo carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 3,26 Kg 	<p>284,00 €</p>  <p>8 435673 747204</p>  22x26x30 cm

* Espadas y cadenas equivalentes en Anova (no es Oregon)

MOTOSIERRAS PLUS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>MG246</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 45 cc - 2,3 HP - 1,7 kW ▪ Espada: 18" - .325" (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" (33-CSG5C-72)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 5,7 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)* 		189,00 €
			 <p>8 435358 295631</p>  30x24x45 cm
 <p>MG252</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 52 cc - 2,8 HP - 2,1 kW ▪ Espada: 18" - .325" (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" (33-CSG5C-72)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 5,9 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)* 		199,00 €
			 <p>8 435358 295648</p>  30x24x45 cm
 <p>MG262</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 61,5 cc - 3,9 HP - 2,85 kW ▪ Espada: 20" - .325" - (33-5212)* ▪ Cadena: 78E - .325" - .058" (33-CSG5C-78)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 6,7 Kg 		229,00 €
			 <p>8 436595 895868</p>  30x24x45 cm







* Espadas y cadenas equivalentes en Anova (no es Oregon)



MOTOSIERRAS HXP

HXP
HIGH EXTRA PRO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
M437HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 37,5 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Espada: 16" - 3/8" BP - Oregon (33-5246)* ▪ Cadena: 57E - .050" - Oregon (33-CSE3-57)* ▪ Tipo Carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 5,2 Kg ▪ Opcional: <ul style="list-style-type: none"> - Combo espada y cadena 33-5346* 	 8 435507 501699  30x27x45 cm	284,00 €
M445HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 45,4 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Espada: 18" - .325" - Oregon (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" Oregon (33-CSG5C-72)* ▪ Tipo Carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 5,5 Kg ▪ Opcional: <ul style="list-style-type: none"> - Combo espada y cadena 33-5301* 	 8 435507 501705  30x27x45 cm	309,00 €
M455HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 54,3 cc - 3,2 HP - 2,4 kW ▪ Espada: 18" - .325" Oregon (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" Oregon (33-CSG5C-72)* ▪ Tipo Carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 5,7 Kg ▪ Opcional: <ul style="list-style-type: none"> - Combo espada y cadena 33-5301* 	 8 435507 501712  30x27x45 cm	330,00 €

HXP
HIGH EXTRA PRO











HXP
HIGH EXTRA PRO



* Espadas y cadenas equivalentes en Anova (no es Oregon)








AFILADORAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 4800 ▪ Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" ▪ Ángulo de afilado: 0° a 35° ▪ Dimensiones esmeriles: Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm ▪ Esmeriles incluidos: 3,2 mm ▪ Apto para afilar cadenas: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" ▪ Peso: 2,5 Kg 	 8 435507 565646	55,00 €
		 17x37x25 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 4.800 ▪ Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" ▪ Ángulo de afilado: 0° a 35° ▪ Dimensiones esmeriles: Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm ▪ Esmeriles incluidos: 3,2 mm ▪ Apto para afilar cadenas: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" ▪ Peso: 2,5 Kg 	 8 435507 565653	85,00 €
		 48x34x21cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 3000 ▪ Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" ▪ Ángulo de afilado: 0° a 40° ▪ Ángulo superior: 40° a 90° ▪ Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 mm ▪ Apto para afilar cadenas: 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" ▪ Peso: 5,8 Kg 	 8 435507 565660	135,00 €
		 48x34x21 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V, 50 Hz, 220 W, RPM: 2700 ▪ Ángulo de afilado: 0° a 40° ▪ Ángulo superior: 40° a 90° ▪ Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm ▪ Apto para afilar cadenas de: 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" ▪ Peso: 6,3 Kg 	 8 435507 500937	300,00 €
		 39x29x22 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V, 50 Hz, 214 W, RPM: 2800 ▪ Ángulo de afilado: 0° a 40° ▪ Ángulo superior: 40° a 90° ▪ Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 8,0 mm ▪ Apto para afilar cadenas de: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - .404" - .3/4" ▪ Peso: 7,7 Kg 	 8 435507 565639	640,00 €
		 44x26x33 cm	

AFILADORAS BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
AF1333	<ul style="list-style-type: none"> Afiladora para batería de 12 V Motor: 12 V - 50 Hz - 85 W - RPM 25000 Ángulo afilado: 0° a 35° Esmeriles incluidos: 4 mm - 4,8 mm - 5,5 mm Apto para afilar cadenas de: 1/4", .325", 3/8", 3/8" BP, .404", 3/4" Peso: 0,5 Kg 	<p>45,00 €</p>  <p>8 435507 565677</p>  21x7x7 cm
AF1335	<p>Para más información:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Afiladora portátil a batería Soporte magnético para espada motosierra Motor: 10,8 V - 50 Hz - 22 W - RPM 6500 Batería: 2 Ah Incluye disco: .325" - 1/4" (ref-99-132) Apto para afilar cadenas de: 1/4", 3/8", 3/8" BP, .325", .404" Peso: 2,1 Kg 	<p>250,00 €</p>  <p>8 435673 732309</p>  21x21x26 cm



ACCESORIOS AFILADORAS



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE	PVP
1	99-1335	Broca afiladora 5/32", 4 mm, 3/8" BP	AF1333	6,90 €
2	99-1336	Broca afiladora 3/16", 4,8 mm, .325"	AF1333	6,90 €
3	99-1337	Broca afiladora 7/32", 5,5 mm, 3/8"	AF1333	6,90 €
4	99-13312	Disco afiladora .325" - 3/8" BP (108x3,2x23)	AF1330, AF1331	8,00 €
5	99-135	Disco afiladora 1/4" - .325" (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	18,00 €
6	99-136	Disco afiladora 3/8" - .404" (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	18,00 €
7	99-1361	Disco afiladora desbastar (145x6x22,2)	AF1332, AF1334	21,50 €
8	99-1362	Disco afiladora 1/4" - .325" (cadena Duro) (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	35,00 €
9	99-1363	Disco afiladora 3/8" - .404" (cadena Duro) (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	35,00 €
10	99-1364	Disco afiladora desbastar (145x8x22,2)	AF134	37,00 €
11	99-1365	Disco afiladora diamante (cadena Widia)	AF1332, AF1334, AF134	62,50 €
12	99-1366	Disco afiladora diamante (cadena Widia)	AF1332, AF1334, AF134	75,50 €

DESBROZADORAS CORTASETOS

2







D546HXP

1 MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Máximo rendimiento con reducido consumo.



4 SISTEMA DE 4 PUNTOS ANTI-VIBRACIÓN

Para evitar la fatiga y asegurar el máximo confort.



2 MANILLAR AJUSTABLE Y BOTÓN AUTO-START

Fácil ajuste sin herramientas. Reinicio a la posición de encendido automáticamente.



5 DEPÓSITO TRANSLÚCIDO

Fácil comprobación del nivel de combustible y llenado vertical.



3 EMBRAGUE SIN FERODO

Alto rendimiento a altas temperaturas. Menor desgaste y mayor ciclo de vida.



6 ARRANQUE FÁCIL

Reduce en un 40% el esfuerzo al encender la máquina.



HXP
HIGH EXTRA PRO

DESBROZADORAS PLUS

5









5



5



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
D526	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 24 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 4,9 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	 8 435673 727633  27x27x180 cm	170,00 €
D536	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 35,3 cc - 1,6 HP - 1,2 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 26 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 6,8 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	 8 435673 730763  30x28x183 cm	213,00 €
D545	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 44,8 cc - 2,1 HP - 1,6 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 28 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,2 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	 8 435673 730756  30x31x183 cm	231,00 €

DESBROZADORA PLUS

5



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D553	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 52,8 cc - 2,5 HP - 1,9 kW (Euro V) ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,2 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	252,00 €
		 8 435673 727626
		 30,5x32x183 cm

DESBROZADORA CON RUEDAS







REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D52R	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø Barra: 26 mm ▪ Dos ruedas ▪ Manillar plegable ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso exclusivo de nylon ▪ Peso: 10 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabezal semi-automático 	300,00 €
		 8 435507 597357
		 56x34x56cm



DESBROZADORAS PREMIUM



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D52BA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Manillar plegado rápido ▪ Carenado antivibración ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Punto anclaje arnés regulable ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	<p>289,00 €</p>  <p>8 435507 517430</p>  30x30x180 cm
D63BA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 63 cc - 2,7 HP - 2,0 kW ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Carenado antivibración ▪ Cebador de gasolina ▪ Punto anclaje arnés regulable ▪ Peso: 9,8 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	<p>380,00 €</p>  <p>8 435507 564694</p>  29x28,5x184 cm



DESBROZADORA HXP

HXP
HIGH EXTRA PRO




REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D546HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 46,5 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Manillar plegado rápido ▪ Carenado doble con sistema antivibraciones ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Embrague sin ferodo ▪ Punto de anclaje arnés regulable ▪ Depósito traslúcido ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	431,00 €
		 8 435358 208778  29x29x185 cm

DESBROZADORA DE MOCHILA

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D553M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor 52,8 cc - 2,5 HP - 1,9 kW ▪ Ø Barra 26mm ▪ Cilindrada 52,8 cc ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Amortiguación en soporte motor ▪ Mochila acolchada con bolsillo portaherramientas ▪ Longitud total de tubo: 2,37 metros ▪ Barra de aluminio: 1,43 metros ▪ Eje flexible 0,89 metros ▪ Peso 10,3 kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semiautomático 	273,00 €
		 8 435673 733689  43x29x56 cm (mochila)  164x14x10 cm (barra)



DESBROZADORAS MOTOR KAWASAKI

Powered by
Kawasaki



D45K

- Motor: KAWASAKI TJ45E
45,4 cc - 1,9 HP - 1,4 kW
- Ø Barra Mori: 28 mm
- Tipo carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Arranque fácil
- Peso: 7,9 Kg
- Incluye:
 - Arnés
 - Disco tres puntas
 - Cabezal semi-automático

Uso Profesional

699,00 €



8 435358 271284



30x23x30 cm (motor)



165x24x13 cm (barra)

Powered by
Kawasaki



D53K

- Motor: KAWASAKI TJ53E
53,2 cc - 3 HP - 2,2 kW
- Ø Barra Mori: 28 mm
- Tipo carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Arranque fácil
- Peso: 7,9 Kg
- Incluye:
 - Arnés
 - Disco tres puntas
 - Cabezal semi-automático

Uso Profesional

765,00 €



8 435358 271307



30x23x30 cm (motor)



165x24x13 cm (barra)



DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D226	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Ø Barra: 26 mm ▪ Manillar tipo Delta ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 6,6 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés bandolera ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	275,00 €





Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	D226ML-1	CABEZAL PODADORA D226 10"	89,00 €
2	D226ML-2	CABEZAL CORTASETOS D226 (40 CM) - Giro 90°	110,00 €
3	D226ML-3	PROLONGACIÓN BARRA D226 (50 CM)	29,00 €
4	D226ML-4	PROLONGACIÓN BARRA D226 (100 CM)	39,00 €
5	D226ML-6	CABEZAL BARREDOR D226 (26 MM)	240,00 €
6	D33B-004	CABEZAL CULTIVADOR	147,50 €



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D536MF	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 35,3 cc - 1,6HP - 1,2 Kw ▪ Ø Barra 26 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Ø corte [nylon] 2,4 mm ▪ Ø corte [disco 3 puntas] 255 mm ▪ Longitud de corte [cortasetos] 400 mm ▪ Espada cabezal poda 10" (33-526) ▪ Cadena 3/8" BP 050" - 33-CE3-40 ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés ▪ Cabezal desbrozadora nylon ▪ Disco desbrozadora ▪ Cabezal cortasetos ▪ Cabezal podadora con espada y cadena incluida. 	316,00 €



PODADORA TELESCÓPICA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
D26C-PA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 25,4 cc -1 HP - 0,75 kW ▪ Espada podadora: 12" - 3/8" BP - 44E ▪ Engrase automático ▪ Longitud plegada: 2600 mm ▪ Longitud máxima: 3900 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 11 Kg 		380,00 €
		 8 435358 250807  27x25x160 cm	









ADAPTADORES DESBROZADORA

REF	DESCRIPCIÓN	ESTRIADO	PVP
55-13545	Adaptador codo estriado	7	8,90 €
55-13548	Adaptador codo estriado	9	8,90 €
55-13551	Adaptador codo estriado	10	8,90 €
55-13554	Adaptador codo estriado	11	8,90 €
55-13552	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,4 mm	8,90 €
55-13550	Adaptador codo estriado	Cuadrado 6 mm	8,90 €
55-13546	Adaptador codo ovalado	5,5 x 7 Ovalado	8,90 €
55-13553	Adaptador codo ovalado	6 x 8	8,90 €
55-13555	Adaptador codo estrellado	8	8,90 €
55-13556	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,1 mm	8,90 €
55-13557	Adaptador codo estrellado	10 - Ø 6 mm	8,90 €
55-13558	Casquillo reductor a 26 mm	10 - Tipo Echo	8,90 €
D226ML-5-01	Casquillo reductor a 24 mm		4,70 €
D226ML-5-02	Casquillo reductor a 26 mm		4,70 €
D226ML-5-03	Casquillo reductor a 28 mm		4,70 €
D226ML-5-04	Casquillo reductor a 25,4 mm		4,70 €

ADAPTADORES



CORTASETOS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 25,4 cc - 1 HP - 0,7 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Largo corte: 60 cm ▪ Manillar giratorio 90° ▪ Peine de corte doble ▪ Peso: 6,4 Kg 		206,00 €
		 8 435507 517348  26x26x114 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 22,2 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Tipo de carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Arranque fácil ▪ Largo corte: 55 cm ▪ Manillar giratorio 90° ▪ Peine de corte doble ▪ Peso: 5,2 Kg 		295,00 €
		 8 435358 271161  26x26x114 cm	





CORTACÉSPEDAS TRACTORES

3







CC451T

1 ESPACIO PARA BEBIDAS Y HERRAMIENTAS
 Manillar ergonómico con un práctico alojamiento de herramientas.



4 PLEGADO RÁPIDO
 Con regulación de la altura de manillar.



2 MOTOR A GASOLINA
 Máxima potencia y menor consumo.



5 4 EN 1
 Corte con recogida, salida lateral, salida trasera y mulching.



3 REGULADOR DE ALTURAS
 Sistema de regulación de alturas robusto y centralizado.





6 CESTO DE GRAN CAPACIDAD
 Corte más superficie sin necesidad de vaciar el cesto.



CORTACÉSPEDES PLUS




NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
CC146T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 149 cc 2,8 kW ▪ Autopropulsado ▪ Ancho de corte: 46 cm ▪ Alturas de corte: 25-75 mm (7 posiciones) ▪ Recogedor: 65 L ▪ Función 4 en 1: Descarga trasera, lateral, recolección y mulching ▪ Peso: 27,5 Kg 	 8 435673 755933  44x55x78 cm	335,00 €
CC151T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 180 cc 3,6 kW ▪ Autopropulsado ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25-75 mm (7 posiciones) ▪ Recogedor: 65 L ▪ Función 4 en 1: Descarga trasera, lateral, recolección y mulching ▪ Peso: 28,5 Kg 	 8 435673 755940  44x55x78 cm	350,00 €





NUEVO





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
CE246	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor eléctrico: 1800 W ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 46 cm ▪ Alturas de corte: 30 - 75 mm (7 pos) ▪ Kit de mulching incluido ▪ Recogedor de 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 23,8 Kg 	 8 435358 2236 10  37x57x80 cm	220,00 €
CC340PT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 131 cc - 1,9 kW ▪ Arranque en frio por cebador ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Polipropileno ▪ Ancho de corte: 41 cm ▪ Mando de altura de corte centralizado ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (7 pos) ▪ Recogedor: 50 L ▪ Peso: 20 Kg 	 8 435507 512039  42,5x78x52 cm	320,00 €

CORTACÉPES PLUS





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CC246T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA135 - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW (EUV) ▪ Autopulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 46 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 35 Kg 	<p>380,00 €</p>  <p>8 435358 294894</p>  47x57x80 cm



CC251T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 37,3 Kg 	<p>430,00 €</p>  <p>8 435358 294900</p>  47x57x90cm
---------------	---	---



CC251TA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopulsado ▪ Chasis: aluminio ▪ Ruedas: goma ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 40,7 Kg 	<p>580,00 €</p>  <p>8 435358 294917</p>  47x57x90cm
----------------	--	--

CORTACÉPES PREMIUM



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CC251TE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173E - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Autopulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Defensa delantera ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 41,7 Kg 	<p>590,00 €</p>  <p>8 435507 546508</p>  47x57x80 cm

CORTACÉSPEDES PREMIUM



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
CC256TV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Variador de velocidad ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 56 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (7 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 70 L ▪ Defensa delantera ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 41,5 Kg 	 8 435358 294924 51x65x96 cm	580,00 €
CC351T3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Giro cero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Manillar regulable en altura ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 39,2 Kg 	 8 435358 294931 50x57x84 cm	469,00 €
CC451T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Defensa delantera ▪ Ruedas de goma ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado del cesto ▪ Peso: 37,3 Kg 	 8 436590 418697 81x151x83 cm	485,00 €

ESCARIFICADOR

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
ES240T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Loncin 166 cc - 4 HP - 3 kW ▪ Depósito combustible 1,4 L ▪ Ancho de trabajo 40 cm ▪ Alturas de corte (6 pos) ▪ Capacidad recogedor 45 L ▪ Peso: 32 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eje completo con cuchillas montado ▪ Eje completo aireador 	 8 435507 542258 25x61x76 cm	580,00 €

DESBROZADORA DE MARTILLOS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
DM600	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova 223 cc - 6,5 HP - 4,7 kW (EUV) ▪ Transmisión: correas (2+1 marchas) ▪ Altura de trabajo: >30 mm ▪ Velocidad cuchilla: 2.820 rpm ▪ Ancho de trabajo: 60 cm ▪ Sistema de arranque: manual ▪ Sistema de trituración: 32 martillos flotantes ▪ Autopropulsada ▪ Ruedas traseras: neumáticas de 13 x 500 - 6 ▪ Ruedas delanteras de giro libre ▪ Rendimiento: hasta 1.750 m² ▪ Sistema de protección para proyecciones ▪ Manillar regulable en altura ▪ Sistema de regulación de altura centralizada ▪ Peso: 130 Kg 	2.410,00 €
		 <p>8 436590 418468</p>  81x151x83 cm

DESBROZADORA DE CUCHILLA







REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
DC361	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Loncin 185 cc - 5 HP - 3,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsada ▪ Chasis: acero ▪ Expulsión lateral ▪ Ancho de corte: 61 cm ▪ Cuchilla de desbroce reforzada ▪ Altura de corte: 25 - 40 - 55 - 75 mm (4 posiciones) ▪ Rueda trasera de taco ▪ Rueda delantera giratoria con bloqueo ▪ Embrague de cuchilla ▪ Variador de velocidad ▪ Peso: 60 Kg 	1.100,00 €
		 <p>8 435673 705624</p>  90x170x111 cm



TRACTORES CORTACÉSPED SALIDA LATERAL







REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
TC98LH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 432 cc (EUV) ▪ Potencia: 8,8 kW - 12 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de corte: 98 cm (salida lateral) ▪ Alturas de corte: 30-90 mm (7 Pos) ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> -Adelante: 0 - 8,8 km/h -Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 170 x 111 x 108 cm ▪ Peso: 168,5 Kg 	 8 435673 727756  170x114,5x85 cm	3.060,00 €
TC108LH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Bicilíndrico - 586 cc (EUV) ▪ Potencia: 13 kW - 17,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 108 cm (Salida lateral) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos) ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 170 x 111 x 118 cm ▪ Peso: 168,5 Kg 	 8 435673 731456  170x114,5x85 cm	3.550,00 €



TRACTORES CORTACÉSPED







REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
TC62	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN 190 cc - 6,5 HP - 4,8 kW (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Transmisión mecánica (4+1 marchas) ▪ Ancho de corte: 62 cm (salida trasera) ▪ Alturas de corte: 30 - 90 mm (4 pos) ▪ Nº cuchillas: 1 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante 0.0 a 4.5 km/h - Marcha atrás 0.0 a 1.5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> - Delanteras: 11 x 4.00 - 5 - Traseras: 13 x 5.00 - 6 ▪ Capacidad recogedor: 130 L ▪ Dimensiones: 182 x 114 x 78 cm (con cesto) ▪ Peso: 120 Kg 	 8 435507 553391  81x151x83 cm	2.290,00 €
TC86M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 352 cc (EUV) ▪ Potencia: 6,5 kW - 9 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión mecánica: 5 + 1 ▪ Ancho de Corte: 86 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 1,6 - 7,5 km/h (5 marchas) - Atrás: 2,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 230,5 x 111 x 96 cm (con cesto) ▪ Peso: 184 Kg 	 8 435673 727749  170x114,5x85 cm	3.150,00 €









TRACTORES CORTACÉSPED



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP	
TC92H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilindrico - 452 cc (EUV) ▪ Potencia: 9,2 kW - 12,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 92 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> - Delanteras: 15 x 6.00 - 6 - Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 230,5 x 111 x 98 cm (con cesto) ▪ Peso: 191,5 Kg 		3.450,00 €	
		 <p>8 435673 727732</p>  170x114,5x85 cm		
NUEVO	TC98H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilindrico - 452 cc (EUV) ▪ Potencia: 9,2 kW - 12,5 HP ▪ Transmisión hidrostática ▪ Ancho de corte: 98 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de corte: 30-90 mm (7 Pos.) ▪ Nº cuchillas: 2 ▪ Capacidad recogedor: 240 L ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 0- 8,9 km/h - Atrás: 0-4 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> - Delanteras: 15 x 6-6 - Traseros: 18 x 8,5-8 ▪ Batería 15 Ah ▪ Radio de giro: 46 cm ▪ Peso: 238 Kg 		3.500,00 €
			 <p>8 435673 768247</p>  86x114,5x170 cm	




TRACTORES CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>TC102H</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilindrico - 546 cc (EUV) ▪ Potencia: 11 kW - 15,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 102 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> - Delanteras: 15 x 6.00 - 6 - Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 259 x 107 x 107 cm (con cesto) ▪ Peso: 210 Kg 	 8 435673 737922	<p>3.650,00 €</p>
			 170x115x85 cm
 <p>TC102HB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor LONCIN - V-twin Bicilíndrico - 586 cc (EUV) ▪ Potencia 13 kW - 17,50 HP ▪ Nº cuchillas 2 ▪ Ancho corte 102 cm ▪ Altura corte 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad recogedor 245 L ▪ Transmisión hidrostática ▪ Batería 18 ah ▪ Velocidad avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> - Delanteras: 15 x 6,00 - 6 - Traseras: 18 x 8,50- 8 ▪ Dimensiones 259 x 107 x 107 cm (con cesto) ▪ Peso: 196,5 kg 	 8 435673 746115	<p>4.050,00 €</p>
			 170x115x85 cm

GIRO CERO

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
ZT107H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 546 cc (EUV) ▪ Potencia: 14,8 HP (11 kW) ▪ Nº Cilindros: 1 ▪ Transmisión hidrostática ▪ Depósito de combustible: 11,4 L ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 107 cm ▪ Nº cuchillas: 2 ▪ Altura de corte: 25-102 mm ▪ Posiciones de altura de corte: 7 (pos) ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> -Adelante: 0-11,3 km/h -Atrás: 0-4,8 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> -Delanteros: 11 x 6-5 -Traseros: 20" x 8-10 ▪ Peso: 270 Kg ▪ Sistema de mulching incluido ▪ Asiento con apoyabrazos incluido 	4.990,00 €


 115x54x199 cm

ANOVA®

www.anova.es

ROBOTS CORTACÉSPED

4





Control total a través de tu smartphone

La aplicación permite a los robots ser controlados y programados vía smartphone de forma cómoda y segura.

Simplemente descargue la aplicación, instálela en su smartphone y empiece a usarlo.



Sensor de lluvia

El robot volverá a la estación de carga de forma precisa en condiciones de lluvia. La cubierta para la estación de carga se obtiene por separado.



Programación por zona

El robot permite programarse para diferenciar diferentes áreas sin necesidad de una segunda base.



Instalación sencilla

El robot cuenta con todo lo necesario para su rápida instalación. El manual y los materiales requeridos se incluyen junto con la unidad.

Plataforma flotante

Gracias al sistema de corte flotante, los robots pueden adaptarse fácilmente a cualquier tipo de obstáculo o desnivel en el terreno, evitando que se produzcan atascos.



Inclinación 20° (35%)

El robot puede funcionar en pendientes con una inclinación de 20° (35% de inclinación).



Conexión wireless

Le permite controlar las funciones del cortacésped de forma remota en cualquier lugar, incluso más allá del cable de perímetro (conexión bluetooth o wifi).



RC2000


1 PROGRAMACIÓN FÁCIL

Montaje y programación fáciles y rápidos.



2 CONTROL POR APP

Ajustes y control sencillo e intuitivo a través del smartphone.



3 ESTACIÓN DE CARGA

El robot se carga de forma autónoma cuando sea necesario.



4 TRIPLE CUCHILLA

Para garantizar la máxima eficiencia de corte.



5 ANTIRROBO

Equipado con sistema de seguridad antirrobo mediante PIN.



6 AJUSTE DE ALTURA

Rueda para ajuste de altura cómodo y preciso.




ROBOTS CORTACÉSPED

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
RC300	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia motor: 20 V Ion de litio 2,0 Ah ▪ Autonomía: 108-132 min ▪ Batería: Ion Litio 20 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo carga: 180 ▪ Capacidad: < 300 m² ▪ Altura de trabajo: 20-50 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 16 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 15° (25 %) ▪ Nivel sonoro: 61 dB (LwA) ▪ Medidas: 49x 33,2 x 21,2 cm ▪ Peso: 5,5 kg ▪ Incluye: Cable 100 m, 130 piquetas, juego de cuchillas de recambio ▪ Modelo suministrado sin APP 	 8 435673 753571  25,5x62x42,5 cm	430,00 €
RC500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia motor: 20 V - 45 Wh ▪ Autonomía: 100 - 120 min. ▪ Batería: Ion Litio 20 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo carga: 120 - 140 min. ▪ Capacidad: < 500 m² ▪ Altura de trabajo: 20 - 60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 18 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (35%) ▪ Nivel sonoro: 62 dB (LwA) ▪ Medidas: 56 x 35 x 24 cm ▪ Peso: 8.0 Kg ▪ Incluye: Cable 130 m, 180 piquetas, juego de cuchillas de recambio 	 8 435673 725110  27x73x44,5 cm	690,00 €



16 cm 15° (27%) 20-50 mm



18 cm 20° 35% 20-60 mm APP



Silencioso

Su bajo nivel de ruido (62dB) permite su uso a cualquier hora del día/noche.



App intuitiva

Disponible en varios idiomas, permite controlar y programar el robot de forma sencilla y cómoda.



Fácil limpieza

Su alto grado de impermeabilidad (IPX5) facilita su limpieza, pudiendo aplicarse agua de manera directa.



Comodidad


Controle el estado del robot cómodamente mientras usted disfruta de su tiempo libre.

ROBOTS CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
RC800	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia motor: 20 V - 90 Wh ▪ Autonomía: 190 - 200 min. ▪ Batería: Ion Litio 20 V - 5.0 Ah ▪ Tiempo carga: 90 - 100 min. ▪ Capacidad: < 800 m² ▪ Altura de trabajo: 20 - 60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 18 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (35%) ▪ Nivel sonoro: 62 dB ▪ Medidas: 56 x 35 x 24 cm ▪ Peso: 8.2 Kg ▪ Incluye: Cable 170 m, 230 piquetas, juego de cuchillas de recambio 	 8 435673 725127  27x73x44,5 cm	830,00 €
RC1200	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia motor: 20 V 4,0 Ah ▪ Autonomía: 120-150 min ▪ Batería: 20 V Ion de litio 5,0 Ah ▪ Tiempo carga: 90 min ▪ Capacidad: < 1200 m² ▪ Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 20 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (36 %) ▪ Nivel sonoro: 57 dB ▪ Modo eco ▪ Faros LED ▪ Medidas: 60 x 42 x 25 cm ▪ Peso: 10,5 Kg ▪ Incluye: Cable 200m, 250 piquetas, juego de cuchillas de recambio 	 8 435673 753588  28,3x73x44,5 cm	945,00 €



NUEVO



**TENER EL CÉSPED PERFECTO
CON ANOVA ES MÁS FÁCIL**



ROBOTS CORTACÉSPED


NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
RC1600	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia motor: 20 V - 90 Wh ▪ Autonomía: 150-300 min ▪ Batería: 20 V Ion de litio 5,0 Ah ▪ Tiempo carga: 96 min ▪ Capacidad: < 1600 m² ▪ Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 22 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (36%) ▪ Nivel sonoro: 57 db ▪ Medidas: 60 x 42 x 25 cm ▪ Peso: 10,5 Kg ▪ Incluye: Cable 220 m, 280 piquetas, juego de cuchillas de recambio. 	<p>1.120,00 €</p>  <p>8 435673 753595</p>  28,3x73x44,5 cm
RC2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia motor: 20 V - 90 Wh ▪ Autonomía: 150-300 min ▪ Batería: 20 V Ion de litio 5,0 Ah ▪ Tiempo carga: 96 min ▪ Capacidad: < 2000 m² ▪ Sensor ultrasónico ▪ Altura de trabajo: 20 - 60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 22 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Faro LED ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (35%) ▪ Nivel sonoro: 62 db ▪ Medidas: 56 x 35 x 24 cm ▪ Peso: 11 Kg ▪ Incluye: Cable 250 m, 320 piquetas, juego de cuchillas de recambio 	<p>1.290,00 €</p>  <p>8 435673 736215</p>  28,3x72,5x44,5 cm









KEEP
CALM

GROVE
H1800



HG3000

1 SISTEMA ASPIRACIÓN PARA JABÓN
 Sistema de inyección de jabón integrado en bomba.



4 PORTAMANGUERA INTEGRADO
 Soporte para guardar y recoger la manguera.



2 RUEDA ALTA
 Facilita la tarea de transporte en terrenos irregulares.



5 5 BOQUILLAS
 Cinco tipos de abanicos y chorros, con acople rápido.



3 CABEZA BOMBA EN LATÓN
 Máxima durabilidad y robustez.











6 PISTOLA Y LANZA PROFESIONAL
 Lanza de calidad profesional con acople rápido para boquillas.





HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
H1350	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1,8 kW / 220 V ▪ Caudal: 6 l/min ▪ Presión de trabajo: 90 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica ▪ Manillar telescópico ▪ Pistola presión de acero ▪ 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa ▪ Manguera 5 m + enrollador ▪ Peso: 16 Kg 	 8 435507 520072  73,5x38x37cm	248,00 €
H1500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2,5 kW / 220 V ▪ Caudal: 6.8 l/min ▪ Presión de trabajo: 130 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica ▪ Pistola presión de acero + lanza rotativa ▪ Culata de bomba en latón ▪ 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa ▪ Manguera reforzada 8 m + enrollador ▪ Peso: 25 Kg 	 8 435507 562980  102x44x43 cm	371,00 €
H1650	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3,2 kW / 220 V ▪ Caudal: 8 l/min ▪ Presión de trabajo: 150 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica ▪ Pistola presión de acero + lanza rotativa ▪ Culata de bomba en latón ▪ 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa ▪ Manguera reforzada 8 m + enrollador ▪ Peso: 27 Kg 	 8 435507 520089  102x44x43 cm	423,00 €
H1800	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3 kW / 220 V ▪ Caudal: 8.7 l/min ▪ Presión de trabajo: 180 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica ▪ Pistola presión de acero + lanza rotativa ▪ Culata de bomba en latón ▪ Boquilla regulable ▪ Manguera reforzada 8 m + enrollador ▪ Peso: 26 Kg 	 8 435507 553032  62x37x62 cm	495,00 €

HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
H1950	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3,1 kW / 220 V ▪ Caudal: 11 l/min ▪ Presión de trabajo: 190 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica ▪ Pistola presión de acero ▪ Bomba de pistones en latón ▪ 4 boquillas de enganche rápido ▪ Manguera trenzada reforzada 8 m ▪ Manillar extensible tipo maleta ▪ 2 posiciones de trabajo vertical / horizontal ▪ Peso: 22 Kg 	510,00 €
		 8 435673 702326  51,5X45X37 cm







H2200	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2,2 kW / 220 V ▪ Caudal: 12.8 l/min ▪ Presión de trabajo: 80 - 130 bar ▪ Pistola presión de acero ▪ Bomba de pistones en latón ▪ 4 boquillas de enganche rápido ▪ Manguera trenzada reforzada 8 m ▪ Ruedas semirrígidas 18 cm ▪ Autoaspirante ▪ Gran caudal ▪ Peso: 33 Kg 	608,00 €
		 8 435673 702333  58X42X39,5 cm



HIDROLIMPIADORAS GASOLINA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
HG3000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4 tiempos OHV ▪ Potencia: 7 HP / 5.2 kW ▪ Cilindrada: 208 cc ▪ Caudal: 8.7 l/min ▪ Presión de trabajo: 207 bares / 3000 PSI ▪ Long. Manguera: 7.1 m ▪ Boquillas intercambiables: 5 incluidos ▪ Bomba axial / cabezal bronce ▪ Cabeza bomba latón 	515,00 €  8 435507 500029  65x50x56 cm
HG3600R	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4 tiempos OHV ▪ Potencia: 13 HP / 9.5 kW ▪ Cilindrada: 389 cc ▪ Caudal: 17 l/min ▪ Presión de trabajo: 248 bares / 3600 PSI ▪ Long. Manguera: 10 metros ▪ Kit 5 boquillas + boquilla rotativa ▪ Reductora en bomba a 1400 rpm ▪ Uso Profesional 	1.319,00 €  8 435507 520102  60x78,5x50 cm



RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
1	HG3600-001	Boquilla turbo latón 3600 PSI 1/4"	HG3600	49,50 €
2	HG3600-002	Boquilla 6 en 1 3300 PSI - 13 l/min 1/4"	HG3600	25,90 €
3	HG3600-003	Kit arenador 4000 PSI - 15 l/min 1/4"	HG3600	220,00 €
4	HG3600-004	Boquilla variable 0-80° 36000 PSI	HG3600	12,90 €
5	HG3600-005	Lanza para pistola 20" - 50 cm 22 mm 1/4"	HG3600	15,80 €
6	HG3600-006	Lanza completa con boquilla regulable 50 cm 3600 PSI	HG3600	25,90 €
7	HG3600-007	Manguera reforzada profesional 3600 PSI - 10 metros	HG3600	89,00 €
8	HG3600-008	Pistola con lanza 4000 PSI 22 mm	HG3600	55,00 €
9	HG3600-016	Pistola sin lanza	HG3600	47,50 €
10	HG3600-067	Accesorio limpieza alta presión para superficies autoaspirante - 53 cm	HG3600	790,00 €
11	HG3600-068	Acople lanza en curva con conector rápido 1/4"	HG3600	20,00 €
12	HG3600-069	Lanza con extensión telescópica hidrolimpiadora M22	HG3600	125,00 €
13	HG3600-070	Accesorio arenador con agua 3 m 1/4"	HG3600	225,00 €
14	HG3600-071	Lanza telescópica aluminio con arnés, enchufe rápido - 6 m	HG3600	205,00 €
15	HG3600-072	Accesorio limpieza superficies 1/4"	HG3600	128,00 €
16	HG3600-073	Boquilla turbo de latón 3600 PSI 1/4"	HG3600	45,00 €
17	HG3600-074	Boquilla turbo de latón 3000 PSI 1/4"	HG3600	37,50 €
18	HG3600-075	Pistola hidrolimpiadora alta presión, enchufe rápido 4000 PSI	HG3600	52,00 €
19	HG3600-076	Pistola con mango hidrolimpiadora alta presión 4000 PSI	HG3600	66,00 €
20	HG3600-077	Pistola hidrolimpiadora integrada 3100 PSI M22	HG3600	49,00 €


RECAMBIOS ADAPTABLES


Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
21	HG3600-078	Filtro doble conexión grifo-manguera 3/4"	HG3600	22,00 €
22	HG3600-079	Adaptador para control de presión en lanza	HG3600	22,00 €
23	HG3600-080	Conjunto 5 boquillas enchufe rápido (0 - 15 - 25 - 40 - jabón)	HG3600	16,00 €
24	HG3600-081	Boquilla para desatascador tipo bola 1/4"	HG3600	11,80 €
25	HG3600-082	Boquilla para desatascador ovalada 1/4"	HG3600	11,80 €
26	HG3600-083	Filtro de agua para hidrolimpiadora 3/4" estrecho	HG3600	8,00 €
27	HG3600-084	Filtro de agua para hidrolimpiadora 3/4" ancho	HG3600	10,20 €
28	HG3600-085	Cepillo rotativo con enchufe rápido	HG3600	22,50 €
29	HG3600-086	Aplicador de espuma 6" con enchufe rápido	HG3600	49,00 €
30	HG3600-087	Boquilla con salida regulable 1/4"	HG3600	20,50 €
31	HG3600-088	Soporte boquillas con regulación de presión 1/4"	HG3600	14,80 €
32	HG3600-089	Kit boquillas de largo alcance (jabón y jet)	HG3600	8,50 €
33	HG3600-090	Manguera alta presión para desatascar 20 m - 1/4" 4000 PSI	HG3600	96,80 €
34	HG3600-091	Manguera de limpieza desatascar 0,5 cm M22- 15 m (con puntera)	HG3600	49,90 €
35	HG3600-092	Manguera hidrolimpiadora con conectores 8 m -M22	HG3600	34,80 €
36	HG3600-093	Manguera alta presión para desatascar 20 m - 3/8" 4000 PSI	HG3600	165,00 €
37	HG3600-094	Pistola y lanza alta presión y alto caudal - hasta 240 l/min	HG3600	245,00 €
38	HG3600-095	Soporte boquilla orientable 120º con enchufe rápido	HG3600	17,60 €
39	H1350-39	Manguera 5 metros	H1350	17,90 €
40	H1350-48	Lanza metálica	H1350	16,50 €

RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
41	H1350-88	Pistola	H1350	31,00 €
42	H1650-36	Boquilla rotativa turbo	H1650	12,00 €
43	H1650-43	Manguera tricotada	H1650	44,00 €
44	H1800-001	Cepillo limpieza	H1800	6,90 €
45	H1800-002	Cepillo rotativo	H1800	13,50 €
46	H1800-003	Cepillo para suelos	H1800	32,00 €
47	H1800-004	Cepillo horizontal	H1800	17,50 €
48	H1800-005	Pistola (lanza no incluida)	H1800	25,20 €
49	H1800-006	Lanza hidrolimpiadora	H1800	13,90 €
50	H1800-007	Lanza boquillas acople rápido	H1800	13,50 €
51	H1800-008	Lanza turbo	H1800	25,60 €
52	H1800-009	Juego boquillas (4 colores)	H1800	15,50 €
53	H1800-010	Boquilla turbo	H1800	15,90 €
54	H1800-011	Manguera alta presión reforzada 8 metros	H1800	32,00 €
55	H1800-012	Recipiente para jabón en pistola	H1800	9,00 €
56	HG3000-059	Kit boquillas enganche rápido 5 unidades (0 - 15 - 25 - 40 - jabón)	HG3000	16,50 €
57	HG3000-060	Boquilla turbo 1/4" latón 3000 PSI	HG3000	35,00 €
58	HG3000-061	Filtro aspiración agua 80 µ 3/4"	HG3000	12,10 €
59	HG3000-062	Pistola con lanza 3000 PSI 22 mm	HG3000	38,00 €
60	HG3000-063	Cepillo limpieza hidrolimpiadora	HG3000 HG3600R	140,00 €

RECAMBIOS ADAPTABLES


Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
61	HG3000-065	Juego boquillas enjabonado	HG3000	8,90 €
62	HG3000-068	Cepillo limpieza rotativo hidrolimpiadora	HG3000	23,00 €
63	HG3000-070	Extension lanza 91,5 cm (1/4" x M22 - 4000 psi)	HG3000	135,00 €
64	HG3000-090	Manguera desatascador 15 m (M22 - 3000 psi 206 bar)	HG3000	53,50 €
65	HG3000-091	Puntera manguera desatascador	HG3000	10,00 €
66	HG3000-095	Manguera profesional reforzada 7 m (M22 - 3000 psi 206 bar)	HG3000	152,00 €



TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS ATADORAS BATERÍA

6







1 CUCHILLA DE ALTO RENDIMIENTO

2 FUNCIÓN CORTE PROGRESIVO

3 BOTÓN DE ENCENDIDO

4 ALTA AUTONOMÍA

5 MANGO CONFORT

TPB3003

1 CUCHILLA DE ALTO RENDIMIENTO
Templado de alta calidad para garantizar la máxima duración.



4 ALTA AUTONOMÍA
Batería de 2 Ah que proporciona una autonomía de 2 - 3 h.



2 FUNCIÓN CORTE PROGRESIVO
Ø Corte:
0 - 25 - 40 mm



5 MANGO CONFORT
Máxima comodidad y seguridad con el mango tipo FullGrip.















3 BOTÓN DE ENCENDIDO
Una pantalla led con indicador de batería.















6 MALETÍN DE TRANSPORTE
Práctico y cómodo maletín para transportar y proteger el equipo de corte completo.



TIJERAS PODA BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 7,2 V ▪ Autonomía: 2 - 3 h ▪ Batería: Ion Litio 4,2 Ah - Tiempo carga: 2-3 h ▪ Diámetro de corte: 22 mm (2 Posiciones) ▪ Display integrado ▪ Carga USB tipo C ▪ Incluye: cable cargador, estuche de transporte, kit herramientas y lubricación. ▪ Peso tijera: 0,9 Kg 		140,00 €
		  23x31x7 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V ▪ Autonomía: 4 - 5 h ▪ Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h ▪ Diámetro de corte: 25 mm (2 Posiciones) ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador y maletín. ▪ Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida) 		165,00 €
		  23x31x7 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8V ▪ Autonomía: 4 - 5 h ▪ Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h ▪ Diámetro de corte: 0 - 20 - 28 mm (2 Pos.) ▪ Display digital con contador ▪ Puño con protección de goma ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. ▪ Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida) 		206,00 €
		  23x31x7 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 1050 W - 21 V ▪ Autonomía: 4 - 5 h ▪ Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 2-2,5 h ▪ Indicador de batería ▪ Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos) ▪ Corte progresivo programable ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. ▪ Peso tijera: 1,3 Kg (Batería incluida) 		275,00 €
		  50x36x13 cm	

TIJERAS PODA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V ▪ Autonomía: 4 - 5 h ▪ Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h ▪ Diámetro de corte: 0 - 22,4 - 28 mm (2 posiciones) ▪ Tubo de aluminio con bandolera ▪ Longitud pértiga: 1,5 - 2,1 M ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. ▪ Peso tijera: 1,6 Kg (Batería incluida, sin pértiga) 		284,00 €
		 <p>8 436595 899736</p>  <p>135x8x13 cm (pértiga) 46x30x12 cm (tijera)</p>	
 <p>NUEVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V ▪ Autonomía: 4 - 5 h ▪ Batería 2Ah - Tiempo de carga: 1,5-2h ▪ Diámetro de corte: 28mm ▪ Longitud 2,2 m ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas y cargador dual ▪ Peso bruto 1,5 kg (sin batería) 		385,00 €
		 <p>8 436573 745378</p>  <p>23x31x7 cm</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 1080 W - 36V ▪ Autonomía: 4 - 6 h ▪ Batería: Ion Litio 4 Ah - 36V ▪ Tiempo carga: 3 - 4 h ▪ Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos.) ▪ Corte progresivo programable ▪ Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín. ▪ Peso tijera: 0,9 Kg ▪ Peso batería: 1,3 Kg 		464,00 €
		 <p>8 436595 899705</p>  <p>23x31x7 cm</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 1150 W - 25,2 V ▪ Autonomía: 4 - 6 h ▪ Batería: Ion Litio 4 Ah - Tiempo carga: 3 - 4 h ▪ Diámetro de corte: 45 mm (2 Posiciones) ▪ Corte progresivo ▪ Pantalla LCD ▪ Arnés cintura (equipo completo) ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, arnés, cable adaptador batería, cargador dual y maletín ▪ Peso tijera: 1 Kg 		495,00 €
		 <p>8 436573 738431</p>  <p>23x31x7 cm</p>	

TIJERAS PODA BATERÍA



TPB4600 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 1080 W - 36 V ▪ Autonomía: 10 h ▪ Batería: Ion Litio 4 Ah - 36 V ▪ Tiempo carga: 3 - 4 h ▪ Diámetro de corte: 0 - 30 - 45 mm (2 pos.) ▪ Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín. ▪ Peso tijera: 1,1 Kg ▪ Peso batería: 1,3 Kg 	750,00 €
	 <p>8 436590 412008</p>  50x36x13 cm

 EXTENSIONES TIJERA DE PODA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
TPB3003-22	Válida para el modelo TPB3003 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longitud: 1,5 - 2,1 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida 	110,00 €
TPB4501-50	Válida para el modelo TPB4501 Extensión regulable de 1,5 - 2,1 m <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida 	140,00 €
TPB4600-70	Válida para el modelo TPB4600 (desde 2023) Extensión regulable de 1,3 a 1,9 m <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida 	140,00 €
TPB4503-50	EXTENSION TIJERA ADAPTABLE TPB4503 (desde 2024) Extensión regulable de 1,5 a 2,1 m <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida 	140,00 €

SIERRAS PODADORA DE BATERÍA



NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MB380	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia / Voltaje: 380 W - 14,4 V • Autonomía: 2- 3 h • Motor sin escobillas • Batería: Ion Litio 2.0 Ah - 14,4 V • Indicador luminoso de estado y autonomía de batería • Longitud de corte: 15,5 cm - 5" • Cadena: 1/4" - .043" (1,1 mm) 32 E • Incluye: 2 baterías, cargador múltiple 1,5 Ah • Peso: 0,7 Kg (sin batería) • Peso batería: 0,25 Kg 	 8 435673 736253  30x39x11,5 cm	169,00 €
MB500	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia 500 W - 16,8 V • Batería: 2 Ah + 4 Ah • Longitud de corte: 12 cm - 6" • Cadena 1/4" - 0,43 (1,1 mm) 36 E • Peso [sierra] 0,99 kg • Peso [batería] 0,26 kg (2 Ah) / 0,36 kg (4 Ah) • Incluye: 2 baterías, cargador y maletín de transporte. 	 8 435673 747716  30x53x13,5cm	200,00 €
MB600	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia / Voltaje: 600 W - 18 V • Autonomía: 3 - 5 h • Motor sin escobillas • Batería: Ion Litio 4 Ah - 18 V • Display digital de estado y autonomía de batería • Longitud de corte: 20 cm - 8" • Cadena: 1/4" - .043" - 47E • Incluye: 2 baterías, cargador múltiple 1,5 Ah y maletín de transporte • Peso: 2,14 Kg (Batería incluida) 	 8 435673 702319  30x53x13,5cm	320,00 €







EXTENSIONES SIERRAS DE PODA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MB600-46	<p>Válida para el modelo MB600</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 122 - 183 cm • Diámetro: 32 / 36.5 mm • Ángulo: -30° a +30° • Material: Aluminio 		159,00 €

ATADORAS DE BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
ATB2501	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 5 W ▪ Ø Máximo de atado: 45 mm ▪ Batería: 4,2 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo de carga: 2 - 3 h ▪ Nº atados por batería: 6000 ▪ Peso: 0,55 kg 	 8 435673 734938  30x39x11,5 cm	110,00 €
ATB2502	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 60 W ▪ Ø Máximo de atado: 25 mm ▪ Batería: 16,8V - 2 Ah ▪ Tiempo de carga: 2 - 3 h ▪ Nº atados por batería: 8000 ▪ Peso: 0,8 kg 	 8 435673 734945  30x53x13,5cm	340,00 €









VAR300B

1 CABEZAL

Cabezal adaptable universal.

3 EJE

Su diseño permite facilitar la cosecha al agitar las ramas de los olivos, haciendo que las aceitunas caigan al suelo o a una red colocada para recogerlas.

5 MANGO CONFORT

Su diseño ergonómico facilita el uso prolongado, reduciendo la fatiga del operador.

2 MOTOR CON PROTECCIÓN

Motor optimizado para máximo rendimiento.

4 PÉRTIGA

Fabricada en materiales ligeros y resistentes, lo que permite al usuario alcanzar las ramas más altas de los olivos sin necesidad de escaleras.

6 BATERÍA DE MOCHILA

Batería de mochila con arnés para mayor comodidad de trabajo, y menos peso para el operario en los brazos.

VAREADORAS

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
VAR240	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 34 V ▪ Potencia 240 W ▪ Velocidad sin carga 1000 rpm ▪ Batería 4ah ▪ Capacidad de recogida 80-120 kg/h ▪ Largo total 225-305 cm ▪ Peso 2,2 kg 		460,00 €
		 8 435673 745972  11x193x28,5 cm	



NUEVO



VAR300B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 20 V ▪ Potencia 300 W ▪ Tipo motor brushless (sin escobillas) ▪ Velocidad sin carga 1000 rpm ▪ Longitud barra 2,4 - 3,2 m ▪ Batería 20 v - 20.8 Ah - 416 wh ▪ Capacidad de recogida 80-120 kg/h ▪ Peso 3,2 kg ▪ Peso batería 3,6 kg 		930,00 €
		 8 435673 748652  12x207x28,5 cm	

CABEZAL VAREADORA



D226ML-5	<ul style="list-style-type: none"> - Incluye adaptador para combinables: ANOVA D226 / D33B / D527HXP. - 55-13548 (9 estrías) + casquillo reducción. - Pedir adaptador para otros tipos de barra según tabla anexa. 		450,00 €
		 8 435507 525695  12x207x28,5 cm	

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN



WWW.ANOVA.ES




SOPLADORES QUITANIEVES

8





ALKOVU[®]



SG76C

1 ARRANQUE FÁCIL
Reduce el esfuerzo en un 40% al encender la máquina.



4 ARNÉS ACOLCHADO
Gran confort y comodidad para largas jornadas de trabajo.



2 ACCESO RÁPIDO FILTRO DE AIRE
Para facilitar las tareas de mantenimiento habituales.



5 TOBERA REFORZADA
Tobera flexible reforzada para máxima duración.



3 ACELERADOR ERGONÓMICO
Máximo confort con guarda gatillo.



6 DEPÓSITO TRASLÚCIDO
Para controlar el nivel del combustible en todo momento.



SOPLADORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
SG1C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 26 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 10,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 60 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Peso: 4,5 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Boquilla plana 	 8 435358 245056  34,5x55x29 cm	205,00 €
SG2C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 26 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Doble función: soplador / aspirador con triturado ▪ Volumen aire: 10,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 60 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Peso: 4,9 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Boquilla plana - Saco de recogida - Tobera de aspiración 	 8 435358 245360  38,5x55,5x29 cm	227,00 €
SG33C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 32,6 cc - 1,25 HP - 0,9 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 12 m³/min ▪ Velocidad aire: 70 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Arnés ajustable ▪ Tubo extensión doble ▪ Peso: 8 Kg 	 8 435507 517539  42,5x42,5x35,5 cm	247,00 €



**GAMA ADAPTADA A
CUALQUIER TIPO
DE TRABAJO**



SOPLADORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
SG65C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 65,5 cc - 3,9 HP - 2,9 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 19,7 m³/min ▪ Velocidad aire: 85 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Arnés ajustable ▪ Peso: 10 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Tobera plana 	331,00 €
		 8 435358 256120  48,5x50x39 cm
SG76C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 75,6 cc - 4,2 HP - 3,1 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 25 m³/min ▪ Velocidad aire: 92 m/s ▪ Arnés profesional ▪ Tubo extensión doble ▪ Peso: 11,5 Kg 	540,00 €
		 8 435358 295556  58x53,5x41,5 cm



QUITANIEVES

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
QN156T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor Loncin 6,5 HP ▪ Cilindrada 196 cc ▪ Arranque manual ▪ Ancho máximo limpieza 56 cm ▪ Alto de trabajo 42 cm ▪ Distancia máxima de expulsión 9-12 cm ▪ Marchas 6 + 2 ▪ Peso 52 Kg 	804,00 €
		 <p>8 435673 748645</p>  61x59x78 cm



MOTOAZADAS MOTOCULTORES AHOYADOR

9







MC507

1 FILTRO BAÑADO EN ACEITE
 Filtro de aire bañado en aceite para mejor filtrado.



2 MARCHAS 2+1 ATRÁS
 Caja de cambios: 2 delanteras y 1 retroceso.



3 MANILLAR AJUSTABLE
 Fácil regulación de altura para trabajar de forma cómoda y segura.



4 GUÍA Y APORCADOR INCLUIDO
 Incluye guía de profundidad y aporcador regulable.















5 FRESAS Y RUEDAS
 Fresas y kit de ruedas incluido.



6 MOTOR MEJORADO
 Renovado motor de 212 cc y 7 HP.









MOTOAZADAS HOBBY

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova 2T - 52 cc - 1,2 HP - 0,9 kW ▪ Marchas: 1 ▪ Prof. trabajo: 8 cm ▪ Ancho de trabajo: 25 cm ▪ Depósito: 1 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 14 Kg 		295,00 €
		 8 435673 702371  65x57x52 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova 4T - 98,5 cc - 2 HP - 1,5 kW (EUV) ▪ Marchas: 1 ▪ Prof. trabajo: 10 - 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 45 cm ▪ Depósito: 1,6 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 29 Kg 		430,00 €
		 8 435507 521857  65x57x52 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA196 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW (EUV) ▪ Marchas: 1 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 10 - 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 55 cm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 46 Kg 		550,00 €
		 8 435507 521864  80x44x65 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova 4T - 120 cc - 3 HP - 2,1 kW (EUV) ▪ Marchas: 1 ▪ Prof. trabajo: 15 - 20 cm ▪ Ancho de trabajo: 36 cm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 34 Kg 		380,00 €
		 8 435507 543859  65x57x52 cm	

MOTOAZADAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
MC507	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 2 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 82 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 70 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Aporcador regulable MC500-3 - Guía de profundidad 	<p>714,00 €</p>
		 8 435507 506021  78x45x82 cm
MC509	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 80 cm ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 75 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Aporcador regulable MC500-3 - Guía de profundidad 	<p>798,00 €</p>
		 8 435673 702364  82x72x113 cm
MC1003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 60 - 87 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 87 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Guía de profundidad 	<p>890,00 €</p>
		 8 435673 702296  75x58x94 cm

MOTOAZADAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
MC1001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 4 + 2 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 60 - 87 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 87 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Guía de profundidad 	990,00 €
		 8 435507 5083 15  75x58x94 cm

MOTOCULTORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
MTC620	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 2 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 62 cm ▪ Sistema de rotación de cuchillas combinado: <ul style="list-style-type: none"> - Cada fresa gira en un sentido - Aporta mayor estabilidad al motocultor ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Ruedas 3,50 x 6" ▪ Peso: 117 Kg 	1.437,00 €
		 8 435358 2037 28  64x118x31 cm
MTC720	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 2 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 18 - 25 cm ▪ Ancho de trabajo: 40 - 66 cm ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Sistema de bloqueo en eje ruedas ▪ Ruedas 4.00 x 8" ▪ Peso: 126 Kg 	1.988,00 €
		 8 435358 2677 13  60x75x85 cm





MOTOCULTORES




REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
MTC340B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4T - 420 cc - 14 HP (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Marchas: 3 + 3 (atrás) ▪ Diferencial con bloqueo ▪ Prof. trabajo: 15 - 20 cm ▪ Ancho de trabajo: 65 cm ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Ruedas: 5.00 x 10" ▪ Manillar anti-vibraciones ▪ Accesorios opcionales ▪ Peso: 95 Kg 	2.678,00 €
		 8 435673 731135  75x58x94 cm

AHOYADOR



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
AH52	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 51,7 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Cebadora de gasolina ▪ Incluye broca de Ø 15 cm ▪ Embrague centrífugo ▪ Reductora doble ▪ Profundidad broca 55 cm ▪ Peso: 16 Kg 	279,00 €
		 8 435358 285212  35x37x54 cm




REF	DESCRIPCIÓN	PVP
AH52-02	Broca ahoyador Ø 10 cm - Profundidad broca 55 cm	32,00 €
AH52-03	Broca ahoyador Ø 15 cm - Profundidad broca 55 cm	36,00 €
AH52-01	Broca ahoyador Ø 20 cm - Profundidad broca 55 cm	43,00 €
AH52-30	Broca ahoyador Ø 25 cm - Profundidad broca 55 cm	54,00 €

*Diámetro eje broca ahoyador 19 mm




ACCESORIOS MOTOCULTOR / MOTOAZADA



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	MC1001-001	Accesorio segadora frontal MC1001 (105 cm)	485,00 €
2	MC1001-003	Accesorio bomba de agua MC1001 (5,80 cm)	95,00 €
3	MC500-120	Remolque transporte para motoazada (90X120*25) - Hasta 300 Kg. Adaptable para MTC720	880,00 €
4	MTC340-01	Accesorio segador (120 cm)	699,00 €
5	MTC340-02	Arado simple orientable para MTC340	130,00 €
6	MTC340-03	Carro transporte para MTC340	750,00 €
7	MTC340-04	Cabezal de martillos para desbroce MTC340 (60 cm)	2.050,00 €
8	MTC340-05	Accesorio cepillo barredor para MTC340 (120 cm)	1.050,00 €
9	MTC340-06	Accesorio pala para MTC340	545,00 €
10	MTC340-07	Arado de dos palas reversible para MTC340	265,00 €
11	MTC720-200	Arado vertedera con doble pala giratoria MTC720 MTC620	190,00 €
11	MTC340B-01	Accesorio segador (120 cm)	699,00 €
12	MTC340B-04	Cabezal de martillos para desbroce mtc340b - 60 cm	2050,00 €


RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
1	MC500-1	Arrancador de patatas motoazada	MC500 / MC507 / MTC720 / MTC620	41,00 €
2	MC500-3	Aporcador regulable motoazada	MC500 / MC507 / MTC720 / MTC620	45,00 €
3	MC500-100	Arado vertedera motoazada	MC500 / MC507 / MTC720 / MTC620	45,00 €
4	MC500-102	Arado tipo japonés ajustable (incluye eje)	MC500 / MC507	335,00 €
5	MC500-6	Enganche aperos motoazada	MC500 / MC507	35,00 €
6	MC500-90	Enganche ajustable arado tipo japonés	MC500 / MC507	95,00 €
7	MC500-8	Juego cuchillas completo (20 cm)	MC500 / MC507	95,00 €
8	MC500-103	Juego cuchillas grandes completo (26,5 cm / 4 cm)	MC500 / MC507	110,00 €
9	MC500-101	Juego cuchillas profundidad completo (+25 cm)	MC500 / MC507	115,00 €



RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
10	MC500-4	Cuchilla derecha motoazada (20 cm)	MC500	3,20 €
11	MC500-5	Cuchilla izquierda motoazada (20 cm)	MC500	3,20 €
12	MC500-51	Plato cuchillas lateral	MC500 / MC507	12,80 €
13	MC700-4	Juego ruedas metálicas 100x400 con ejes	MC700	245,00 €
14	MC700-6	Juego cuchillas y ejes completo (incluye ambos lados)	MC700	158,00 €
15	MC1000-004	Cuchilla derecha motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	4,70 €
16	MC1000-005	Cuchilla izquierda motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	4,70 €
17	MC500-2	Juego ruedas neumáticas 4.00 x 8" motoazada	MC500 / MC507 / MC1001	99,00 €
18	MC700-1	Juego de ruedas neumáticas motoazada 5.00 x 12"	MC700	215,00 €
19	MS-12	Juego de ruedas metálicas motoazada	MC500 / MC507 / MC1001	140,00 €
20	MS-14	Juego de ruedas transporte motoazada universal	MC500 / MC507	90,00 €
21	MC500-7	Rueda goma motoazada 4.00 x 8"	MC500 / MC507 / MC1001	38,00 €
22	MC700-2	Rueda goma motoazada 5.00 x 12"	MC700	65,00 €
23	MC500-60	Eje ruedas neumáticas	MC500 / MC507 / MC1001	18,80 €
24	MC500-9	Juego contrapesos motoazada 10 Kg unidad	MC500 / MC507 / MC700	160,00 €
25	MC500-96	Contrapeso frontal motoazada 10 Kg	MC500 / MC507 / MC700	115,00 €
26	MC500-48	Interruptor apagado motoazada	MC500 / MC507	4,20 €
27	MC500-49	Mando acelerador motoazada	MC500 / MC507	4,30 €

BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS

10







BA4C20HP

1 ARRANQUE MEJORADO
Para facilitar el arranque de la bomba.



4 CHASIS ALTA RESISTENCIA
Chasis reforzado para mejorar la estructura de la máquina.



2 BLOQUE REFORZADO
Bloque hidráulico reforzado para mayor ciclo de vida.



5 TAPÓN DE VACIADO
Evita corrosiones vaciando fácilmente el agua almacenada.



3 RACORERÍA INCLUIDA
Incluye todos los terminales a falta de manguera.



6 FÁCIL CEBADO
Fácil sistema de cebado de bomba.



BOMBAS ELÉCTRICAS DE SUPERFICIE



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
BE1200P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1200W ▪ Regulación electrónica automática ▪ Caudal: 4.800 l/h ▪ Profundidad máxima aspiración: 8 m ▪ Altura impulsión: 48 m ▪ Ø Salida: 1" ▪ Ø Entrada: 1" 	185,00 €
		 8 436590 410011  43x39x49 cm
BE1300P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1300W ▪ Hidrosfera: 19 L ▪ Presión: 1,5 - 3 bar ▪ Caudal: 5.000 l/h ▪ Profundidad máxima aspiración: 8 m ▪ Altura impulsión: 48 m ▪ Ø Salida: 1" ▪ Ø Entrada: 1" 	225,00 €
		 8 436590 410004  43x39x49 cm
BE1100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1100W ▪ Caudal: 5.000 l/h ▪ Profundidad máxima aspiración: 9 m ▪ Altura impulsión: 55 m ▪ Ø Salida: 1" ▪ Ø Entrada: 1" 	176,00 €
		 8 436590 410035  44x51x41 cm

BLOG ANOVA

Visita nuestro blog para mantenerte informado sobre todas las novedades de Anova | www.anova.es





CÓMO SACARLE PARTIDO A LAS BOMBAS DE AGUA ANOVA

BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES






REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
BE750AS	<p>AGUAS SUCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 750W ▪ Caudal: 14.000 l/h ▪ Profundidad máxima inmersión: 7 m ▪ Altura impulsión: 8 m ▪ Ø Salida: 1 - 1/2" ▪ Entrada inferior 	86,00 €
		 <p>8 436590 410066</p>  43x39x49 cm



BE1000ASX	<p>AGUAS SUCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1000W ▪ Caudal: 14.500 l/h ▪ Profundidad máxima inmersión: 7 m ▪ Altura impulsión: 11 m ▪ Ø Salida: 1 - 1/4" ▪ Entrada inferior <p>CUERPO INOX.</p>	134,00 €
		 <p>8 436590 410042</p>  43x39x49 cm



BE1450ASC	<p>AGUAS SUCIAS CON CUCHILLA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1100 W ▪ Caudal: 25.800 l/h ▪ Profundidad máxima inmersión: 5 m ▪ Altura impulsión: 14 m ▪ Ø Salida: 2" ▪ Entrada inferior <p>CUERPO EN INOX ASPIRA Y TRITURA</p>	345,00 €
		 <p>8 436590 410059</p>  44x51x41 cm







MOTOBOMBAS ANOVA 2T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
BA2C10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1,2 HP / 0,9 kW ▪ Cilindrada: 32,6 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Capacidad: 6.000 l/h ▪ Paso bomba: 1" (25,4 mm) ▪ Altura máx. succión: 8 m ▪ Altura máx. bombeo: 30 m ▪ Peso: 6 Kg 	196,00 €
		 8 435358 261254  40x30x40 cm
BA1C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1,7 HP / 1,3 kW ▪ Cilindrada: 42,7 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Capacidad: 15.000 l/h ▪ Paso bomba: 1,5" (40 mm) ▪ Altura máx. succión: 8 m ▪ Altura máx. bombeo: 35 m ▪ Peso: 9,5 Kg 	213,00 €
		 8 435358 221692  40x30x40 cm







MOTOBOMBAS ANOVA 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
BA4C15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2 HP / 1,4 kW (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Capacidad: 12.000 l/h ▪ Paso bomba: 1,5" (40 mm) ▪ Altura máx. succión: 7 m ▪ Altura máx. bombeo: 16 m ▪ Peso: 13 Kg 	213,00 €
		 8 435358 252313  42x30x35 cm
BA4C20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 6,5 HP / 5 kW (EUV) ▪ Cilindrada: 196 cc ▪ Capacidad: 36.000 l/h ▪ Paso bomba: 2" (50 mm) ▪ Altura máx. succión: 8 m ▪ Altura máx. bombeo: 30 m ▪ Peso: 25 Kg 	243,00 €
		 8 435358 252320  44x40x49 cm
BA4C30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 6,5 HP / 5 kW (EUV) ▪ Cilindrada: 196 cc ▪ Capacidad: 60.000 l/h ▪ Paso bomba: 3" (75 mm) ▪ Altura máx. succión: 8 m ▪ Altura máx. bombeo: 30 m ▪ Peso: 28 Kg 	258,00 €
		 8 435358 219491  52x41x52 cm

MOTOBOMBAS ANOVA 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
BA4C20HP	ALTA PRESIÓN <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Cilindrada: 208 cc ▪ Capacidad: 25.200 l/h ▪ Paso bomba: 2" (50 mm) ▪ Altura máx. succión: 5 m ▪ Altura máx. bombeo: 58 m ▪ Peso: 33 Kg 	366,00 €
		  43x39x49 cm
BA4C20T	DOBLE TURBINA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 5 HP / 3,6 kW (EUV) ▪ Cilindrada: 196 cc ▪ Capacidad: 18.000 l/h ▪ Paso bomba: 2" (50 mm) ▪ Altura máx. succión: 7 m ▪ Altura máx. bombeo: 75 m ▪ Bomba autocebante ▪ 3 salidas: 2" / 1,5" / 1,5" ▪ Peso: 28 Kg 	309,00 €
		  52x43x45 cm
BA4C20AS	AGUAS SUCIAS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 7HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Cilindrada: 208 cc ▪ Capacidad: 36.000 l/h ▪ Paso bomba: 2" (50 mm) ▪ Altura máx. succión: 8 m ▪ Altura máx. bombeo: 26 m ▪ Peso: 35 Kg 	490,00 €
		  43x39x49 cm



ACCESORIOS MOTOBOMBAS




Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	BA4C20-42	Cuerpo completo bomba 2"	95,00 €
2	BA4C20AS-01	Cuerpo completo bomba 2" AGUAS SUCIAS	375,00 €
3	BA4C20HP-01	Cuerpo completo bomba 2" ALTA PRESIÓN	225,00 €
4	BA4C30AS-01	Cuerpo completo bomba 3" AGUAS SUCIAS	590,00 €
5	99-533	Carro transporte motobombas	88,00 €
6	BA2C10-20	Conexión manguera bomba 1"	24,90 €
7	BA4C15-16	Conexión manguera bomba 1,5"	44,00 €
8	BA4C20-37	Conexión manguera bomba 2"	66,00 €
9	BA2C10-16	Filtro agua BA2C10	3,90 €
10	BA4C15-15	Filtro agua BA415	3,60 €
11	BA4C20-04	Filtro agua BA4C20	3,60 €
12	BA2C10-12	Racor salida BA2C10 (1")	5,00 €
13	BA1C-6180	Racor salida BA1C / BA4C15 (1,5")	5,00 €
14	BA4C20-02	Racor salida BA4C20 (2")	5,00 €
15	BA1C-6190	Retén mecánico BA1C	15,00 €
16	BA2C10-03	Retén mecánico BA2C10	15,00 €
17	BA4C15-13	Retén mecánico BA4C15	15,80 €
18	BA4C20-06	Retén mecánico BA4C20	15,80 €
19	BA4C20-43	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C20	76,00 €
20	BA4C15-20	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C15	72,00 €
21	BA4C20-34	Salida reducción (2" a 1")	10,50 €
22	BA2C10-21	Conector presión salida y entrada bomba 1"	25,00 €
23	BA4C15-17	Conector presión salida y entrada bomba 1,5"	30,00 €
24	BA4C20-40	Conector presión salida y entrada bomba 2"	35,00 €





ANOVA

P16B



PG1C

1 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
 Para evitar molestas vibraciones en la mochila.



4 TAPÓN FÁCIL LLENADO
 Boca de llenado ancha para facilitar el suministro de producto.



2 REGULADOR DE VELOCIDAD
 Nos permite regular la velocidad de trabajo.



5 CABEZA BOMBA LATÓN
 Garantiza la máxima duración y un alto rendimiento.



3 REPOSTAJE RÁPIDO
 Tapón de combustible de acceso rápido.






6 ACCESORIOS INCLUIDOS
 Incluye lanza doble, lanza corta y manguera.



PULVERIZADORES





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
P10B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba eléctrica ▪ Depósito: 10 L ▪ Batería: 12 V - 10 Ah (sin mantenimiento) ▪ Autonomía: 7 - 10 horas ▪ Cargador: 220 V - 50 Hz / salida 12 V - 2 A ▪ Tiempo de carga: ± 2 horas ▪ Caudal: 1,2 - 2,2 l/min ▪ Presión: 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Peso: 5 Kg ▪ Incluye cargador y 4 boquillas 	 8 435673 736307  58x20x40 cm	58,00 €
P16B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba eléctrica ▪ Depósito: 16 L ▪ Batería: 12 V - 8 Ah (sin mantenimiento) ▪ Autonomía: 7 - 10 horas ▪ Cargador: 220 V - 50 Hz / salida 12 V - 2 A ▪ Tiempo de carga: ± 2 horas ▪ Caudal: 1,2 - 2,2 l/min ▪ Presión: 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Peso: 6,2 Kg ▪ Incluye cargador y 4 boquillas 	 8 436590 414736  46x40x24 cm	70,00 €





PULVERIZADORES CON MOTOR 2T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
PG1C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Potencia: 1,1 HP / 0,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 25 L ▪ Bomba de alta calidad ▪ Presión: 18 bar ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye 2 lanzas difusoras y arnés reforzado 	247,00 €
		 8 435358 244516  63x38x45 cm



PG2C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Potencia: 1,1 HP / 0.8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Bomba de alta calidad ▪ Presión: 18 bar ▪ Peso: 7 Kg ▪ Incluye: manguera 3 metros + pistola 	236,00 €
		 8 435358 244820  64x38x43 cm

ATOMIZADOR



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
AG14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso: Sólo líquidos ▪ Motor: 2T - 41,5 cc ▪ Potencia: 2,4 HP / 1,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Capacidad tanque: 14 L ▪ Velocidad Ventilador: 7500 rpm ▪ Descarga: líquido 4 l/min ▪ Peso: 10,5 Kg ▪ Bomba auxiliar de líquido 	250,00 €
		 8 435358 295822  68x44x53 cm

CARRETILLAS PULVERIZADORAS 2T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
PC50-2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 50 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola 		575,00 €
		 8 435358 254 195  70x52x85 cm	
PC100-1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 100 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola 		575,00 €
		 8 435358 254 171  80x55x108 cm	
PC100-2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 100 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola 		610,00 €
		 8 435358 254 188  88x70x108 cm	



CARRETILLAS PULVERIZADORAS 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 50 L ▪ Bomba: Anova ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 20 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 	<p>840,00 €</p>
		 <p>8 435358 244417</p>  70x52x85 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Anova ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 20 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 	<p>840,00 €</p>
		 <p>8 435507 525480</p>  80x55x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Anova ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 20 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 	<p>870,00 €</p>
		 <p>8 435507 525497</p>  88x70x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Comet ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 25 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 	<p>1.110,00 €</p>
		 <p>8 435358 243434</p>  80x55x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Comet ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 25 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 	<p>1.170,00 €</p>
		 <p>8 435358 244271</p>  88x70x108 cm

RECAMBIOS PULVERIZADORES




Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	P100-187	Bomba Anova 20 Atm. con reductora	350,00 €
2	P100-156	Bomba completa Comet sulfatadora 25 Atm	580,00 €
3	P100-115	Manómetro glicerina sulfatadora Comet	97,00 €
4	P100-144	Brida y eje motor para bomba Comet	170,00 €
5	P100-214	Brida reductora conexión motor bomba P100-187	115,00 €
6	P100-141	Racor retorno MC25 (Moderno)	11,90 €
7	P100-109	Pistola corta sulfatadora abanico	33,50 €
8	P100-161	Pistola sin fin sulfatadora abanico 60 cm	23,50 €
9	P100-107	Pistola sin fin sulfatadora abanico 1 m	25,00 €
10	P100-190	Pistola boquilla roscada	23,90 €
11	P100-139	Mando presión Comet sulfatadora	105,00 €
12	P100-207	Membrana calderin bomba P100-187	6,80 €
13	P100-209	Membrana presión bomba P100-187	6,80 €
14	P100-112	Membrana presión sulfatadora Comet P100	16,80 €
15	P100-113	Membrana calderin sulfatadora Comet	18,20 €
16	P100-122	Rueda completa carretilla	79,00 €
17	P100-213	Válvula completa bomba P100-187	7,90 €
18	P100-178	Soporte enrollador carretilla P100-2	140,00 €
19	P100-101	Enrollador giratorio carretilla P100-1 / P100-2 - 50 metros	180,00 €
20	P100-162	Soporte enrollador carretilla P100-1 Y P50-2	83,00 €
21	P100-186	Manguera presión amarilla 8.5 mm (Por metro)	3,50 €
22	P100-103	Manguera Orotawa 50 Atm (Por metro)	3,40 €

**GENERADORES
COMPRESORES
SOLDADORES**

12







GC7000TFE

1 ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

Podrá arrancar el generador si se queda sin batería.



4 INDICADOR DE COMBUSTIBLE

Controla el nivel del combustible en todo momento.



2 TOMA TRIFÁSICA

Salida para conexión directa de maquinaria trifásica.



5 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

Suprime las vibraciones para evitar posibles averías.



3 ASA ABATIBLE

Para almacenar de forma más fácil.



6 FÁCIL TRANSPORTE

Ruedas resistentes para facilitar el transporte del generador.



CÓMO ESCOGER EL GENERADOR ADECUADO

1. Determine la potencia necesaria de su generador

Si la potencia necesaria para sus equipos está indicada en amperios, multiplíquelos por los voltios (230 v) para determinar los vatios.


EJEMPLO: 5 Amperios x 230 V = 1150 Vatios

2. Calcular el coeficiente de arranque (Vatios de funcionamiento x coeficiente de arranque)

La mayoría de los productos tienen un coeficiente de arranque de 1 pero a continuación se presentan algunos ejemplos de productos con mayores coeficientes.



Amoladora angular
x 2



Maquinaria jardín
x 2



Frigorífico
x 3

Por ejemplo, para una amoladora de 1.200 W necesitaremos un generador de 2.400 W



GENERADOR DE MALETA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
GC900	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T ▪ Potencia: 900 W /1,2 Kva ▪ Cilindrada: 63 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Autonomía: 3 h / depósito ▪ Depósito: 4,2 L ▪ Peso: 11,5 Kg 	<p>205,00 €</p>  <p>8 435673 706133</p>  30cx28x34 cm

GENERADORES INVERTER















REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
GI2200	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4 T (EUV) ▪ Potencia: 2000 W ▪ Cilindrada: 79,8 cc ▪ Autonomía: 7 h / depósito ▪ Depósito: 4,2 L ▪ Protección contra picos de tensión ▪ Tensión de salida: 7,8 A ▪ Peso: 20 Kg 	<p>670,00 €</p>  <p>8 435673 742452</p>  51x60x45 cm



GI4000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4 T (EUV) ▪ Potencia: 3800 W ▪ Cilindrada: 223 cc - 5,8 HP - 4,3 kW ▪ Autonomía: 6 h / depósito ▪ Depósito: 9 L ▪ Con salida a 12 V (8,3A) ▪ Protección contra picos de tensión ▪ Peso: 33 Kg 	<p>711,00 €</p>  <p>8 435358 295969</p>  60x50x50 cm
---------------	---	---

GENERADORES MONOFÁSICOS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
GC2500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA197 - 4 T - 196 cc - 6,5 HP (EUV) ▪ Potencia: 2500 W - 3,1 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 15 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Manual ▪ Peso: 39 Kg 		464,00 €
		 8 435358 255987  56x50x61 cm	
GC3200	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA214 - 4 T - 212 cc - 7 HP - (EUV) ▪ Potencia: 3000 W - 3,75 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 18 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Manual ▪ Peso: 39 Kg 		514,00 €
		 8 435358 289593  53x50x61 cm	
GC5500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA389 - 4 T - 389 cc - 13 HP - (EUV) ▪ Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 28 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Manual ▪ Peso: 73 Kg 		876,00 €
		 8 435358 254102  60x59x71 cm	
GC5500E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA389 - 4 T - 389 cc - 13 HP - (EUV) ▪ Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 28 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 73 Kg 		1.041,00 €
		 8 435673 710918  60x59x71 cm	
GC7000E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA420 - 4 T - 420 cc - 16 HP - (EUV) ▪ Potencia: 7000 W - 8,75 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 28 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 93 Kg 		1.092,00 €
		 8 435358 255994  60x59x71 cm	
GC8500E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA459 - 4 T - 459 cc - 18 HP - (EUV) ▪ Potencia: 8500 W - 10,5 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 28 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 110 Kg 		1.133,00 €
		 8 435358 295815  60x59x71 cm	

GENERADORES TRIFÁSICOS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
GC7000TFE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA420 - 420 cc - 16 HP - (EUV) ▪ Potencia: Trifásico 7000 W / Monofásico 2300 W ▪ Salida: 220 - 380 V - Frecuencia: 50 Hz - 8,75 Kva ▪ Depósito: 28 L ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 93 Kg 	1.185,00 €
		 8 435507 515368
		 60x59x71 cm





COMPRESORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>CA180M</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Revoluciones máx.: 3750 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Caudal aire: 180 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 5,3 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Inflador con manómetro y manguera - Boquillas y juego adaptadores 8 piezas 		99,00 €
		 8 435507 597364  15x45x36 cm	
 <p>CA06</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Revoluciones máx.: 3800 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Capacidad depósito: 6 L ▪ Caudal aire: 180 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 11 Kg 		135,00 €
		 8 435358 294856  33x39x38 cm	
 <p>CA24</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Revoluciones máx.: 2850 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Capacidad depósito: 24 L ▪ Caudal aire: 198 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 23 Kg 		190,00 €
		 8 435358 294863  57x27x58 cm	
 <p>CA50</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Revoluciones máx.: 2850 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Capacidad depósito: 50 L ▪ Caudal aire: 198 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 33 Kg 		227,00 €
		 8 435358 294870  31x62x77 cm	

COMPRESOR A POLEAS





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CA100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 4 HP - 3 kW ▪ Revoluciones máx.: 2850 rpm ▪ Presión máx: 10 bar - 150 PSI ▪ Capacidad depósito: 100 L ▪ Caudal aire: 354 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 69 Kg 	590,00 €
		 8 435507 549622  87x101x42 cm

COMPRESORES SIN ACEITE





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CA30S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Universal con bomba sin aceite ▪ Potencia: 230 V / 50 Hz / 2 HP ▪ Estator: Bobinado de aluminio ▪ Rotor: Bobinado de cobre ▪ Protección: IP30 ▪ Capacidad depósito: 30 L ▪ Velocidad: 4.000 rpm ▪ Caudal aire: 220 l/min ▪ Presión max: 10 bar ▪ Ruedas: 5" (127 mm) ▪ Reloj Medidor ▪ Conector doble de aire ▪ Peso: 18,5 Kg 	200,00 €
		 8 435673 743756  66x79,5x35,5 cm



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CA50S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compresor súper silencioso ▪ Motor: Universal con bomba sin aceite ▪ Potencia: 220 V - 240 V / 50 Hz ▪ Capacidad depósito: 50 L ▪ Velocidad: 1.450 rpm ▪ Caudal aire: 128 l/min ▪ Presión max: 8 bar ▪ Reloj Medidor ▪ Conector doble de aire ▪ Peso: 39,5 Kg 	400,00 €
		 8 435673 743763  34x32x77,8 cm

ACCESORIOS COMPRESORES





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CA001	Kit 5 piezas: (Presentación en blíster) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pistola de pintado ▪ Pistola de soplado ▪ Pistola de petroleado ▪ Pistola de inflado con manómetro ▪ Manguera de aire espiral 5 m 	48,00 €
		 8 435358 294849  50x38x14 cm

SOLDADURAS



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
SL140D	<ul style="list-style-type: none"> Tensión (v) 220 v - 50hz Eficiencia 85 Tensión máxima sin carga 65 v Ciclo de trabajo 35% Rango actual 20-140a Electrodos utilizables 1-6-4.0 Mm Clase de aislamiento f Grado de protección IP21S Peso 2,9 Kg 	 8 435673 755483  37,5x24,5x46,5 cm	149,00 €



NUEVO



SL200D	<ul style="list-style-type: none"> Tensión 220v - 50hz Eficiencia 85 Tensión máxima sin carga 70v Ciclo de trabajo 25% Rango actual 20-200a Electrodos utilizables 1-6-5.0mm Clase de aislamiento f Grado de protección IP21S Peso 2,9 Kg 	 8 435673 755506  37,5x24,5x46,5 cm	185,00 €
---------------	--	---	-----------------

NUEVO



SL160TIG	<ul style="list-style-type: none"> Tensión de alimentación ac220v ± 15% ~ 50hz Tensión sin carga [tig] 60v Tensión sin carga [mma] 65v Corriente de salida [tig] 10-160a Corriente de salida [mma] 20-130a Ciclo de trabajo 30% Modelo de arco piloto hf Eficiencia 85% Clase de aislamiento f Grado de protección IP21S Peso 3,1 Kg 	 8 435673 755490  37,5x24,5x46,5 cm	215,00 €
-----------------	---	---	-----------------



EMTOP
Making Difference

ACCESORIOS SOLDADURAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
EWHT0107	Casco electrónico fotosensible y automático para soldar		43,80 €

ROMPEDORES DE LEÑA BIOTRITURADORES

13







RLT12GVH

1 CHASIS CON RUEDAS
Resistentes ruedas para facilitar el transporte de la máquina.



4 PISTÓN 12 TONELADAS
Toda la potencia concentrada para garantizar la mayor eficacia.



2 SELECTOR 3 POSICIONES
Permite trabajar en la posición más cómoda posible.



5 BASE EXTRAÍBLE
La base se puede extraer para romper la leña de forma vertical.












3 SISTEMA DE SEGURIDAD
Cumple con la vigente ley de seguridad.



6 GUARDA TRONCOS
Evita que el tronco se mueva sobre la base a la hora de romper la leña.









SIERRAS CIRCULARES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: eléctrico ▪ Potencia: 2,6 kW ▪ Monofásico: 220 V ▪ Ø corte: 18 cm ▪ Ø cuchilla: 50 cm ▪ Peso: 65 Kg 		890,00 €
		 <p>8 435673 731364</p>  106x40x57 cm	
<p>NUEVO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 230v~50hz ▪ Potencia 3,5 kW ▪ Velocidad sin carga 1420 min¹ ▪ Ø sierra 70 cm ▪ Ø agujero 3 cm ▪ Rango de corte (min-max) 8-24 cm ▪ Grosor sierra 4,2 mm ▪ Longitud soporte trabajo 50-100 cm ▪ Carga máxima 50 Kg ▪ Peso: 103 Kg 		1.175,00 €
 <p>8 435673 747181</p>  106x40x57 cm			
<p>NUEVO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 4,9 kW ▪ Cilindrada 270 cc ▪ Velocidad sin carga 3200 min¹ ▪ Ø sierra 70 cm ▪ Ø agujero 3 cm ▪ Grosor sierra 4 mm ▪ Ø rango de corte (min-max) 8-24 cm ▪ Capacidad depósito 6L ▪ Carga aceite 1,1 L ▪ Peso: 160 Kg 		1.990,00 €
 <p>8 435673 747198</p>  106x40x57 cm			

ROMPEDORES LEÑA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
RLT8C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: eléctrico ▪ Monofásico: 220 V ▪ Potencia: 3.5 kW ▪ Presión de trabajo: 8 Tn ▪ Depósito hidráulico: 2,4 L ▪ Longitud corte: 52 cm ▪ Ø máx. corte: 35 cm ▪ Peso: 113 Kg 		999,00 €
		 8 435507 549271  106x40x57 cm	
RLT12VH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: eléctrico ▪ Monofásico: 220 V ▪ Potencia: 3.5 kW ▪ Presión de trabajo: 12 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 52 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ Peso: 106 Kg ▪ 3 Posiciones de trabajo 		1.250,00 €
		 8 435358 295549  116x75x45 cm	
RLT12GVH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4 T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP- 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 12 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 52 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ 3 Posiciones de trabajo ▪ Peso: 106 Kg 		1.350,00 €
		 8 435358 295549  116x75x45 cm	



ROMPEDORES LEÑA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
RLT15GC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP - 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 15 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Cilindro hidráulico de doble etapa ▪ Depósito hidráulico: 7,5 L ▪ Presión máxima: 3.500 psi ▪ Longitud corte: 65 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ Peso: 131 Kg 	1.490,00 €
		 <p>8 436590 418871</p>  106x40x57 cm

NUEVO



RLT15G100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T- 208 cc ▪ Potencia: 7 HP ▪ Presión de trabajo: 15 Tn ▪ Cilindro hidráulico de doble etapa ▪ Longitud de corte: 1,10 m ▪ Diámetro de corte: 40 cm ▪ Tamaño interior del cilindro: 80 mm de diámetro ▪ Mango de control: doble ▪ Tamaño de las ruedas: 13" ▪ Capacidad del tanque de aceite: 7 L ▪ Peso: 160 Kg 	1.950,00 €
		 <p>8 435673 768278</p>  106x40x57 cm

NUEVO



RLT14PTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toma fuerza tractor ▪ Incluye cardan transmisión ▪ Potencia tractor 35 HP - 26 kW ▪ Longitud corte: 55 - 100 cm ▪ Diámetro tronco: 8 - 45 cm ▪ Revoluciones PTO 540 ▪ Presión hidráulica 245 bar ▪ Peso: 207 Kg 	1.945,00 €
		 <p>8 435673 755742</p>  106x40x57 cm

ROMPEDORES LEÑA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
RLT22GVH	<p>Trabajo en posición vertical y horizontal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4 T ▪ Potencia: 7 HP ▪ Presión de trabajo: 22 Tn ▪ Largo de trabajo 65 cm ▪ Ø máx. corte: 50 cm ▪ Ø interior cilindro: 4" - 100 mm ▪ Capacidad tanque aceite: 20 L ▪ Depósito hidráulico: 14,75L ▪ Presión máx. bomba: 3500 PSI ▪ Peso: 180 Kg ▪ No homologado para circular por carretera 	<p>1.900,00 €</p>



8 435507 536844

116x75x45 cm

NUEVO



RLT35GVH	<p>Trabajo en posición vertical y horizontal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4 T. 270 cc ▪ Potencia: 9 HP- 5,4 kW ▪ Presión de trabajo: 35 Tn ▪ Longitud de corte: 105 cm ▪ Diámetro de corte: 50 cm ▪ Tiempo de corte: 9 segundos ▪ Tamaño interno del cilindro: 127 mm de diámetro ▪ Mango de control: uno y doble ▪ Tamaño de la rueda: neumático de 15" ▪ Capacidad del tanque de aceite: 20 L ▪ Peso: 310 Kg ▪ No homologado para circular por carretera 	<p>2.450,00 €</p>
-----------------	--	--------------------------



8 435673 768285





116x75x45 cm



BIOTRITURADORES

NUEVO









REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
BIO50V	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 7 HP - 4,3 kW ▪ Cilindrada 212 cc ▪ Saco recogedor 40 l ▪ Capacidad de astillado 50 mm ▪ Capacidad tanque gasolina 3,6 L ▪ Capacidad aceite 0,6 L ▪ Sistema de arranque manual ▪ Peso: 40 Kg 	 8 435673 756572  56x64x50 cm	579,00 €
BIO70D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 212 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP ▪ Diámetro de entrada máximo: 76 mm ▪ Dos tolvas ▪ Arranque manual con embrague ▪ Trituración por martillos y cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Peso: 80 Kg 	 8 435507 595933  115x75x48 cm	890,00 €
BIO70VR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP ▪ Diámetro de entrada máximo: 60 mm ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Trituración por rodillo con dos cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Barra seguridad de parada automática ▪ Enganche para quad/ATV ▪ Peso: 60 Kg 	 8 435507 591393  80x91x43 cm	1.150,00 €
BIO150D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Diámetro de entrada máximo: 89 mm ▪ Dos tolvas ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Trituración por martillos y cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Peso: 100 Kg 	 8 435507 591386  115x75x48 cm	1.250,00 €



BIOTRITURADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 212 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Velocidad cuchilla : 2000 rpm ▪ Barra de parada de emergencia ▪ Botón seguridad de parada automática ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 125 Kg 		1.650,00 €
		 <p>8 8 435673 732606</p>  80x91x43 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Volante de arrastre para mejor expulsión de la viruta ▪ Tres cuchillas de triturado ▪ Botón de para de emergencia ▪ Peso: 123 Kg 		1.750,00 €
		 <p>8 435673 701091</p>  80x91x43 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Trituración por rodillo con dos cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 175 Kg 		2.250,00 €
		 <p>8 436590 418857</p>  115x75x48 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 120mm ▪ Volante abierto para expulsión de material ▪ Rodillo de entrada con regulación hidráulica ▪ Sistema combinado cuchillas fijas y flotantes <ul style="list-style-type: none"> - 2 cuchillas fijas 210mm - 10 cuchillas flotantes ▪ Botón de parada de seguridad ▪ Barra de seguridad parada automática ▪ Acceso rápido a la cámara de triturado ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 335 Kg ▪ opcional con remolque homologado para carretera - BIO300R 		4.830,00 €
		 <p>8 435673 701091</p>  115x160x87 cm	
 <p>BIO300R</p>			

BIOTRITURADORES TOMA DE FUERZA TRACTOR

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
<p>NUEVO</p> 	<p>▪ Toma fuerza tractor ▪ Incluye cardan transmisión</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia tractor 18 - 50 HP ▪ Rpm 540 - 1000 rpm ▪ Peso volante 55 Kg ▪ Diámetro de volante 630 mm ▪ N° cuchillas de corte 4 ▪ N° contracuchillas 1 ▪ Rotación de tubo salida 290° ▪ Peso 230 Kg 	<p>1.675,00 €</p>
		 <p>8 435673 748522</p>  120x110x90 cm
<p>NUEVO</p> 	<p>▪ Toma fuerza tractor ▪ Incluye cardan transmisión</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia tractor 30 - 70 HP ▪ Rpm 540 - 1000 rpm ▪ Peso volante 95 Kg ▪ Diámetro de volante 740 mm ▪ N° cuchillas de corte 4 ▪ N° contracuchillas 1 ▪ Rotación de tubo salida 290° ▪ Peso 380 Kg 	<p>2.300,00 €</p>
		 <p>8 435673 748539</p>  120x112x100 cm



CARRETILLAS TRANSPORTE

14





CARRETILLA DE RUEDAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CR7400	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4 T - 196 cc 6,5 HP ▪ Rpm 3600/min ▪ Transmisión 3+1 ▪ Capacidad de carga 400 Kg ▪ Longitud caja 940 mm ▪ Ancho caja 635 mm ▪ Ancho de vía 770 mm ▪ Profundidad caja 330 mm ▪ Peso: 145 Kg 	1.700,00 €
		 8 435673 746450  73x85x111 cm

ACCESORIOS OPCIONALES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	CR7400-01	Soporte para troncos	235,00 €
2	CR7400-02	Extensión balderas para caja	149,00 €
3	CR7400-03	Pala de embuje	225,00 €

CARRETILLAS ORUGAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>OR7320</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV) ▪ Caja de cambios: 6 + 2 (atrás) ▪ Dimensiones contenedor: 850 x 570 x 290 mm ▪ Ancho de orugas: 58 cm ▪ Ancho total: 70 cm ▪ Capacidad de carga: 320 Kg ▪ Ángulo descarga: 60° ▪ Balderas extensibles y extraíbles ▪ Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero ▪ Anclajes para sujeción de carga ▪ Palanca de asistencia al volcado ▪ Sistema de seguridad integrado en acelerador ▪ Peso: 156 Kg 	 8 435358 283911  91x75x135 cm		1.990,00 €
		 <p>OR7500</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV) ▪ Caja de cambios: 3+1 (atrás) ▪ Dimensiones contenedor: 1250 x 825 x 200 mm ▪ Ancho de orugas: 85 cm ▪ Ancho total: 89 cm ▪ Capacidad de carga: 500 Kg ▪ Ángulo descarga: 50° ▪ Balderas abatibles ▪ Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero ▪ Anclajes para sujeción de carga ▪ Sistema de seguridad integrado en acelerador ▪ Sistema de volcado hidráulico ▪ Peso: 270 Kg 	 8 435507 509077  89x203x120 cm
 <p>OR9500</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cilindrada 270 cc ▪ Potencia 6,6 kW - 9 HP ▪ Transmisión hidrostática ▪ Sistema de volcado hidráulico ▪ Pala de carga hidráulica ▪ Capacidad de carga 500 kg ▪ Longitud caja 1065 mm ▪ Ancho caja 715 mm ▪ Profundidad caja 660 mm ▪ Ancho orugas 180 mm ▪ Caudal bomba 15,1 l/min ▪ Peso: 366 Kg 	 8 435673 747174  124x85,7x173,4 cm		6.250,00 €

GAMA ELÉCTRICA Y BATERÍA

15



ALONVA[®] e+



E60BL

1 FUNCIÓN TURBO BOOST

Soplado de alto rendimiento para una limpieza intensa.

2 MOTOR SIN ESCOBILLAS DE ALTA EFICIENCIA

Potencia superior con alta velocidad y volumen de aire.

3 CONTROL DE RUIDO AVANZADO.

Funcionamiento silencioso para entornos sensibles al ruido.

4 DISEÑO LIVIANO

Reduce la fatiga del operador.

5 MANGO ERGONÓMICO



Agarre suave y cómodo con función de cruceo.

6 RESISTENTE A LA INTEMPERIE IPX4

confiable en diversas condiciones climáticas.







MÁQUINAS ANOVA BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
E20CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cortacésped manual ▪ Autonomía: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Ah = 30 min ▪ Motor sin escobillas ▪ Batería 20 V (2 unidades) ▪ Chasis de plástico ▪ Ancho de corte de 43 cm ▪ Alturas de corte 25 - 80 mm (5 posiciones) ▪ Recogedor de 40 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Incluye 2 baterías 4 Ah ▪ Cargador de baterías doble ▪ Peso 12,7 Kg 		383,00 €
		 <p>8 435673 743893</p>  26x21x110 cm	
E20M10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motosierra batería ▪ Motor sin escobillas ▪ Potencia 700 W ▪ Batería 20 V ▪ Espada 10" ▪ Velocidad de la cadena 8 m/s ▪ Capacidad tanque de aceite 120 ml ▪ Incluye 1 batería 4,0 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 2,5 Kg 		215,00 €
		 <p>8 435673 743916</p>  26x21x110 cm	
E20SB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soplador batería ▪ Motor con escobillas ▪ Batería 20 V ▪ Autonomía: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Ah = ± 16 min ▪ Velocidad 12000 rpm ▪ Volumen de aire 10 m³/min ▪ Incluye punta boquilla en el tubo del soplador ▪ Incluye 1 batería 2,5 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 1,3 Kg 		109,00 €
		 <p>8 435673 743930</p>  26x21x110 cm	



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 E20RB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cortabordes batería ▪ Motor con escobillas ▪ Batería 20 V ▪ Diámetro nylon 1,6 mm ▪ Asa regulable ▪ Eje telescópico (35cm) ▪ Cabezal pivotante 90° ▪ Incluye 1 batería 2,5 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 1,9 Kg 	129,00 €
		  26x21x110 cm
 E20CS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cortasetos batería ▪ Motor con escobillas ▪ Batería 20 V ▪ Autonomía: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Ah = 40 ~ 50 min ▪ Peine de corte de doble acción ▪ Longitud de corte 540 mm ▪ Capacidad de corte de 18 mm ▪ Grosor de la hoja de 1,6 mm ▪ Protección frontal del peine ▪ Incluye 1 batería 2,5 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 2,1 Kg 	140,00 €
		  26x21x110 cm

BATERÍAS Y CARGADORES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	E20-001	Batería ion-Litio Anova e+ 20 V 2.5 Ah	49,00 €
2	E20-002	Batería ion-Litio Anova e+ 20 V 4.0 Ah	69,00 €
3	E20-003	Cargador rápido batería ion-Litio Anova e+ 20 V	20,00 €
4	E20-004	Cargador rápido dual ion-Litio Anova e+ 20 V	30,00 €

ALNOVA[®] e+










60V
LITHIUM



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP	
<p>E60CS</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 60V ▪ Potencia del motor 1800 W ▪ Velocidad de la cadena 20 m/s ▪ Longitud de la barra guía 350 mm / 14 inch ▪ Capacidad de aceite 180 ml ▪ Engrase automático ▪ Peso: 2 Kg 	<p>265,00 €</p> <p> 8 435673 765574</p> <p> 23x20x45 cm</p>	
<p>NUEVO</p>	<p>E60BC</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 60V ▪ Potencia del motor 1800 W ▪ Velocidad sin carga (con ▪ Cabezal de nailon) 4500-5200-5800 rpm ▪ Hoja de 3 dientes (opcional) 25,4 cm/10" ▪ Longitud de corte del cabezal De nailon 42 cm / 0,095 " ▪ Diámetro del hilo 2,4 mm /0,095" ▪ Diámetro del tubo 26 mm / 1,03" ▪ Vibración ≤3 m/s² ▪ Nivel de ruido a 3 metros ≤92 db(a) ▪ Peso: 5.0 Kg 	<p>280,00 €</p> <p> 8 435673 765536</p> <p> 30x34x185 cm</p>
<p>NUEVO</p>	<p>E60PH</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 60V ▪ Potencia del motor 1200 W ▪ Velocidad sin carga 3200-3600-4000 rpm ▪ Longitud de corte 750 mm (560mm y 640 opcional) ▪ Apertura de cuchilla 38 mm / 1,5" ▪ Capacidad de corte 30 mm / 1,18" ▪ Grosor de la cuchilla 2,5 mm / 0,098" ▪ Tipo de cuchilla cuchilla laser de doble cara ▪ Vibración ≤2.5 M/s² ▪ Nivel de ruido a 3m ≤94 db(a) ▪ Peso: 4,8 Kg 	<p>490,00 €</p> <p> 8 435673 765550</p> <p> 20x15x192 cm</p>



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
E60BL	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje 60V Potencia 1800 w Velocidad del motor 29000 rpm Velocidad del aire (máx.) 95 M/s 210 mph Volumen del aire (máx.) 1400 M³/h / 830 cfm Fuerza de soplado (máx.) 28 N Peso 2,53 Kg 	196,00 €



8 435673 765567

32x29,5x58 cm

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
E60HT	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje 60V Potencia del motor 1200 W Velocidad sin carga 3200-3600-4000 rpm Longitud de corte 750 mm (560mm y 640 opcional) Apertura de cuchilla 38 mm / 1,5" Capacidad de corte 30 mm / 1,18" Grosor de la cuchilla 2,5 mm / 0,098" Tipo de cuchilla cuchilla laser de doble cara Vibración ≤2.5 M/s² Nivel de ruido a 3m ≤94 db(a) Peso: 4,8 Kg 	258,00 €



8 435673 765543

28x23x126 cm

BATERÍAS Y CARGADORES




Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	E60BT4	Batería 4Ah batería 60V Anova	178,00 €
2	E60BT8	Batería 8Ah batería 60V Anova	325,00 €
3	E60BP15	Batería mochila 15Ah batería 60V Anova	675,00 €
4	E60BP25	Batería mochila 25Ah batería 60V Anova	945,00 €
5	E60CH25	Cargador 2,5Ah batería 60V Anova	50,00 €
6	E60CH55	Cargador 5,5Ah batería 60V Anova	88,00 €
7	E60CH80B	Cargador mochila 8,0Ah batería 60V Anova	109,00 €
8	E60ADH	Adaptador arnés plug in para batería on board 60V Anova	64,00 €
9	E60ADB	Adaptador carcasa on board para sistema plug in 60V Anova	21,00 €

BATERÍA (EN LA MÁQUINA)


E60BC
desbrozadora

E60CS
motosierra

E60PH
cortasetos de altura



ON-BOARD CONNECT




E60BT4 / E60BT8
Batería 4Ah 8Ah


E60BC
desbrozadora

E60CS
motosierra

E60PH
cortasetos de altura



PLUG-IN CONNECT




E60BP15 / E60BP25
Batería 15A / Batería 25A

E60ADB
Adaptador batería 60V


BATERÍA (MOCHILA)

E60BL
soplador

E60HT
cortasetos




PLUG-IN CONNECT




E60BP15 / E60BP25
Batería 15A / Batería 25A

E60BL
soplador

E60HT
cortasetos



ON-BOARD CONNECT



E60BT4 / E60BT8
Batería 4Ah / 8Ah

E60ADH
adaptador arnés batería

ALNOVA[®] e+



60V
LITHIUM

GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	Cortasetos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 600 W - 230 V ▪ Largo peine: 550 mm / 20 mm ▪ Manillar giratorio ▪ Cuchillas reforzadas ▪ Interruptor seguridad dos manos ▪ Peso: 3,25 Kg 	 4 010951 438834	105,00 €
		 26x21x110 cm	
	Cortasetos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 650 W - 230 V ▪ Longitud corte: 550 mm ▪ Distancia entre cuchillas: 22 mm ▪ Cuchilla endurecida de alta precisión ▪ Cuchillas reforzadas ▪ Trasmisión metálica ▪ Manillar giratorio 180° ▪ Peso: 3,2 Kg 	 4 010951 434652	120,00 €
		 26x21x110 cm	
	Cortasetos batería <ul style="list-style-type: none"> ▪ Batería: 7,2 V - 2 Ah ▪ Cabezal setos: 160 mm / 78 mm ▪ Cabezal tijera: 75 mm ▪ Cabezales corte doble efecto ▪ Peso: 0,68Kg 	 4 010951 507356	115,00 €
		 12x12x37 cm	▪ Accesorio opcional: - Mango extensible: TE72V-005
	Pértiga cortasetos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 600 W - 230 V ▪ Longitud: 1900 - 2400 mm ▪ Cortasetos: 510 mm / 20 mm ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 4,1 Kg 	 4 010951 782890	185,00 €
		 11x24x105 cm	
	Pértiga podadora <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 750 W - 230 V ▪ Longitud: 2100 - 2920 mm ▪ Podadora: 8" - 3/8 BP - 33E - Oregon ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 3,9 Kg 	 4 010951 780544	145,00 €
		 12x15x170 cm	

GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CE1400N	Cortacésped <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1400 W / 230 V ▪ Ancho de corte: 34 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 65 mm (5 pos) ▪ Cesto de recogida: 35 L ▪ Indicador de cesto lleno ▪ Peso: 10,5 Kg 	210,00 €



4 010951 770613

32x40x67 cm

NUEVO



CE1600N	Cortacésped <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 1600 w ▪ Voltaje 230 v ▪ Ancho de corte 380 mm ▪ Alturas de corte 25-65 mm (5 posiciones) ▪ Capacidad recogedor 45 L ▪ Ruedas 140/180mm ▪ Potencia sonora 96 db(a) ▪ Peso 12 kg 	240,00 €
----------------	--	-----------------



4 010951 770637

35x45x70 cm



ES1800	Escarificador <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1800 W - 230 V ▪ Ancho de trabajo: 38 cm ▪ Profundidad de trabajo: 5 - 12 mm ▪ Capacidad recogedor: 40 L ▪ Tambor escarificador: 16 cuchillas de acero ▪ Tambor aireador: 24 muelles de acero ▪ Peso: 12 Kg 	285,00 €
---------------	--	-----------------



4 010951 800730

40x56x58 cm



MT3000	Biotritrador <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3000 W / 230 V ▪ Ø Ramas máx: 45 mm ▪ Capacidad recogedor: 60 L ▪ Función de retroceso automático ▪ Protección de sobrecarga ▪ Peso: 23,5 Kg 	399,00 €
---------------	---	-----------------



4 010981 812208

52x40x58 cm

GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	Motosierra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2200 W - 230 V ▪ Espada: 16" - 3/8 BP Oregon ▪ Cadena: 57E - .050 ▪ Tensor cadena sin herramientas ▪ Peso: 5,46 Kg 	157,00 €
		 4 010951 710282  50x40x58 cm
	Cortabordes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 600 W - 230 V ▪ Diámetro de corte: 300 mm ▪ Hilo de corte: 1,4 - 1,6 mm ▪ Barra telescópica ▪ Manillar ajustable 180° ▪ Ángulo de corte ajustable ▪ Cabezal semiautomático ▪ Peso: 2,72 Kg 	92,50 €
		 4 010951 112383  13x26x93 cm
	Cortabordes - Desbrozadora <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1000 W - 230 V ▪ Diámetro de corte: 370 mm ▪ Hilo de corte: 2 mm ▪ Tamaño disco de corte: 230 mm ▪ Manillar ajustable ▪ Ajuste velocidad automático ▪ Peso: 4,73 Kg 	180,00 €
		 4 010951 782883  12x22x100 cm
	Soplador <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3000 W / 230 V ▪ 3 funciones: sopla - aspira - trituración ▪ Saco recogida: 45 L ▪ Regulador de potencia ▪ Peso: 2,8 Kg 	80,00 €
		 4 010951 740012  24x20x80 cm

BARREDOR DE CÉSPED ARTIFICIAL




NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
BAC380	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor eléctrico ▪ Potencia 1800 w ▪ Tensión 230 - 240 v ▪ Frecuencia 50 - 60 hz ▪ Velocidad al ralenti 3500 rpm ▪ Anchura de trabajo 38 cm ▪ Capacidad de recogida 45 L ▪ Profundidad de trabajo 5 alturas regulables ▪ Peso 14,5 Kg. 		230,00 €
		 8 435673 748669	
		 34,5x59x45 cm	

MOLINOS DE CEREALES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
EM50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2000 W / 230 V ▪ Depósito: 50 L ▪ Incluye cribos: 3 - 5 - 8 - 10 mm ▪ Interruptor térmico de seguridad ▪ Peso: 9,8 Kg 		235,00 €
		 8 435358 237945	
		 90x40x40 cm	



ANOVA®





DUROMAXX
MA80













⚠ ATENCIÓN
COMPRUEBE SI EXISTEN PERDIDAS O DERRAMES
DE COMBUSTIBLE ANTES DE UTILIZAR LA
MÁQUINA DESPUÉS DE CADA REPOSTAJE



DUROMAXX
2.0 HP







ATENCIÓN
Si el nivel de aceite es
bajo, reinicie la máquina
antes de usarla.

MOTORES 2T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>D26C-PA-M1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Podadora de altura ▪ Ø Embrague: 52 mm ▪ Anclaje: 58 mm entre tornillos ▪ Depósito: 0,65 L ▪ Peso: 3 Kg 		129,00 €
		 <p>8 435673 708199</p>  <p>31x21x28 cm</p>	
 <p>D545-MOTOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 44,8 cc - 2,2 HP - 1,6 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Varedora - Pulverizadora ▪ Embrague: Ø 76 mm ▪ Anclaje: 70 mm entre tornillos ▪ Depósito: 0,9 L ▪ Peso: 4,4 Kg 		135,00 €
		 <p>8 435673 744562</p>  <p>31x21x28 cm</p>	
 <p>D553-MOTOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 52,8 cc - 2,6 HP - 1,9 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Varedora - Pulverizadora ▪ Embrague: Ø 76 mm ▪ Anclaje: 70 mm entre tornillos ▪ Depósito: 0,9 L ▪ Peso: 4,4 Kg 		135,00 €
		 <p>8 435673 733696</p>  <p>31x21x28 cm</p>	
 <p>D63-MOTOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 63,3 cc - 2,7 HP - 2,0 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Varedora - Pulverizadora ▪ Carburador: Walbro ▪ Embrague: Ø 76 mm ▪ Anclaje: 70 mm entre tornillos ▪ Depósito: 1,1 L ▪ Peso: 4,6 Kg 		218,00 €
		 <p>8 435507 563970</p>  <p>30x23x30 cm</p>	







MOTORES ANOVA SERIE 90 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA80 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW Uso habitual: Pulverizadora Eje: 15 x 50 mm Chaveta: 5 x 5 x 35 mm Depósito: 1,4 L Interruptor: Sí Peso: 10 Kg 		185,00 €
		 8 435507 595582  38x29x29 cm	
MA81 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW Uso habitual: Pulverizadora Eje: 15,8 x 50 mm Chaveta: 5 x 5 x 35 mm Depósito: 1,4 L Interruptor: Sí Peso: 10 Kg 		185,00 €
		 8 435507 595599  38x29x29 cm	
MA82 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW Uso habitual: Motobomba (BA4C15) Eje: 15 x 50 mm (roscado M: 10 x 125 mm) Depósito: 1,4 L Interruptor: Sí Peso: 10 Kg 		185,00 €
		 8 435507 595605  38x29x29 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 100 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA196 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW Uso habitual: Motoazadas (MC500) Eje: 19 x 60 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35 Depósito: 3,6 L Interruptor: No incluido Peso: 16 Kg 		195,00 €
		 8 435358 252306  38x38x40 cm	
MA197 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW Uso habitual: Generadores (GC2500) Ø Eje cónico: 16 - 20 x 59 mm (rosca hembra) Interruptor: No incluido Peso: 13 Kg 		195,00 €
		 8 435358 298991  38x29x29 cm	
MA198 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW Uso habitual: Motobombas (BA4C20) Eje: 19 x 62 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35 Depósito: 3,6 L Interruptor: Sí Peso: 16 Kg 		195,00 €
		 8 435358 247159  38x38x40 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 200 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA212 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Motoazadas (MC1001/ MC507) ▪ Eje: 19 x 65 mm ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 16 Kg 	 8 435358 247166 38x38x40 cm	205,00 €
MA214 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC3200) ▪ Eje: 16 - 20 x 60 mm (cónico) ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 13 Kg 	 8 435358 295600 33x40x44 cm	205,00 €
MA270 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 277 cc - 9 HP - 6,5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC3500) ▪ Eje: 19 - 26 x 54 mm (cónico) ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 27 Kg 	 8 435358 287988 38x45x55 cm	320,00 €



MOTORES ANOVA SERIE 300 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
MA389 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW Uso habitual: Generadores (GC5500) Eje: 19 - 26 x 56 mm (cónico) Interruptor: No incluido (55-4542) Peso: 29 Kg 	<p>375,00 €</p>  <p>8 435358 246701</p>  38x45x55 cm
MA390 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW Uso habitual: montaje de equipos varios Eje: 25,4 x 88,5 mm recto Chaveta 6,3 x 6,3 x 56 mm Interruptor: Sí Peso: 31 Kg 	<p>385,00 €</p>  <p>8 435673 707918</p>  51x44,5x52 cm

MOTORES ANOVA SERIE 400 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
MA420 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW Uso habitual: Generadores (GC7000E) Eje: 19 - 27,5 x 54 mm (cónico) Arranque: Eléctrico / Manual Interruptor: Sí Peso: 32 Kg 	<p>460,00 €</p>  <p>8 435358 246817</p>  38x45x55 cm
MA421 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW Uso habitual: Generadores (GC8500E) Eje: 19 - 26 x 50 mm (cónico) Arranque: Eléctrico / Manual Llave de encendido y apagado Peso: 34 Kg 	<p>470,00 €</p>  <p>8 435673 707925</p>  51x44,5x52 cm

MOTORES ANOVA SERIE 400 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA459 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC8500E) ▪ Eje: 19 - 26 x 50 mm (cónico) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Interruptor: Sí ▪ Peso: 33 Kg 	 8 435358 246947 38x45x55 cm	480,00 €
MA460 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Uso habitual: Montaje de equipos varios ▪ Eje: 25,4 x 88,5 mm (recto) ▪ Chaveta: 6,3 x 6,3 x 56 mm ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Depósito: 6,5 L ▪ Llave de encendido y apagado ▪ Peso: 35 Kg 	 8 435673 707932 51x44,5x52 cm	495,00 €

MOTORES ANOVA VERTICALES 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA135	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor vertical 4T - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW ▪ Uso habitual: Cortacéspedes ▪ Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,2 L 	 8 435507 512855 42x38x37 cm	260,00 €
MA173	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ Uso habitual: Cortacéspedes ▪ Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,2 L 	 8 435507 512862 42x38x37 cm	310,00 €
MA173E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ Arranque eléctrico ▪ Uso habitual: Cortacéspedes ▪ Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,2 L 	 8 435507 597036 42x38x37 cm	320,00 €



ANOVA PRO

17



millasur
pro line

ANOVA
PRO



ALKOTA[®]
PRO



ANCARES 954

1 TANQUE DE GASOLINA

Lugar donde está ubicado el tanque de gasolina. Tiene capacidad para 19 L y medidor en el tapón.

2 BASTIDOR CON PARACHOQUES

El bastidor con parachoques sirve como elemento de soporte para la mayoría de las partes principales de la máquina.

3 TRACCIÓN SIMPLE Y TRACCIÓN 4X4

Tracción simple en el modelo 2WD y tracción 4 en el modelo 4WD

4 PLATAFORMA DE CORTE

La plataforma de corte corta el césped. Está ubicada debajo de la máquina. Consta de una cubierta, placa principal, soportes de cuchillas y dos cuchillas de corte masivas.

5 MOTOR, CAJA DE CAMBIOS CON TRACCIÓN TRASERA A TRAVÉS DE UN BY-PASS










Motor, caja de cambios con tracción trasera a través de un by-pass
El motor de gasolina de cuatro tiempos está montado en el bastidor en la parte trasera de la máquina.










6 ARCO DE SEGURIDAD

El bastidor plegable está diseñado para evitar que la máquina vuelque 180° si por cualquier razón pierde estabilidad y se vuelca de lado.

7 ASIENTO CONFORT



Asiento fabricado en materiales de alta calidad para garantizar un confort al usuario.

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
<p>NUEVO</p>  <p>DC551</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor Rato RV 170 OHV ▪ Cilindrada 173 cc ▪ Potencia 4,5 HP ▪ Variador de velocidad 2 km/h - 4,2 km/h ▪ Alturas de corte 4 posiciones ▪ Ancho de trabajo 51 cm ▪ Peso: 68 Kg 		 8 435673 757524  69x115x59 cm	2.240,00 €
<p>NUEVO</p>  <p>ANC952</p> <p>ANCARES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor Loncin LC2P77F ▪ Potencia 21,8 HP - 16 kw ▪ Arranque eléctrico ▪ Transmisión hidrostática ▪ Ancho de corte 92 cm ▪ Altura de corte 7 posiciones ▪ Ruedas 16" - 20" ▪ Peso: 395 Kg 		 8 435673 757494  117x235x113 cm	11.450,00 €
<p>NUEVO</p>  <p>ANC954</p> <p>ANCARES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor Loncin LC2P77F ▪ Potencia 21,8 HP - 16 kw ▪ Arranque eléctrico ▪ Transmisión hidrostática ▪ Ancho de corte 92 cm ▪ Altura de corte 7 posiciones ▪ Tracción 4x4 ▪ Ruedas 16" - 20" ▪ Peso: 415 Kg 		 8 435673 757500  117x235x113 cm	16.080,00 €

	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<p>TREV952</p> <p><i>TREVINCA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor B&S serie 7-40T8 ▪ Potencia 18,4 HP ▪ Cilindrada 656 cc ▪ Capacidad tanque combustible 18 IL ▪ Capacidad tanque aceite 1,9 L ▪ Potencia batería 12 v - 28 ah ▪ Ruedas delanteras 16x6,5-8" ▪ Ruedas motrices 20x10-8" ▪ Ø corte 95 cm ▪ Altura de corte 30-90 mm ▪ Velocidad (adelante) 0-8 km/h ▪ Velocidad (atrás) 0-6 km/h ▪ Dimensiones (l x a x al) 220x111x113 cm ▪ Distancia entre ejes 135 cm ▪ Peso: 437 Kg 		17.850,00 €
			 <p>8 435673 757548</p>  143x135x227 cm	
	<p>TREV954</p> <p><i>TREVINCA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor B&S 2 cilindros ▪ Potencia 22 HP ▪ Cilindrada 724 cc ▪ Capacidad tanque combustible 18 L ▪ Capacidad tanque aceite 1,9 L ▪ Potencia batería 12v - 28 ah ▪ Ruedas delanteras 16x6,5-8" ▪ Ruedas motrices 20x10-8" ▪ Tracción 4x4 ▪ Ø corte 95 cm ▪ Altura de corte 30-90 mm ▪ Velocidad (adelante) 0-8 km/h ▪ Velocidad (atrás) 0-6 km/h ▪ Dimensiones (l x a x al) 220x111x121 cm ▪ Distancia entre ejes 135 cm ▪ Peso: 450 Kg 		23.200,00 €
			 <p>8 435673 757555</p>  143x135x227 cm	
	<p>TREV1104</p> <p><i>TREVINCA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor B&S Vanguard 49R9 ▪ Potencia 26 HP ▪ Cilindrada 810 cc ▪ Capacidad tanque combustible 18 IL ▪ Capacidad tanque aceite 2 L ▪ Potencia batería 12 v - 28 ah ▪ Ruedas delanteras 16x6.50-8" ▪ Ruedas motrices 20x10-8" ▪ Ø corte 110 cm ▪ Tracción 4x4 ▪ Altura de corte 30-90 mm ▪ Velocidad (adelante) 0-8 km/h ▪ Velocidad (atrás) 0-6 km/h ▪ Dimensiones (l x a x al) 220x126x121 cm ▪ Distancia entre ejes 135 cm ▪ Peso: 467 Kg 		27.050,00 €
			 <p>8 435673 757562</p>  143x135x227 cm	



NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
BIO350	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor B&S Vanguard (bicilíndrico) ▪ Potencia 23 HP ▪ Cilindrada 627 cc ▪ Arranque eléctrico ▪ Tipo tambor ▪ Cuchillas 4 + 1 (contracuchilla) ▪ Largo 335 mm ▪ Rodillos de alimentación 2 (1 hidráulico y 1 mecánico móvil) ▪ Rodillo hidráulico Ø trituración 120mm ▪ Dispositivo antiestress ▪ Dimensiones boca de entrada 320x335 mm ▪ Dimensiones tolva 690x550 mm ▪ Peso: 380 Kg 		17.650,00 €
		 8 435673 756213  92x200x271 cm	

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
EZARO100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor Honda OHV 4t IGXV 800 EFI ▪ Potencia 27 HP ▪ Cilindrada 779 cc ▪ Ancho de trabajo 100 cm ▪ Par motor 54,5 nm ▪ Rpm 2500 ▪ Altura de corte 80-150 mm ▪ Depósito de combustible 20 L ▪ Peso: 640 Kg 		49.100,00 €
EZARO		 8 435673 757531  92x142x170 cm	



SNAPPER

18








TRACTORES CON RECOGIDA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S 8240 Pxi V-Twin ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq K46 ▪ Depósito de combustible: 12 Litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 102 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Plataforma de corte estampada ▪ Descarga trasera ▪ Altura de corte: 25 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad del recogedor: 320 litros ▪ Puente delantero de hierro fundido ▪ Faro de luces LED ▪ Ruedas: Delanteras 16 x 6,5 / Traseras 20 x 10 ▪ Medidas (L x A x Al): 243 x 108 x 132 cm ▪ Peso: 271 Kg ▪ Kit mulching incluido 	 8 435673 735904  123x195x114 cm	8.360,00 €
			







GIROCEROS SNAPPER

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S EXi Series 22 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 656cc ▪ Potencia: 20 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 91 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional). ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga trasera de serie con mulching medio incluido ▪ Kit mulching alto para descarga trasera opcional: 84008240 ▪ Descarga lateral opcional (mulching incluido) ref 1697523 ▪ Altura de corte: 38 - 114 mm ▪ Posiciones altura de corte: 7 ▪ Ruedas: Delanteras 11x4-5 / Traseras 18x6.5 ▪ Medidas (L x A x Al): 178 x 102 x 107 cm Medida de anchura tomada con el deflector subido ▪ Peso: 231 Kg 	 0 047282 811146  160x220x150 cm	7.220,00 €
			 

GIROCEROS SNAPPER



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
ZTX275	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Motor: B&S PXi Series 8240 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 122 cm ▪ Nº Cuchillas: 3 ▪ Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional). ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga trasera de serie con mulching medio incluido ▪ Kit de mulching alto para descarga trasera opcional ref :84007244 ▪ Descarga lateral opcional (Mulching incluido) ref:1697448 ▪ Altura de corte: 38 - 110 mm ▪ Posiciones altura de corte: 13 ▪ Ruedas: Delanteras 11x6-5 / Traseras 20x8-8 ▪ Medidas (L x A x Al): 187 x 125 x 105 cm ▪ Peso: 287 Kg 	 8 435507 560054  160x220x150 cm	8.710,00 €
ZTX350	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S PXi Series 8270 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 27 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear ZT 2800 ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 132 cm ▪ Nº Cuchillas: 3 ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga lateral de serie ▪ Kit mulching opcional ref:1696908 ▪ Altura de corte: 38 - 110 mm ▪ Posiciones altura de corte: 13 ▪ Maleta de carga incluida ▪ Ruedas: Delanteras 11x6 5 / Traseras 20x10-10 ▪ Medidas (L x A x Al): 187x140x105 cm Medida de anchura tomada con el deflector subido ▪ Peso: 310 Kg 	 8 435507 560061  160x220x150 cm	9.160,00 €

CENTRECUT
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY
DESCARGA TRASERA DE SERIE CON MULCHING MEDIO INCLUIDO

DESCARGA TRASERA

MEDIO MULCHING INCLUIDO

**MULCHING ALTO
(OPCIONAL)**
DESCARGA LATERAL (OPCIONAL)


PLATAFORMA FAB (ELECTROSOLDADA)

GRAN RESITENCIA Y DURABILIDAD

ACCESORIOS TRACTORES ANOVA



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	ATS60	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esparcidor - Sembrador 60 litros. ▪ Ancho trabajo en siembra: 30 - 35 cm. ▪ Neumáticos 14" ▪ Cubeta en fibra ▪ Cubierta lluvia 	260,00 €
2	ATRM225	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Remolque transporte 225 Kg. ▪ Bañera fabricada en fibra ▪ Neumáticos 16" ▪ Medidas: largo: 104,1 cm x ancho: 77,5 cm x alto: 27,9 cm 	260,00 €
3	ATH42	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recogedora - Barredora ▪ Ancho trabajo 107 cm. ▪ Capacidad recogida 400 litros ▪ Diámetro cepillo 25,4 cm. ▪ Ruedas semineumáticas goma 26,6 x 6 cm. 	350,00 €
4	ATRD40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rodillo apisonador para jardín ▪ Ancho trabajo 92 cm. ▪ 130 Kg Peso arrastrado ▪ Construcción resistente y duradera acero 	290,00 €
5	ATM40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accesorio Quita-musgo ▪ Ancho trabajo 102 cm ▪ Muelles de gran resistencia en acero 	125,00 €





millasur
maquinaria y recambios bosque & jardín

VANGUARD
BATTERY SYSTEMS



BRIGGS & STRATTON

Millasur

Distribuidor oficial Briggs & Stratton
para España y Portugal.

Nuestra gama de productos
Briggs & Stratton



EMTOP

19



EMTOP

— *Making Difference* —

**AMPLIA GAMA DE MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES.**

MAQUINARIA

HERRAMIENTAS

CONSUMIBLES





ELSL20305













1 **ÁNGULOS DE CORTE**
Su apertura de corte es progresivo entre 20 y 30 mm.

2 **MOTOR SIN ESCOBILLAS**
Posee un motor sin escobillas (Brushless) que reduce en gran medida su mantenimiento.

3 **MANGO**
Mango recubierto de goma para mayor comodidad.

4 **GRAN TECNOLOGÍA DE ION LITIO**
Gran tecnología Ion-Litio incorporada en sus baterías que las harán más eficientes y duraderas.


MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 	ELHT20018 CORTASETOS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 2800 rpm ▪ Ø máximo corte: 18 mm ▪ Largo corte: 460 mm ▪ Peine de corte doble ▪ Cuchilla cortada con láser ▪ No incluye cargador ni batería 	85,00 €  6 941556 216948
 	ELHT40028 CORTASETOS 40V (20+20) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 40v (20v+20v) ▪ Velocidad sin carga 3600 rpm ▪ Largo corte 650mm ▪ Distancia entre cuchillas 27 mm ▪ Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60hz ▪ No incluye cargador ni batería 	215,00 €  6 941556 223120
 	ELHT400282 CORTASETOS 40 V <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 40v (20v+20v) ▪ Largo de corte: 650 mm ▪ Velocidad sin carga: 3600 rpm ▪ Distancia entre cuchillas: 27 mm ▪ Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz ▪ Incluye 2 baterías 4.0 Ah, cargador doble 	449,00 €  6 941556 223120
 	EPHT201601 CORTASETOS TELESCÓPICO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Longitud de corte: 460 mm ▪ Velocidad máxima: 2800 rpm ▪ Ø Máximo de corte: 18 mm ▪ Longitud total de la máquina: 2,4 m ▪ Guía de corte por laser ▪ No incluye cargador ni batería 	175,00 €  6 941556 244736

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
ELMR20028	DESBROZADORA 40V <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 40v (20v+20v) • Velocidad sin carga 0-5000/0-6500 rpm • Ø corte [nylon] 330 mm • Ø corte [disco] 255 mm • No incluye cargador ni batería 	252,00 €
ELMR20018	DESBROZADORA 40V <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 40v (20v+20v) • Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500 rpm • Ø CORTE (NYLON): 330 mm • Ø CORTE (DISCO): 255 mm • Motor sin escobillas • Incluye cabezal de nylon y disco de 3 puntas • No incluye cargador ni batería 	252,00 €
ELGA20128	MOTOSIERRA 12" <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad cadena: 7,9 m/s • Longitud cadena: 12" 30 cm • Peso: 3 kg • Incluye espada y cadena • Motor sin escobillas • No incluye cargador ni batería 	250,00 €
ELGA401682	MOTOSIERRA 16" 40V <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 40v (20v+20v) • Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Longitud de la barra: 40 cm • Velocidad de la cadena: 14,5 m/s • Función de freno de cadena rápida lubricación automática • Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Sierra principal 1 Uds. - Cadena de sierra - 1 barra de motosierra - 2 Baterías de 4,0 Ah (EBPK2002) - Cargador de doble puerto (EFCR20403E) - Guantes recubiertos de PU - Gafas de seguridad 	386,00 €




MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	RECORTABORDES <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 8200 rpm ▪ Ø de corte: 300 mm ▪ Ø del nylon: 1,6 mm ▪ Barra extensible: 50 - 80 cm ▪ Manillar ergonómico y ajustable (180°) ▪ Barra extensible (50-80cm) ▪ No incluye cargador ni batería 		65,00 €
			 6 941556 214364
	RECORTABORDES <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 8200 rpm ▪ Diámetro de corte: 300 mm ▪ Diámetro del hilo: 1,6 mm trenzado ▪ Longitud del hilo: 5 m ▪ Función de bordeado de rueda en línea ▪ No incluye cargador ni batería 		71,50 €
			 6 941556 214368
	SOPLADOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 18.500 rpm ▪ Caudal de aire: 8,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 144 km/h ▪ No incluye cargador ni batería 		105,00 €
			 6 941556 220808
	TIJERA PODA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 20v ▪ Apertura corte 20-30 mm ▪ Peso 2 kg ▪ Motor sin escobillas ▪ No incluye cargador ni batería 		155,00 €
			 6 941556 243708

NUEVO
NUEVO













MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V




REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
ELGA2068	<p>SIERRA PODA 6"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Largo espada: 6" (15 cm) ▪ Velocidad cadena: 11 m/s ▪ Lubricación automática ▪ Motor sin escobillas ▪ Incluye cadena y espada ▪ No incluye batería ni cargador 	180,00 €




MÁQUINAS BATERÍA 20V
NUEVO


REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
  ECDL12620E	TALADRO <ul style="list-style-type: none"> Voltaje 12 V Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60hz Velocidad sin carga 0-400/0-1500 rpm Par máximo 45 nm Capacidad portabrocas 0,8 - 10 mm Ajustes par 15+1 Batería 1,5 ah Velocidades 2 	 6 941556 242299	84,00 €
  ECDL200528	TALADRO <ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm Par máximo: 45 NM Capacidad portabrocas: 0,8-10 MM Ajustes par: 15+1 Voltaje carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz Incluye 2 baterías de 2 Ah, cargador y maletín de transporte 	 6 941556 242435	128,00 €
  ECDL620012	TALADRO <ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm Par máximo: 45 Nm Ajustes par: 15+1 Voltaje carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz 2 velocidades Incluye caja con accesorios, 2 baterías de 1,5Ah y 1 cargador 	 6 941556 206253	168,00 €
  ECIDL6200128	TALADRO PERCUTOR <ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm Tasa impacto máxima: 22500 bpm Par máximo: 45 Nm Capacidad mandril: 0,8 - 10 mm Ajustes par: 18+1+1 Voltaje carga: 220-240V ~ 50/60 Hz Función de impacto Incluye 2 baterías de 2.0Ah, un cargador y kit de accesorios 	 6 941556 242473	150,00 €

MÁQUINAS BATERÍA 20V










REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>ECIDL72003</p> <p>TALADRO PERCUTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 0-450 / 0-1900 rpm ▪ Tasa impacto máxima: 22500/ min ▪ Par máximo: 55 Nm ▪ Capacidad mandril: 2,0 - 13 mm ▪ Ajustes par: 23+1+1 ▪ Voltaje carga: 220-240 V~50/60 Hz <p>Incluye 2 baterías de 2.0 Ah, un cargador, kit de accesorios (50 piezas) y maletín de transporte</p>	<p>P20S</p>  <p>6 941556 216481</p>	<p>193,00 €</p>
 <p>ECDLIW20221</p> <p>PISTOLA DE IMPACTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 HZ ▪ Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 rpm ▪ Velocidad impacto: 0-2000 / 0-3300 bpm ▪ Par apriete: 300 Nm ▪ Vasos: 17, 19, 21 mm <p>Incluye 2 baterías de 2.0Ah, un cargador, 3 vasos y una cómoda bolsa de transporte</p> <p>LUZ INTEGRADA</p>	<p>P20S</p> <p>BLMOTOR</p>  <p>6 941556 206277</p>	<p>220,00 €</p>
 <p>ECIWL2040</p> <p>PISTOLA DE IMPACTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300rpm ▪ Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm ▪ Par de apriete: 400Nm ▪ Par de torsión para romper tuercas: 550 Nm ▪ Luz de trabajo LED integrada <p>Incluye 1 cargador de 20 V Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah</p>	<p>P20S</p> <p>BLMOTOR</p>  <p>6 941556 251574</p>	<p>170,00 €</p>

NUEVO








MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>NUEVO</p> <p>ECIWL2050</p> 	<p>PISTOLA DE IMPACTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 20 v ▪ Punta cuadrada 1/2" ▪ Par apriete 500 nm ▪ Vasos 21, 22, 24 mm ▪ Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60 hz ▪ Batería 4 ah <p>Incluye 2 baterías y 1 cargador</p>	 <p>6 941556 243678</p>	<p>230,00 €</p>
 <p>NUEVO</p> <p>ECIWL2085</p> 	<p>PISTOLA DE IMPACTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 20 v ▪ Punta cuadrada 1/2" ▪ Par apriete 850 nm ▪ Vasos 21, 22, 24 mm ▪ Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60 hz <p>Incluye 2 baterías y 1 cargador</p>	 <p>6 941556 244057</p>	<p>285,00 €</p>
 <p>NUEVO</p> <p>ECIRL2028E</p> 	<p>ATORNILLADOR DE IMPACTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Brushless - sin escobillas ▪ Batería: Ion Litio 2 x 2.0 Ah ▪ Voltaje: 20 V ▪ Inserción: Hexagonal 6.35 mm ▪ Par de apriete: 285 Nm ▪ Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2600 rpm ▪ Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm ▪ Accesorios adicionales: 3 piezas de tuercas ▪ 2 puntas de destornillador ▪ Indicador de nivel de carga: Sí ▪ Luz de trabajo: LED integrada <p>Incluye 2 baterías, cargador y maletín</p>	 <p>6 941556 248291</p>	<p>169,00 €</p>
 <p>ELRH20228</p> 	<p>MARTILLO SDS PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 0 - 1100 rpm ▪ Tasa impacto: 0-5000 bpm ▪ Perforación en hormigón: 26 mm ▪ Energía impacto: 2 J ▪ Luz de trabajo integrada ▪ Tipo enganche SDS plus <p>Incluye 3 brocas y 1 cincel</p> <p>No incluye cargador ni batería</p>	 <p>6 941556 218737</p>	<p>160,00 €</p>

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
<p>NUEVO</p> 	<p>ELAG21154 AMOLADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm ▪ Ø disco: 115 mm ▪ Eje roscado: M14 ▪ Peso: 2 Kg ▪ No incluye cargador ni batería 	78,00 €
		 <p>6 941556 244095</p>
	<p>ELAG201158 AMOLADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 3000- 8500 rpm ▪ Ø disco: 115 mm ▪ Eje roscado: M14 ▪ Peso: 2 Kg ▪ No incluye cargador ni batería 	95,00 €
		 <p>6 941556 207922</p>
	<p>ELAG2011582 AMOLADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 3000 - 8500 min ▪ Ø disco: 115 mm ▪ Eje roscado: M14 ▪ Voltaje carga: 220-240 V ~50/60 Hz ▪ Incluye 2 baterías de 5.0Ah, 1 cargador, bolsa de transporte y 10 discos. 	305,00 €
		 <p>6 941556 223298</p>


MÁQUINAS BATERÍA 20V










REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
NUEVO 	ECKL20271  KIT TALADRO + PISTOLA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 20 v ▪ Velocidad carga 220-240 v ~50/60hz ▪ Taladro ecdl204531 ▪ Ajustes par [taladro] 22+1 ▪ Velocidades [taladro] 2 ▪ Par máximo [taladro] 52 nm ▪ Capacidad portabrocas [taladro] 0,8 - 10 mm ▪ Velocidad sin carga [taladro] 0-550/0-2000 rpm ▪ Pistola de impacto eciwl2040 ▪ Velocidad sin carga [pistola impacto] 0-1600/0-1900/0-2300 rpm ▪ Medida [pistola impacto] 1/2" ▪ Ratio de impacto [pistola impacto] • 0-2100/0-2500/0-2900 bpm ▪ Par máximo [pistola impacto] 400 nm Incluye 2 baterías, cargador y maletín	 6 941556 259976	199,00 €
NUEVO 	ECKL20273  KIT TALADRO + AMOLADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 20 v ▪ Velocidad carga 220-240v ~50/60 hz ▪ Ajustes par [taladro] 22+1 ▪ Velocidades [taladro] 2 ▪ Par máximo [taladro] 60 nm ▪ Capacidad portabrocas [taladro] 13 mm ▪ Velocidad sin carga [taladro] 0-550/0-2000 rpm ▪ Velocidad sin carga [amoladora] 3000/6000/9000 rpm ▪ Ø disco [amoladora] 115 mm ▪ Rosca del eje [amoladora] m14 Incluye 2 baterías, cargador y maletín	 6 941556 251390	224,00 €

 **MÁQUINAS BATERÍA 20V**

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 	<p>SIERRA CIRCULAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Batería 20 V Ø 140 mm ▪ Ángulo corte 90° - 45° ▪ Profundidad ajustable ▪ No incluye cargador ni batería 	<p>99,00 €</p>  <p>6 941556 244385</p>
 	<p>SIERRA CIRCULAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 4600 rpm ▪ Ø disco corte: 165 mm ▪ Capacidad corte a 45°: 38 mm ▪ Capacidad corte a 90°: 55 mm ▪ Profundidad de corte ajustable ▪ Corte en bisel ajustable ▪ Incluye 1 disco de 165 mm ▪ No incluye cargador ni batería 	<p>134,00 €</p>  <p>6 941556 221751</p>
 	<p>SIERRA CIRCULAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 4800 rpm ▪ Ø disco corte: 185 mm ▪ Capacidad corte a 45°: 45 mm ▪ Capacidad corte a 90°: 65 mm ▪ Profundidad de corte ajustable ▪ Corte en bisel ajustable ▪ Incluye 1 disco de 185 mm ▪ No incluye cargador ni batería 	<p>140,00 €</p>  <p>6 941556 244194</p>


MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP	
ELMF2001	MULTIHERRAMIENTA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 5000 - 20000 rpm ▪ ° Oscilación: 3,2° ▪ Velocidad: 6 ▪ Peso: 1 kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Raspador flexible - Sierra de corte - Sierra de segmento - Llave hexagonal - 3 lijas - Base de lijado ▪ No incluye cargador ni batería 			70,00 €  6 941556 237936
ELGS208501	SIERRA DE CALAR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 2400 rpm ▪ Pantalla LCD ▪ Capacidad corte: <ul style="list-style-type: none"> - Metal: 8 mm - Madera: 80 mm ▪ Incluye 5 hojas ▪ No incluye cargador ni batería 			109,00 €  6 941556 222079
ELRS201152	SIERRA SABLE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 0 - 2800 rpm ▪ Plato de metal: 8 mm ▪ Plato de madera: 125 mm ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> 1 sierra de metal 1 sierra de madera ▪ No incluye cargador ni batería 			89,00 €  6 941556 235734

MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO











REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
ELPS2014	<p>LIJADORA MOUSE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 12 000 rpm Incluye: <ul style="list-style-type: none"> 1 almohadilla 3 papeles de lija 3 papeles de lija ▪ No incluye cargador ni batería 	48,00 €
		 6 941556 252472
ELPS201250	<p>LIJADORA MOUSE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 10000 rpm ▪ Plato de lija: 125 mm ▪ Incluye 5 lijas ▪ No incluye cargador ni batería 	96,00 €
		 6 941556 211523












MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	ELBNLI2036 CLAVADORA ▪ Voltaje: 20 V ▪ Tipo de clavos: F 15 - F 50 ▪ Frecuencia: 2,5 clavos/s ▪ Capacidad de carga: 100 piezas ▪ Tiempo de recarga: 8 ms ▪ Motor sin escobillas ▪ Peso: 5,10 Kg ▪ Incluye 2 baterías, cargador y maletín		355,00 €
			 6 941556 242107
	ELAC2001 COMPRESOR PORTÁTIL ▪ Voltaje: 20 V ▪ Presión máxima: 160 psi / 11 bar ▪ Peso: 0,90 kg ▪ Incluye 3 adaptadores ▪ No incluye cargador ni batería		59,00 €
			 6 941556 237936
	ELAC2002 COMPRESOR AIRE ▪ Voltaje: 20 V ▪ Presión máxima: 160 psi / 11 bar ▪ Pantalla LCD ▪ Linterna LED integrada ▪ Parada automática a la presión preestablecida ▪ Incluye 3 adaptadores y enchufe para el coche ▪ No incluye cargador ni batería		120,00 €
			 6 941556 214203
	ELPW202501 HIDROLIMPIADORA ▪ Voltaje: 20 V ▪ Presión máxima: 24,8 bar ▪ Caudal: 2,2 l/min ▪ Sistema de parada automática ▪ Incluye kit de accesorios: - Pistola rociadora de 6 modos - Manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido - Conector de autoaspiración - Bolsa portátil de almacenamiento - Accesorio para hacer espuma (400 ml) - Batería de 4.0 Ah - Cargador		210,00 €
			 6 941556 217136

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	EFLG013AAA8 LINTERNA FRONTAL LED PARA CABEZA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Brillo: <ul style="list-style-type: none"> - Máxima: 200 lm - Mínima: 100 lm ▪ Distancia: 91 m ▪ Resistente a la lluvia ▪ Incluye: un juego de pilas de 3xAAA y 3 clips 		13,50 €
			
	ELWL2038 LINTERNA DE TRABAJO LED <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Lúmenes: 270 lm ▪ Potencia: 5 W ▪ Rotación linterna: hasta 90° ▪ No incluye cargador ni batería 		21,00 €
			
	EMFL7508 LINTERNA TALLER <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1200 mah ▪ Lúmenes: 350 lm 		23,50 €
			
	LWL2025 REFLECTOR LED <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Lúmenes : <ul style="list-style-type: none"> - Máxima: 1800 lm - Mínima: 900 lm ▪ No incluye cargador ni batería 		48,00 €
			
	EDRL2060151 LLAVE CARRACA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Par máximo: 65 Nm ▪ Unidad cuadrada: 3/8" ▪ Velocidad sin carga: 0-250 pm ▪ Incluye 3 cubos (13,17,19 mm) ▪ No incluye batería ni cargador 		85,00 €
			


MÁQUINAS BATERÍA 20V
NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
ELMG2001	RECTIFICADOR MATRICES <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20V ▪ Velocidad sin carga: 5000-20000r/min ▪ Incluye: 1 raspador flexible, 1 hoja de sierra de corte, hoja de sierra de segmento, 1 llave hexagonal, 1 base de lijado, 3 papel de lija ▪ No incluye cargador ni batería 	  6 941556 255503	78,00 €
ECVL202301	VIBRADOR HORMIGÓN <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 2300 rpm ▪ Manguera: Ø 35 x 1200 mm ▪ Incluye 1 vibrador ▪ No incluye cargador ni batería 	  6 941556 244767	93,00 €
ELSG2003	PISTOLA PINTURA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Presión pulverización: 0,1 - 0,2 bar ▪ Capacidad recipiente: 800 ml ▪ Flujo máximo: 800 ml/min ▪ Viscosidad máxima: 120 DIN-s ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Taza medidora de viscosidad - Aguja de limpieza para la boquilla - 2 boquillas de cobre ▪ No incluye cargador ni batería 	  6 941556 228699	65,00 €
ELGG2002	PISTOLA SILICONA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Capacidad aplicación: 13 - 18 g/min ▪ Ø barra: 11,2 mm ▪ Tiempo de calentamiento: 60" ▪ Incluye 3 barras de silicona de 150 mm ▪ No incluye cargador ni batería 	  6 941556 214203	21,00 €



MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
ELVC201261	<p>ASPIRADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 220V-240V~50/60Hz. ▪ Capacidad: 0,5 litros ▪ Vacuidad: 9kPa. ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 – boquilla para grietas. ▪ 1 – cepillo para polvo. ▪ No incluye cargador ni batería 	36,00 €







P20S




BATERÍAS Y CARGADORES








Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	EBPK20011	BATERÍA 20 V 2.0 Ah	44,00 €
2	EBPK2002	BATERÍA 20 V 4.0 Ah	69,50 €
3	EBPK2003	BATERÍA 20 V 5.0 Ah	98,00 €
4	EBPK12153E	BATERÍA 12 V 1.5 Ah	19,50 €
5	EFCR20411E	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO BATERÍA 20 V 4.0 Ah	38,20 €
6	EFCR20403E	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO DOBLE 20 V 4.0 Ah	56,00 €
7	EFCR12070	CARGADOR BATERÍA 12V	9,00 €

 **ELECTROPORTÁTIL**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	TALADRO MARTILLO ROTATORIO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 800 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Capacidad de perforación máx: Hormigón: 26 mm Acero: 13 mm Madera: 30 mm ▪ Energía impacto: 2,5 J ▪ Revoluciones máximas: 0 - 1100 rpm ▪ Frecuencia impacto: 0 - 4000 bpm ▪ Incluye un juego de escobillas, maletín de transporte, 3 brocas y 2 cincheles 		110,00 €
			 6 972951 241020
	TALADRO PERCUTOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 850 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Capacidad máx. perforación: 13 mm ▪ Velocidad sin carga: 0 - 2700 rpm ▪ Control de velocidad variable ▪ Interruptor de avance/retroceso ▪ Función percutor/martillo ▪ Incluye un juego de escobillas 		75,00 €
			 6 972951 240870
	TALADRO PERCUTOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 1100 w ▪ Capacidad mandril (ø) 13 mm ▪ Velocidad sin carga 0-2800 rpm ▪ Velocidades variable ▪ Peso 2,9 kg ▪ Uds. Master pack 5 		88,00 €
			 6 941556 221768

NUEVO


ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
ERHRP1051	MARTILLO PERCUTOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1500 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Frecuencia de impacto: 4400 rpm ▪ Velocidad sin carga: 900 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: Hormigón: 28 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm ▪ Fuerza de impacto: 5 J ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 cinceles 		149,50 €
			 6 972951 241051
ERHRP1502	MARTILLO PERCUTOR (SDS PLUS) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1500 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Tasa de impacto: 4400 bpm ▪ Velocidad sin carga: 850 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: Hormigón: 32 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm ▪ Fuerza de impacto: 5,5 J ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 cinceles 		152,00 €
			 6 972951 241075
ERHRP1503	MARTILLO PERCUTOR (SDS PLUS) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1500W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Tasa de impacto: 4400 bpm ▪ Velocidad sin carga: 850 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: Hormigón: 32 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm ▪ Sistema de portabrocas SDS plus ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 pinceles 		158,00 €
			 6 941556 217785

ELECTROPORTÁTIL









REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
NUEVO EDBRH1301	MARTILLO DEMOLICION (SDS HEX) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 1300 w ▪ Voltaje 220-240 v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Tasa impacto 3800 bpm ▪ Energía impacto 20 j ▪ Peso 7 kg 	179,00 €
		
EDBRM1501	MARTILLO DE DEMOLICIÓN (SDS MAX) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1.500 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Tasa impacto: 1000 - 1900 bpm ▪ Fuerza de impacto: 6 - 25 J ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas de carbón, 2 cinceles y maletín de transporte 	410,00 €
		
NUEVO ERHRM1608	MARTILLO DEMOLICION (SDS MAX) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 1600w ▪ Voltaje 220-240 v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Tasa impacto 3850 bpm ▪ Energía impacto 10 j ▪ Peso 9 kg 	220,00 €
		
EDBRH1701	MARTILLO DEMOLICIÓN (Tipo HEX) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1700 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Fuerza impacto: 45 J ▪ Impactos por minuto: 1400 bpm ▪ Peso: 16 Kg ▪ Incluye un juego de escobillas de carbón, 2 cinceles y maletín 	350,00 €
		


ELECTROPORTÁTIL


REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
EDBRH2201	MARTILLO PICADOR (HEX) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2200 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad de impacto: 950 bpm ▪ Fuerza de impacto: 75 J ▪ Sistema antivibración ▪ Escobillas de carbón de parada automática ▪ Disyuntor de demolición: 30 kg ▪ Incluye cables de goma de 4 m y con cinceles de 2 piezas 	1.030,00 €






ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	MINI AMOLADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 130 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Mandril: 3,2 mm ▪ Velocidad: 10000 - 35000 rpm ▪ Eje flexible ▪ Incluye maletín y kit accesorios 	46,00 €
		
	AMOLADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 220-240V~50/60Hz ▪ Entrada poder: 750W ▪ Velocidad sin carga: 12000rpm ▪ Diámetro del disco: 115mm ▪ Rosca del husillo: M14 ▪ Incluye manillar auxiliar 	55,00 €
		
	AMOLADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 900 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Disco: 125 mm ▪ Velocidad sin carga: 12000 rpm ▪ Tipo de rosca: M14 ▪ Incluye mango auxiliar ergonómico ▪ No incluye disco 	66,00 €
		
	AMOLADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 220-240v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Potencia 2400w ▪ Velocidad sin carga 6400 rpm ▪ Ø 230 mm ▪ Tipo rosca m14 ▪ Incluye manillar auxiliar - juego escobillas 	165,00 €
		


ELECTROPORTÁTILES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	EJSW5701 SIERRA DE CALAR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 570 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidades sin carga: 800 - 3000 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: Acero: 8 mm Madera: 65 mm ▪ Hasta 4 pasos de ajuste pendular ▪ Incluye un juego de escobillas y 3 hojas de sierra		60,00 €
			 6 941556 200053
	EJSW8001 SIERRA CALAR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 800 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 800 - 3000 rpm ▪ Máxima capacidad de perforación: - Acero: 10 mm - Madera: 100 mm ▪ Hasta 4 pasos de ajuste pendular ▪ Salida de aspirado ▪ Incluye un juego de escobillas y 5 hojas de sierra		90,00 €
			 6 972951 241204
	EMFT3001 MULTIHERRAMIENTA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 300 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 10000-20000 rpm ▪ Incluye diferentes accesorios: <ul style="list-style-type: none"> - Espátula - 3 Lijas y base de lijado - Llave hexagonal - Raspador flexible - Hoja de sierra de corte 		71,50 €
			 6 972951 241242
	ERSW8001 SIERRA SABLE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 750 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 900 - 3300 rpm ▪ Máxima capacidad de perforación: - Acero: 8 mm - Madera: 115 mm - Aluminio: 12 mm ▪ Incluye sierra metal y madera y un juego de escobillas		98,00 €
			 6 972951 241211

ELECTROPORTÁTILES


REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 ECSW1853	SIERRA CIRCULAR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1600 W ▪ Voltaje: 220/240V ~ 50/60Hz ▪ Ø Disco: 185 mm ▪ Velocidad sin carga: 5000 rpm ▪ Capacidad de corte : <ul style="list-style-type: none"> - 90°: 65 mm - 45°: 45 mm - Ángulo corte: hasta 45° ▪ Incluye disco 185 mm, un juego de escobillas 	122,00 €
		 6 972951 241167
 EMSW14001	INGLETADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1400 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Disco: 210 x 25,4 mm ▪ Velocidad sin carga: 5000 rpm ▪ Máxima capacidad de corte: 55 x 120 mm ▪ Incluye un disco, una bolsa de extracción de polvo y un juego de escobillas de carbón 	165,00 €
		 6 972951 244670
<p>NUEVO</p>  EMSW2180017	SIERRA INGLETADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 1800w ▪ Velocidad sin carga 5300 rpm ▪ Ø disco 255x25,4 mm ▪ Volumen máx. Corte 89x320 mm ▪ Rango 0-45° ▪ Incluye disco de 255 mm 	322,00 €
		 6 941556 244897
 EECR1051	CEPILLO MADERA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1050 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 16000 rpm ▪ Ancho cepillado: 82 mm ▪ Profundidad cepillado: 3 mm ▪ Incluye un juego de guías paralelas, guía de profundidad y juego de escobillas 	118,00 €
		 6 972951 241235


ELECTROPORTÁTILES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	ESMERIL DOBLE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 350 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 2950 rpm ▪ Tamaño: 200 mm 	125,00 €
		 6 972951 244656
	LIJADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 320 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 14000 rpm ▪ Tamaño base: 90 x 180 mm ▪ Base de aluminio ▪ Incluye 5 lijas, un juego de escobillas de carbón adicionales 	62,00 €
		 6 972951 241273
	LIJADORA ROTO ORBITAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 320 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 12000 rpm ▪ Ø almohadilla lijado: 125 mm ▪ Base: Velcro ▪ Incluye 5 lijas y 1 juego de escobillas adicionales. 	74,50 €
		 6 972951 241266



ELECTROPORTÁTILES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	FRESADORA MADERA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 220-240v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Potencia 1600w ▪ Velocidad sin carga 22000 rpm ▪ Aplicación madera ▪ Capacidad inmersión 0-60 mm 	139,00 €
		
	MEZCLADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1400 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 0-500/0-750 rpm ▪ Barra mezcladora: M14 ▪ Incluye un juego de escobillas de carbón y barra mezcladora 	170,00 €
		
	SOLDADOR ESTAÑO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 60 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Autonomía: 3 - 5 minutos 	13,00 €
		
NUEVO	POLIFUSOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 220v-240v ~50/60 hz ▪ Potencia 800w-1500w ▪ Ø soldadura 20-63mm ▪ Temperatura trabajo 0-300°C ▪ Boquillas termofusión 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm 	95,00 €
		


ELECTROPORTÁTILES




REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>NUEVO</p>	EEHT5001 POLIPASTO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 800 w ▪ Peso soportable (línea simple) 250 kg ▪ Altura elevación (línea simple) 18 m ▪ Velocidad elevación (línea simple) 8 m/min ▪ Altura elevación (línea doble) 9 m ▪ Velocidad elevación (línea doble) 4 m/min 	<p>240,00 €</p>  <p>6 941556 254865</p>
 <p>4PCS</p>	EMCR15001 RANURADORA DE PARED <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 1500w ▪ Voltaje 220-240 v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Diámetro disco 125 mm ▪ Métrica 14 m ▪ Profundidad corte 3-29 mm ▪ Ancho corte 8-30 mm 	<p>199,00 €</p>  <p>6 972951 241297</p>
	ESGN35001 PISTOLA PINTURA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 450 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Presión de pulverización: 0,1- 0,2 bar ▪ Flujo máximo: 380 ml/min ▪ Máx. viscosidad: 50 DIN-s ▪ Capacidad del contenedor: 800 ml <p>Incluye: 1 Taza medidora de viscosidad 1 Aguja de limpieza de boquilla</p>	<p>44,50 €</p>  <p>6 972951 241310</p>
 <p>NUEVO</p>	EMAY1A10 PULVERIZADOR DE PINTURA AIRLESS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 1200w ▪ Presión trabajo max. 20.7 Mpa ▪ Tipo boquilla 517 ▪ Caudal 1,6 l/min ▪ Peso 11 kg 	<p>375,00 €</p>  <p>6 941556 243852</p>

ELECTROPORTÁTILES

NUEVO







2000W











REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
EHGN20078	PISTOLA DE CALOR - DECAPADOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia 2000w ▪ Voltaje 220 - 240 v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Temperatura 50° - 570° c ▪ Flujo aire 300-500 l/min ▪ Peso 0,8 kg 	<p>34,00 €</p>  <p>6 941556 244620</p>
EAAC3502	COMPRESOR AIRE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 12 V ▪ Presión máxima: 160 PSI / 11 bar /1100 kPa ▪ Flujo de aire máximo: 35 l/min. ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Luz LED - Cable 3 m con encendido - Adaptador de bola - Adaptadores de válvula neumático - Adaptadores para cámara de aire 	<p>63,00 €</p>  <p>6 972951 241594</p>
EAAC3501	COMPRESOR AIRE PARA COCHE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fuente de alimentación: DC12 V ▪ Corriente nominal: 10 A ▪ Presión máxima: 140 PSI (10 bar) ▪ Flujo de aire máximo: 35 l/min ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Luz LED - Cable 3 m con encendido - Con adaptador de bola - Adaptadores de válvula neumáticos - Adaptadores para cámara de aire 	<p>46,00 €</p>  <p>6 972951 241570</p>




ELECTROPORTÁTILES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
EGGU1401	PISTOLA SILICONA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 100 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø barra pegamento: 11,2 mm ▪ Capacidad pegado: 13 - 18 g/min ▪ Tiempo de precalentamiento: 3 - 5 min ▪ Incluye 2 barras silicona 		10,50 €
			 6 972951 247329
EGGU3001	PISTOLA SILICONA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 220 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø barra pegamento: 11,2 mm ▪ Capacidad pegado: 20-30 g/min ▪ Tiempo precalentamiento: 3-5 min ▪ Incluye 8 barras pegamento 		25,50 €
			 6 972951 247343
EABR8001	SOPLADOR ASPIRADOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 800 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 0 - 15000 rpm ▪ Velocidad máxima soplado: 0 - 4,5 m³/min ▪ Velocidad variable ▪ Incluye: - 1 juego de escobillas - 1 bolsa de recolección de polvo - 1 tubo flexible - 2 boquillas de succión 		83,00 €
			 6 972951 241358


NEUMÁTICA





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	EATLS0503 CONJUNTO 5 ACCESORIOS PARA COMPRESOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manguera: <ul style="list-style-type: none"> - Largo: 4 m - Ø : 8 mm ▪ Pistola de aire: <ul style="list-style-type: none"> - Presión: 3 - 4 bar - Ancho patrón: 180 - 250 mm ▪ Pistola de lavado: <ul style="list-style-type: none"> - Presión operación: 4 bar - Capacidad lavado: 750 cc ▪ Pistola de lavado: <ul style="list-style-type: none"> - Presión máxima: 12 bar 		42,50 €
			
	EASGT8501 PISTOLA DE INFLADO CON MANÓMETRO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulación manómetro: 12 bar ▪ Acople automático: 1/4" ▪ Latiguillo: 35 cm ▪ Peso: 0,5 Kg 		18,00 €
			
	EAPR15001 LIJADORA NEUMÁTICA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presión 6,3 bar ▪ Ø lija 6" - 150 mm ▪ Aire 3 cfm (84l/min) ▪ Entrada aire 1/4" ▪ Manguera aire 3/8" ▪ Velocidad sin carga 10500 rpm ▪ Presión aire 90 psi - 6,3 bar 		

NUEVO


NEUMÁTICA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>1/2" 17mm 19mm 21mm</p>	EATL126801 PISTOLA DE IMPACTO 1/2" <ul style="list-style-type: none"> ▪ Torque máx.: 610 Nm ▪ Consumo aire: 142,5 l/min ▪ Presión aire: 6,2 bar (90 PSI) ▪ Entrada aire: 1/4" (6,35) ▪ Velocidad sin carga: 7000 rpm ▪ Longitud: 7,3" (87 mm) ▪ Manguera aire: 3/8" (9,8 mm) ▪ Peso: 2,6 kg Incluye enchufe de 3 piezas 17-19-21 mm		105,00 €
			 6 972951 241662
	EASG04001 PISTOLA PINTURA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidad pintura: 400 cc ▪ Boquilla: 1,5 mm ▪ Presión funcionamiento: 3 - 4 bar ▪ Ancho patrón: 180 - 250 mm 		24,20 €
			 6 972951 241631
	ECBN504001 CLAVADORA/GRAPADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presión: 4 - 7 bar ▪ Flujo aire: 0.66 l/disparo ▪ Tamaño grapas: 16 - 40 mm ▪ Tamaño clavos: 15 - 50 mm ▪ Capacidad máx.: 100 Piezas ▪ Corona de grapas: 5,7 mm Incluye grapas y clavos		61,00 €
			 6 972951 241679
	EATL12001 LLAVE DE CARRACA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuadrado: 1/2" (12 mm) ▪ Velocidad sin carga: 160 rpm ▪ Max. torque: 68 Nm ▪ Salida aire frontal ▪ Capacidad tornillo: 1/2" (13 mm) ▪ Entrada aire (NPT): 1/4" (6,35 mm) ▪ Manguera de aire (ID): 3/8" (9,35 mm) 		63,00 €
			 6 941556 243401

 **HIDROLIMPIADORAS**









REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<p>HIDROLIMPIADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 400 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Caudal: 5,5 l/min ▪ Presión: 130 bar ▪ Manguera: 5 m ▪ Sistema de parada automática <p>Incluye pistola y manguera de alta presión</p>	 6 972951 245394	145,00 €
	<p>HIDROLIMPIADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1800 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Caudal: 6 L/ min ▪ Presión: 150 bar ▪ Manguera: 5 m ▪ Sistema de parada automática ▪ Bobinado en cobre <p>Incluye pistola y manguera de alta presión</p>	 6 972951 245387	220,00 €











PULVERIZADORES


REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
ESPP201502	PULVERIZADOR MANUAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Depósito: 1,5 L ▪ Presión máx.: 2,5 bar ▪ Palanca de bomba de aluminio ▪ Válvula de liberación de presión de seguridad ▪ Boquilla con chorro recto y nebulizador 	 6 941556 228897	7,20 €
ESPP20202	PULVERIZADOR MANUAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Depósito: 2 L ▪ Presión máx.: 2,5 bar ▪ Palanca de bomba de aluminio ▪ Válvula de liberación de presión de seguridad ▪ Boquilla con chorro recto y nebulizador 	 6 941556 228897	7,80 €
ESPP30502	PULVERIZADOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidad: 5 L ▪ Presión: 2,5 bar ▪ Longitud manguera: 1,2 m ▪ Lanza metálica ▪ Válvula de seguridad de liberación de presión ▪ Manguera flexible ▪ Modo rociador ajustable 	 6 941556 228910	18,00 €
ESPP41602	PULVERIZADOR MOCHILA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Depósito: 16 L ▪ Presión máx.: 4,5 bar ▪ Boquilla ajustable ▪ Asas acolchadas ▪ Depósito especialmente diseñado para rociar grandes áreas 	 6 941556 228934	36,00 €









HERRAMIENTAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
NUEVO ESKT14501	MALETIN 50 PIEZAS ▪ Incluye vasos 4-14, llaves y extensiones ▪ Vasos de 1/4"	 6 941556 248161	41,50 €
 NUEVO ESKT12281	MALETIN 28 PIEZAS ▪ Material cr-v ▪ N° piezas 28. Incluye vasos 10-32, carraca y extensiones ▪ Vasos de 1/2"	 6 941556 218614	90,00 €
 NUEVO EHTS00911	MALETIN 91 PIEZAS ▪ Alicates y cubos 91 piezas ▪ Vasos de 1/4" y 3/8"	 6 941556 242282	100,00 €
 NUEVO ESKT12243	MALETIN AUTOCLE 24 PIEZAS ▪ Incluye vasos 10-32, carraca y extensiones ▪ Vasos de 1/2"	 6 941556 207472	86,00 €
			


HERRAMIENTAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
NUEVO 	ETCS0201 CARRO PORTAHERRAMIENTA <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones 712x440x694 mm • Tamaño ruedas 4"x2" • Espesor cajón 0,6 mm • Dimensiones cajón 570x395x60 mm • Se suministra sin herramientas 	 6 941556 204785	255,00 €
NUEVO 	EHTS00108 CAJA HERRAMIENTAS <ul style="list-style-type: none"> • 108 piezas • Llaves de 1/8 y 1/4 • Destornilladores • Alicates • Martillo • Punzones 	 6 941556 257729	272,00 €
NUEVO 	EHTS03281 CARRO PORTAHERRAMIENTAS <ul style="list-style-type: none"> • 7 cajones con 328 piezas • Consultar todo el contenido del carro en nuestro b2b. 	  6 941556 247492	1.250,00 €

HERRAMIENTAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	ENGRASADOR MECANICO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidad 400 cc ▪ Presión trabajo 4500 psi ▪ Tubo acero 1,2 mm 	22,40 €
		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tensión 220-240 v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Voltaje de carga 12-24 v ▪ Corriente nominal 9/4 a ▪ Corriente de refuerzo 12 a ▪ Capacidad referencia 28-180 ah ▪ Clase aislamiento H ▪ Peso 5,6 kg 	97,00 €
		
	CAJA EXPOSITOR 128 PILAS ALCALINAS AA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 1,5 v ▪ Capacidad 2900 mah ▪ Tipo pila LR6 AA 	60,00 €
		
	CAJA EXPOSITOR 300 PILAS ALCALINAS AAA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 1,5 V ▪ Capacidad 1300 mah ▪ Tipo pila LR03 AAA 	120,00 €
		


HERRAMIENTAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 	ETBG48024 CINTURON PORTAHERRAMIENTAS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cinturón ajustable 92 - 127 cm ▪ Medidas compartimentos 15x13cm, 26x23cm ▪ 14 bolsillos ▪ Carga máxima 10 kg ▪ Material poliéster 	 6 941556 204594	14,00 €
 	ETBG58185 MOCHILA HERRAMIENTAS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño: L34cm * W17cm * H45cm ▪ Con bolsa de asa 1pcs en el interior ▪ Carga máxima: 20 kg ▪ Material: poliéster oxford 1680D ▪ Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso Interno ▪ Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional 	 6 941556 206338	29,60 €
 	ETBG28162 BOLSA HERRAMIENTAS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño 16" ▪ Carga máxima 20 kg ▪ Dimensiones (lxanxl) 21x25x26 cm 	 6 941556 204624	40,00 €
 	ETVT1701 CHALECO PORTA HERRAMIENTAS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correas ajustables para los hombros y tamaño de la cintura ▪ Material de malla de aire ▪ Tamaño 47x66x3 cm 	 6 941556 224950	29,00 €

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA B2B



Información sobre disponibilidad de Stock y previsiones de recepción de mercancía



Localizador con seguimiento de envíos de los pedidos



Registro de pedidos, albaranes, facturas, pendientes, reparaciones, etc.



Promociones exclusivas y precios especiales para B2B



SAT, gestión de solicitudes de reparaciones y envíos para taller



Muchas más información adicional en las fichas de productos, referencias originales, despieces interactivos, manuales etc.



Chat para contactar con nuestro equipo para solventar cualquier duda o problema en la plataforma

Catálogo de productos



Recambios

Encuentre el recambio que necesita, amplia gama de piezas de recambios para maquinaria de boscón y jardín. Referencias originales y compatibles de todas las marcas del mercado


B2B
millasur.com

www.millasur.com

SOPORTE WEB:
CHAT, MAIL, Tel: +34 981 696 465

Plataforma de consulta y visita de catálogo disponible y accesible para todo tipo de usuarios. El uso de B2B es exclusivo de Distribuidores Homologados Millasur.

MICRORRIEGO, S.L.



OFICINA EXPOSICIÓN Y VENTA

C/ Hoya del Cano, 4
T. 928 622 068 / 13 88
M. 615 09 57 79
Fax. 928 62 16 21
almacen@microrriego.com
35413 BAÑADEROS - ARUCAS
GRAN CANARIA

EXPOSICIÓN Y VENTA

C/ Eucalipto, Nave 14
Pcl. Ind. Arinaga - Fase III
T. 928 75 94 67 / 43 28
M. 639 35 04 52
Fax. 928 75 76 12
arinaga@microrriego.com
35119 AGÜIMES
GRAN CANARIA

EXPOSICIÓN Y VENTA

Los Jardines de Galicia, Local 6
Ctra. del Cardón, 93
T. 928 22 37 18 / 93 92
M. 615 095 778
Fax. 928 226 329
laspalmas@microrriego.com
35010 LAS TORRES
GRAN CANARIA

EXPOSICIÓN Y VENTA

Albercón de la Virgen, 23
Sta. Maria de Guía
T. 928 55 33 45
M. 657 66 28 04
guia@microrriego.com
35450 GUÍA
GRAN CANARIA

EXPOSICIÓN Y VENTA

C/ Artero, 7
T. 922 929 116
M. 611 658 324
elhierro@microrriego.com
28913 FRONTERA
EL HIERRO

EXPOSICIÓN Y VENTA

C/ Jacinto Benavente, 35
T. 928 677 498
M. 610 134 610
fuerteventura@microrriego.com
35600 FUERTEVENTURA

www.millasur.com

Tel: +34 981 696 465
millasur@millasur.com

Rúa Eduardo Pondal 23,
Pol. Industrial de Sigueiro
15688 Oroso
A Coruña - España