

STIGA



Catálogo Dealer

Gama 2026

Índice

06 Robots autónomos

10 Batería ePower Pro

12 Tractores cortacésped de batería

14 Tractores de gasolina

28 Riders de giro cero

30 Tractores de corte frontal

40 Sistema de baterías de 48V

41 Swift

42 Baterías y cargadores

44 Desbrozadoras y cortabordes

45 Cortasetos

46 Otras herramientas

47 Quitanieves

48 Cortacéspedes de batería

50 Cortacéspedes de gasolina

56 Cortacéspedes eléctricos

58 Sistema de baterías de 20V

59 Cortacéspedes de batería

60 Cortabordes y cortasetos de batería

61 Motosierras y multiherramienta de batería

62 Sierra y tijeras de poda de batería

63 Sopladores de batería

64 Herramientas manuales

66 Desbrozadora y cortabordes de gasolina

74 Motosierras de gasolina

76 Cortasetos de gasolina y eléctricos

77 Escarificadores y biotrituradoras

80 Quitanieves de gasolina

82 Limpieza del suelo

86 Motoazadas y segadoras

88 Accesorios

90 Índice por modelos

¡NUEVOS robots, GRANDES noticias!

Los robots autónomos, que ya están protegidos por 45 patentes -incluida la tecnología AGS para la navegación inteligente en jardines- estarán equipados con tecnologías de vanguardia adicionales en 2026.



SIN antenas

Todos nuestros robots se pueden instalar sin antenas en el jardín.



NUEVO módulo de cámara con reconocimiento basado en IA

Todos nuestros robots están ahora equipados con tecnología Vista.

AGS Active Guidance System

Sabe qué hacer, dónde y cuándo.

Lee todos los detalles en la página 6.

El nuevo Sistema Power de STIGA. Diseñado para jardines grandes.

ePower
Mejor tecnología a batería.

El nuevo Sistema Power supone un cambio significativo en la ingeniería de nuestras máquinas de gran tamaño. Incluye una gama de componentes, entre los que se encuentran un Sistema de Gestión de Vehículos (VMS) independiente de la unidad de control, así como motores de cuchillas y de tracción, controladores, la nueva batería ePower Pro y el cargador Pro. Todo ello diseñado y fabricado por STIGA.

Tres palabras para definir nuestro Sistema Power:

Sencillo

De vender.
De entender.
De mantener.

Modular

Múltiples dispositivos,
un solo Sistema Power.

Fiable

Potente, robusto y
duradero en todas las
aplicaciones.

Después de los sistemas de 20V y 48V, la capacidad de intercambio de las baterías se ha incorporado incluso a las máquinas más potentes, haciéndolas adecuadas tanto para todo tipo de jardines como para profesionales.

¡Conoce la batería ePower Pro!

Esta batería modular, extraíble y compatible satisface cualquier necesidad de autonomía. Fácil de quitar. Úsala en múltiples máquinas.



NUEVOS tractores de batería con la nueva solución compatible ePower Pro.

Nueva estética. Limpios.
Accesibles. Fáciles de mantener.
Hasta 2 baterías.



NUEVO - ePark Pro

El cortacésped de corte frontal a batería.

Diseño 50/50 líder en el sector.
Mulching de alta calidad.
Hasta 6 baterías.



NUEVO PRO - APX Pro

El nuevo compañero de trabajo robótico.

Disposición de sensores con tecnología IA.
Plataforma articulada.
Hasta 6 baterías.

Un concepto de electrificación totalmente nuevo.

¡Pasa la página para obtener más información!

El ePark Pro

Nuestro icono, ahora eléctrico.

Alimentado por baterías ePower Pro.

Funciona con 4 baterías ePower Pro de 40 Ah para una cobertura de hasta 18.000 m² en modo mulching.

Ampliable a 6 baterías, alcanzando hasta 27.000 m².

El concepto de batería extraíble e intercambiable garantiza una cobertura prácticamente ilimitada. Baterías NO incluidas.



Fácil de mantener.

Dos áreas de inspección específicas para un acceso rápido y sencillo a los componentes electrónicos.

Puerto OBD en el panel de control para diagnósticos y actualizaciones rápidas.

Mantenimiento simplificado.

Plataforma de corte abatible a 60° para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

Robusto y fiable.

Bastidor reforzado y estructura mejorada para una mayor durabilidad.

El portabultos trasero soporta cargas de más de 40 kg.

ePark Pro	
Capacidad de la batería	56V ePower Pro 40Ah
Número de baterías	4 - hasta 6 - NO incluidas
Motores de cuchilla	3 motores BLDC - 4,5 kW total
Tipo de dirección	Dirección asistida eléctrica
Articulación	Articulación 50/50
Método de corte	Mulching Descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Eléctrico
Conexión del PTO	Eléctrico
Transmisión	Eléctrica
Tracción	4WD
Tipo de asiento	Cómodo, con respaldo alto y reposabrazos.
Panel de control	PRO
Faros delanteros	LED
Conectividad Bluetooth	Sí
Cargador de batería	Cargador rápido 30A Incluido
Funda protectora	Incluida
Enganche para remolque	Incluido
Plataforma de corte	No incluida
Art. Nº	2F6458701/ST1
Código EAN	8008984873315
PRECIO SIN / CON IVA Plataforma de corte y baterías NO incluidas	12.395,87 € / 14.999,00 €

Paneles de control Pro.

Panel de control integrado para un control total.

Panel de control virtual en la aplicación: Guarda los ajustes de altura de corte por zona definida por el usuario.

Integra geo-mapeo con memoria de perímetro.

Muestra los requisitos de funcionamiento y el estado de carga residual estimado después de cada sesión.



STIGA APX Pro

Tu compañero de trabajo.

Alimentado por baterías ePower Pro.

Funciona con 4 ó 6 baterías ePower Pro de 40 Ah para una cobertura de hasta 27.000 m² en modo mulching.

El concepto de batería extraíble e intercambiable garantiza una cobertura prácticamente ilimitada.

Baterías no incluidas.

El cerebro del robot, llevado al siguiente nivel.

La cámara, los lidars, los ultrasonidos, la tecnología AGS, los giroscopios, la carga: todo ello, impulsado por IA, adapta la velocidad y la trayectoria de la máquina a las diferentes condiciones del terreno.

Para un trabajo óptimo y seguro.



Gestión de la aplicación

Define las zonas de corte a través de la aplicación STIGA GO.Pro utilizando el propio robot.

Funciona de forma totalmente autónoma o manual al cargarlo o descargarlo durante su transporte.

STIGA APX Pro	
Capacidad de la batería	56V ePower Pro 40Ah
Número de baterías	4 - hasta 6 No incluidas
Tiempo de funcionamiento por carga	6 horas
Velocidad de desplazamiento	3,5 km/h
Cargador de batería	Cargador rápido 30A - Incluido
Tiempo de carga	Hasta 9 horas
Conducción	Autónomo Controlado por App
Control desde la App	Bluetooth y 4G
Modo de conducción del usuario	App - Radiomando opcional
Tipo de motor	Sin escobillas
Método de corte	Mulching Descarga trasera
Ancho de corte	110 cm
Ajuste altura de corte	Eléctrico
Rango altura de corte	20 - 95 mm
Gestión de pendientes	Hasta 20°/36 % hacia atrás 15°/27 % hacia delante
Gestión de zonas	Hasta 20
Estación de carga	No es necesaria
Antena	No es necesaria
Peso del producto con 6 baterías y plato de corte	330 kg
Peso del producto sin baterías ni plato de corte	158 kg
Art. N	2R6119008/ST1
Código EAN	8008984873353
PRECIO SIN / CON IVA Plataforma de corte y baterías NO incluidas	22.726,45 € / 27.499,00 €

STIGA



Fácil de transportar.

Cabe en una furgoneta o remolque estándar y se puede controlar mediante la aplicación para facilitar la carga y descarga.

Robusto en todos los terrenos.

La rotación de inclinación de ±10° garantiza un seguimiento óptimo del contorno del terreno.

Sistema de conducción de giro cero para una maniobrabilidad máxima.



Combi ePro 110 Q Plus. Diseñado por STIGA.

Relación optimizada entre la calidad garantizada del mulching y el consumo de energía de la batería con motores y cuchillas de mayor velocidad. Disponible tanto en STIGA APX Pro como en ePark Pro.

Robots cortacésped autónomos Enfréntate a la vida con precisión.



¡Listo al instante!

Rápido de instalar, controlado por aplicación y siempre listo.



Operativo al instante.
Emparejamiento, navegación y detección instantáneas.



Sin antenas.
Ninguna antena en tu jardín.



Hecho para la vida. Su fiabilidad, tu libertad.



Hardware potente y software avanzado.



Total resistencia al paso del tiempo, a los impactos y a las inclemencias meteorológicas.



Diseñado para durar, fácil de reparar y mantener.



Sin cables.
Solo conexiones virtuales.



Para un césped perfecto.

Suave con cada brizna de hierba, respetuoso con la salud de tu césped.



Gestión multizona.
Aplicación diaria de mulching para jardines de cualquier forma o tamaño.



Corte en rayas perfectas y personalizables.



Silencioso, compacto y ágil en espacios reducidos.



Siempre en su lugar.

Sabe qué hacer, dónde y cuándo.
Cuida el césped y todo lo que hay en él.



45 patentes para un cuidado del césped galardonado.



Conectividad móvil sin interrupciones.



Cámara inteligente con reconocimiento mediante IA.

Robots cortacésped autónomos Cuidado del jardín sin preocupaciones.

Nuestro robot

Conoce perfectamente tu jardín.

Nuestro robot sabe lo que es el césped.
Evita lo que no es césped.

Su sistema, basado en la IA, reconoce todos los colores y formas del césped en tiempo real. La tecnología de la cámara se adapta a la iluminación. El LED frontal se enciende automáticamente cuando es necesario.

Funciona más rápido, ya que se mueve con mayor suavidad.

Puede detectar obstáculos fijos y móviles a corta o larga distancia, calcular una nueva ruta a seguir y continuar con el corte.

Corta hasta el borde.

Reconoce dónde está el césped a lo largo y en el límite del perímetro virtual y puede gestionar el corte de los bordes del césped.

Se instala aún más rápido.

Solo es necesario registrar un pequeño número de elementos durante la instalación.



App para distribuidores y usuarios. Todo es fácil, natural y sin estrés.



Siempre a tu lado,
incluso a distancia.

Comandos sencillos, siempre ajustables con un toque.

Te guía a través de lo que necesita saber de ti.
Obtén información en tiempo real sobre el trabajo realizado.

Aplicación STIGA Service
para asistencia al cliente remota e instantánea.

Sin antena

Coloca la base de carga donde quieras. Ya no es necesario un ángulo de 120°.

Sin emparejamiento de antenas. Sin calibración. ¡Ahorra 20 minutos!

Los proveedores seleccionados son expertos en triangulación de señales a nivel agrícola y militar. Cobertura total en Europa y EE. UU.

La misma señal RTK de alta calidad con una fiabilidad aún mayor. 0 pérdida de precisión, 0 desplazamiento gracias a un proveedor premium.

Robots autónomos con tecnología STIGA Vista
Cámara inteligente con capacidad de procesamiento de IA.

Todos los robots pequeños tienen un motor sin escobillas, 18 cm de anchura de corte, ajuste electrónico de la altura de corte de 20 a 60 mm y 4 cuchillas pivotantes que giran a 2.850 rpm. Cortan de forma organizada, incluso en pendientes de hasta el 45%. La conexión Bluetooth y 4G te permite gestionar funciones como el sensor de lluvia, la exclusión de zonas de corte o el retorno a la base para recargar, a través de la aplicación.



Fácil configuración con STIGA.GO App



Todos los robots grandes tienen un motor sin escobillas, 26 cm de anchura de corte, ajuste electrónico de la altura de corte de 20 a 65 mm y 6 cuchillas pivotantes que giran a 2.400 rpm. Cortan de forma organizada, incluso en pendientes de hasta el 50%. La conexión Bluetooth y 4G te permite gestionar funciones como el sensor de lluvia, la exclusión de zonas de corte o el retorno a la base para recargar, a través de la aplicación.

	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO
	A 6v	A 8v	A 10v	A 15v	A 25v	A 50v	A 100v	A 140v
Capacidad de la batería	2,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	14,0 Ah
Ancho de corte	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Área de corte	Hasta 600 m²	Hasta 800 m²	Hasta 1000 m²	Hasta 1.500 m²	Hasta 2.500 m²	Hasta 5.000 m²	Hasta 10.000 m²	Hasta 14.000 m²
Área de corte por sesión	145 m²	150 m²	210 m²	400 m²	500 m²	1.050 m²	1.950 m²	2.300 m²
Tiempo máximo de trabajo por sesión	50 min	50 min	70 min	120 min	150 min	210 min	330 min	350 min
Tiempo medio de carga	50 min	50 min	60 min	110 min	100 min	150 min	180 min	150 min
Gestión de áreas de corte	10	10	15	20	20	30	30	30
Zona sin cortar (obstáculos o áreas sin cortar)	50	50	80	100	100	150	150	150
Servicio de conectividad	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Protección de la cuchilla de corte	-	-	-	-	-	Opcional	Incluido	Incluido
Pack jardín: + 10 zonas de corte + 50 zonas sin cortar	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Incluido	Incluido	Incluido
Pack especial: + Altura de corte personalizada por zona + Zona temporal sin cortar + Zona chill-out	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Incluido	Incluido	Incluido
Pack de seguridad: + Asistente de voz + Protección antirrobo con GPS + Bloqueo del teclado	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Se puede comprar a través de la App	Incluido	Incluido	Incluido
Peso del producto	9,0 kg	9,0 kg	9,0 kg	9,3 kg	9,3 kg	14,6 kg	14,7 kg	-
Art. Nº	2R7114128/ST1	2R7114028/ST1	2R7111028/ST1	2R7112028/ST1	2R7113028/ST1	2R9113028/ST1	2R9117028/ST1	2R9118028/ST1
Kit de batería incluido								
Código EAN	8008984872813	8008984872073	8008984872080	8008984872097	8008984872103	8008984872110	8008984872127	8008984873834
PRECIO SIN IVA	825,62 €	990,91 €	1.156,20 €	1.404,13 €	2.065,29 €	2.726,45 €	4.131,40 €	5.784,30 €
PRECIO CON IVA	999,00 €	1.199,00 €	1.399,00 €	1.699,00 €	2.499,00 €	3.299,00 €	4.999,00 €	6.999,00 €

Accesorios

Descripción	Código	Pos.	Apto para	Especificaciones	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Carrito para instalación del robot	1127-0021-01	1	Todos		44,63 €	54,00 €
Clavijas base de carga	1127-0008-01	2	Todos	7 pzas. + 1 llave	10,74 €	13,00 €
Cuchillas	1127-0009-01	3	Todos	12 uds.	29,75 €	36,00 €
Cuchillas	1127-0033-0D	4	Todos	180 uds. Solo para distribuidores	-	-
Cable de extensión de la base de carga	1127-0010-01	5	Todos	5 m	27,27 €	33,00 €
Cable de extensión de la base de carga	1127-0020-01	6	Todos	15 m	55,37 €	67,00 €
Caseta robot	1127-0028-01	7	Modelos pequeños		164,46 €	199,00 €
Caseta robot	1127-0029-01	8	Modelos grandes		247,11 €	299,00 €
Kit para pendientes y barro	1127-0023-01	9	Modelos pequeños		92,56 €	112,00 €
Kit para pendientes y barro	1127-0027-01	9	Modelos grandes		115,70 €	140,00 €
Cargador de invierno para robots	1127-0022-01	10	Todos	Solo para distribuidores	157,85 €	191,00 €
NUEVO Detergente Multiclean	1500-9036-01	11	Todos		10,74 €	13,00 €
NUEVO Tapa robot gris oscuro	1127-0030-01	12	Modelos pequeños		40,50 €	49,00 €
NUEVO Tapa robot roja	1127-0031-01	13	Modelos pequeños		40,50 €	49,00 €

Cubierta flotante extraíble. Fácil de limpiar. Extremadamente segura.

Gracias a la carcasa flotante, el robot activa sus sensores de elevación y detiene las cuchillas incluso antes de que las ruedas se despeguen del suelo. La limpieza es fácil, rápida y segura.

Kit para pendientes y barro

Facilita que el robot suba pendientes en el jardín y se desplace por terrenos embarrados. Patrones específicos que permiten la autolimpieza del barro y la hierba.



Batería ePower Pro.

Un nuevo sistema de batería STIGA diseñado para jardines grandes.

Extraíble, portátil, intercambiable.

No está incorporada. Se puede intercambiar entre tractores eléctricos, el ePark Pro y el Nexus. Se puede reparar, diagnosticar y cargar por separado de la máquina.

Se puede extraer sin herramientas, solo se necesita una mano.

Se puede guardar de forma segura en interiores durante el invierno.

Capacidad de trabajo ilimitada.

Sistema de alimentación modular. Las múltiples baterías y opciones de intercambio amplían la capacidad de trabajo, permitiendo un tiempo de funcionamiento ilimitado.

Diseñada y fabricada por STIGA.

Fiable para uso y productos profesionales.

Capa de material de cambio de fase (PCM)

Absorbe calor durante el funcionamiento. Estabiliza la temperatura de la celda mediante el cambio de fase.

Sin rejillas de ventilación.

Certificado P65: resistente al polvo y al agua.

Alta densidad de potencia

Celdas de litio de calidad.

Cargador PRO 30A

Sistema de carga de pared ampliable para máquinas de jardinería de gran tamaño y profesionales. Conexión WiFi para funciones inteligentes. Soporte para mantener el conector en la posición correcta. Mismo sistema de retroalimentación luminosa que ya se aplica en el cargador de 48 V.



Cuerpo de aluminio fundido a presión.

Contribuye a la disipación del calor. Dimensiones robustas y compactas.

Carga a bordo y exterior.

Carga las baterías a bordo de la máquina o retíralas cómodamente y recárgalas por separado.

Sistema de almacenamiento STIGA. El cargador es apto para fijarse a la pared mediante el sistema de almacenamiento STIGA

Gestión de la aplicación

Utiliza Wi-Fi y Bluetooth para comprobar el estado y programar los tiempos y modos de carga a través de la aplicación.

El nuevo tractor de batería.

ePower
Mejor tecnología de baterías.

Bastidor para batería modular.

Aloja una batería ePower Pro de 40 Ah para una cobertura de 7.500 m², o dos baterías de 40 Ah para una cobertura de hasta 15.000 m². Su diseño extraíble e intercambiable permite una cobertura sin límites en metros cuadrados.

Caja de herramientas y almacenamiento.

Hay un espacio interior cerca de la batería para el cargador y otros artículos. El capó protege la caja de herramientas del polvo y la suciedad cuando está cerrado.

Una estética renovada para los vehículos eléctricos.

Diseño totalmente negro con nueva cubierta frontal. Faros rediseñados para una mejor iluminación y visibilidad.

Pasa la página para ver todos los detalles técnicos.

Batería ePower Pro vendida por separado.



	ePower Pro 40Ah
Voltaje	56V
Capacidad	40Ah
Peso del producto	12,5 Kg
Art. Nº	279000004/ST1
Código EAN	8008984873193
PRECIO SIN IVA	825,62 €
PRECIO CON IVA	999,00 €

	Cargador 5A	Cargador rápido 18A	Cargador Pro 30A
Voltaje	5 Ah	18 Ah	30 Ah
Tipo de enchufe	Enchufe UE / UK	Enchufe UE / UK	Enchufe UE / UK
Tipo	Estándar	Rápido	Rápido
Disponible como accesorio	No	Sí	Sí
Art. Nº	-	279010104/ST1	279010204/ST1
Código EAN	-	8008984873209	8008984873216
PRECIO SIN IVA	-	313,22 €	478,51 €
PRECIO CON IVA	-	379,00 €	579,00 €

Tractores cortacésped de batería con batería ePower Pro



La batería ePower Pro se vende por separado. Cargador Pro 5A incluido.



	NUEVO Estate 384e	NUEVO Tornado 398e	NUEVO Estate 598e	NUEVO Tornado 5108e
Capacidad de la batería	56V 40 Ah	56V 40 Ah	56V 40 Ah	56V 40 Ah
Área de corte con 1 batería	5.500 m²	7.000 m²	6.500 m²	7.500 m²
Área de corte con 2 baterías	11.000 m²	14.000 m²	13.000 m²	15.000 m²
Número de baterías	1 o 2 - No incluidas	1 o 2 - No incluidas	1 o 2 - No incluidas	1 o 2 - No incluidas
Motores de cuchilla	2 motores BLDC - 3 kW en total	2 motores BLDC - 3 kW en total	2 motores BLDC - 3 kW en total	2 motores BLDC - 3 kW en total
Método de transmisión	Con pedal	Con pedal	Con pedal	Con pedal
Tipo de transmisión	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Ancho de corte	84 cm	98 cm	98 cm	108 cm
Método de corte	Recogida	Descarga lateral	Recogida	Descarga lateral
Ajuste de la altura de corte	Manual con palanca	Manual con palanca	Manual con palanca	Manual con palanca
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Capacidad del recogedor	240 l	-	240 l	-
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tipo de cuchilla	Con alas	Mulching	Con alas	Mulching
Tamaño de las ruedas delanteras	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Tamaño de las ruedas traseras	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Número de cuchillas	2	2	2	2
Corte hacia atrás	Sí	Sí	Sí	Sí
Faros delanteros	LED	LED	LED	LED
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí	Sí
Panel de control	Sí, con LED	Sí, con LED	Sí, con LED	Sí, con LED
Conectividad Bluetooth	Sí, estándar	Sí, estándar	Sí, estándar	Sí, estándar
Enchufe USB	1	1	1	1
Accesorios incluidos	Kit mulching Enganche para remolque Soporte para teléfono	Kit mulching Enganche para remolque Soporte para teléfono	Kit mulching Enganche para remolque Soporte para teléfono	Kit mulching Enganche para remolque Soporte para teléfono
Cargador de batería	Cargador 5A incluido	Cargador 5A incluido	Cargador 5A incluido	Cargador 5A incluido
Tiempo de carga	8 h con cargador 5A (1 batería)	8 h con cargador 5A (1 batería)	8 h con cargador 5A (1 batería)	8 h con cargador 5A (1 batería)
Art. N°	2T2210481/ST1	2T0670481/ST1	2T2805481/ST1	2T1275481/ST1
Batería NO incluida				
Código EAN	8008984873063	8008984873070	8008984873087	8008984873094
PRECIO SIN / CON IVA	2.478,51 € / 2.999,00 €	2.147,93 € / 2.599,00 €	2.891,74 € / 3.499,00 €	2.643,80 € / 3.199,00 €



Tractores cortacésped de gasolina

Los tractores cortacésped STIGA superan curvas, giros y piedras pequeñas con facilidad: solo tienes que sentarte y disfrutar del paseo. Con dirección asistida y una amplia gama de accesorios, te acompañan desde el verano hasta el invierno. Y gracias a sus grandes recogedores y depósitos de combustible, no tendrás que preocuparte por parar para vaciarlos o repostar.



Diseño del asiento y ajuste de la configuración actualizados.

Respaldo alto, forma cóncava suave y 3 orificios para una mejor circulación del aire y **mayor comodidad** durante las horas de trabajo.

Nuevo sistema para un **ajuste rápido y suave de la posición del asiento**.

Disponible en tractores de gasolina y de batería de las Series 3 y 5

Volante actualizado

Adopción del mayor diámetro actual de la gama para una posición óptima del brazo. Forma “recortada” para un **mejor acceso a bordo**.

Diseño en “Y” para una **mejor visibilidad de la pantalla** y un soporte para teléfono móvil en una posición segura.

Disponible en tractores de gasolina y de batería de las Series 3 y 5.

Salpicadero actualizado

Diseño del salpicadero con un **amplio compartimento de almacenamiento** y un sistema mejorado de marcha atrás.

Disponible en tractores de gasolina de las Series 3 y 5.

	Combi 166	Combi 372
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA
Modelo del motor	ST 250 ES	ST 400
Cilindrada	224 cc	414 cc
Potencia	3.60 Kw	7.10 kW
Velocidad de rotación del motor	2.450 rpm	2.800 rpm
Número de cilindros	1	1
Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Método de transmisión	Con pedal	Con pedal
Capacidad del depósito de combustible	3,80 L	4 L
Área de corte	1.500 m²	2.500 m²
Ancho de corte	66 cm	72 cm
Método de corte	Recogida, Descarga lateral	Recogida
Ajuste de la altura de corte	Manual con palanca	Manual con palanca
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	30 – 76 mm	30 – 80 mm
Capacidad del recogedor	150 L	170 L
Tipo de enganche de la cuchilla	Manual	Manual
Tamaño de las ruedas delanteras	13x5.00-6	11x4.00-4
Tamaño de las ruedas traseras	15x6.00-6	15x6.00-6
Número de cuchillas	1	1
Corte hacia atrás	Sí	Sí
Parachoques	No	No
Kit mulching	Incluido (tapón de mulching+reflector lateral)	Incluido
Enganche para remolque	No incluida	No incluida
Cargador de batería	Incluido	No incluida
Salpicadero	No	Sí, con LED
Faros delanteros	No	Convencionales
Conexión de lavado	Sí	Sí
Control de crucero	No	No
Art. Nº	2T0070481/ST2	2T0210481/ST2
Código EAN	8008984852174	8008984852181
PRECIO SIN IVA	1.734,71 €	2.147,93 €
PRECIO CON IVA	2.099,00 €	2.599,00 €



	Estate 384 M	Estate 384	Estate 598
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA	STIGA
Modelo del motor	ST 400	ST 450	ST 500
Cilindrada	414 cc	432 cc	452 cc
Potencia	6,30 kW	6,80 kW	7,90 kW
Velocidad de rotación del motor	2.400 rpm	2.400 rpm	2.600 rpm
Número de cilindros	1	1	1
Tipo de transmisión	Mecánico	Hidrostático	Hidrostático
Método de transmisión	Con palanca	Con pedal	Con pedal
Capacidad del depósito de combustible	6 L	6 L	6 L
Área de corte	3.500 m²	3.500 m²	5.000 m²
Ancho de corte	84 cm	84 cm	98 cm
Método de corte	Recogida	Recogida	Recogida
Ajuste de la altura de corte	Manual con palanca	Manual con palanca	Manual con palanca
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 – 80 mm	25 – 80 mm	25 – 80 mm
Capacidad del recogedor	200 L	240 L	240 L
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tamaño de las ruedas delanteras	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Tamaño de las ruedas traseras	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Número de cuchillas	2	2	2
Corte hacia atrás	Sí	Sí	Sí
Parachoques	Sí	Sí	Sí
Kit mulching	Incluido	Incluido	Incluido
Enganche para remolque	Incluido	Incluido	Incluido
Cargador de batería	No incluido	No incluido	Incluido
Salpicadero	Sí, con LED	Sí, con LED	Sí, con LED
Faros delanteros	Convencionales	Convencionales	Led
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí
Control de crucero	No	No	No
Art. Nº	2T2000481/ST3	2T2100481/ST1	2T2620481/ST2
Código EAN	8008984852198	8008984852303	8008984852341
PRECIO SIN IVA	2.147,93 €	2.313,22 €	2.974,38 €
PRECIO CON IVA	2.599,00 €	2.799,00 €	3.599,00 €

Tractores cortacésped de gasolina



	Estate 598 W	Estate 598 W Special	Estate 798 W	Estate 798 W Special
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	Honda	STIGA	Honda
Modelo del motor	ST 550 Twin	GXV 530	ST 600 Twin	GCV 530
Cilindrada	586 cc	530 cc	586 cc	530 cc
Potencia	10,40 kW	9,40 kW	10,80 kW	9,70 kW
Velocidad de rotación del motor	2.600 rpm	2.600 rpm	2.600 rpm	2.700 rpm
Número de cilindros	2	2	2	2
Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático
Método de transmisión	Con pedal	Con pedal	Con pedal	Con pedal
Capacidad del depósito de combustible	6 L	9 L	8 L	6 L
Área de corte	5.500 m²	5.500 m²	7.000 m²	7.000 m²
Ancho de corte	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
Método de corte	Recogida	Recogida	Recogida	Recogida
Ajuste de la altura de corte	Manual con palanca	Manual con palanca	Manual con palanca	Manual con palanca
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 80 mm	25 - 80 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Capacidad del recogedor	240 l	240 l	300 L	300 L
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tamaño de las ruedas delanteras	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Tamaño de las ruedas traseras	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Número de cuchillas	2	2	2	2
Corte hacia atrás	Sí	Sí	Sí	Sí
Parachoques	Sí	Sí	Sí	Sí
Kit mulching	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Enganche para remolque	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Cargador de batería	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Salpicadero	Sí, con LED	Sí, con LED	Sí, con LED	Sí, con LED
Faros delanteros	Led	Led	Led	LED - De largo alcance
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí	Sí
Control de crucero	No	No	No	No
Art. Nº	2T2630481/ST2	2T2600381/ST2	2T0830481/ST1	2T0810381/ST1
Código EAN	8008984852457	8008984852938	8008984869646	8008984869653
PRECIO SIN IVA	3.304,96 €	3.470,25 €	3.635,54 €	4.131,40 €
PRECIO sin IVA	3.999,00 €	4.199,00 €	4.399,00 €	4.999,00 €

Estate

Los tractores con recogedor son indispensables para hacer frente a grandes extensiones de césped.



	Estate 7102 W	Estate 7102 W Special	Estate 7122 W
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	Honda	STIGA
Modelo del motor	ST 700 Twin	GXV 630	ST 700 Twin
Cilindrada	708 cc	688 cc	708 cc
Potencia	13,60 kW	12,60 kW	14,60 kW
Velocidad de rotación del motor	2.400 rpm	2.500 rpm	2.600 rpm
Número de cilindros	2	2	2
Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático
Método de transmisión	Con pedal	Con pedal	Con pedal
Capacidad del depósito de combustible	8 L	8 L	8 L
Área de corte	7.500 m²	8.000 m²	8.500 m²
Ancho de corte	102 cm	102 cm	122 cm
Método de corte	Recogida	Recogida	Recogida
Ajuste de la altura de corte	Manual con palanca	Manual con palanca	Manual con palanca
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Capacidad del recogedor	300 l	300 l	300 l
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tamaño de las ruedas delanteras	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Tamaño de las ruedas traseras	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Número de cuchillas	2	2	2
Corte hacia atrás	Sí	Sí	Sí
Parachoques	Sí	Sí	Sí
Kit mulching	Incluido	Incluido	Incluido
Enganche para remolque	Incluido	Incluido	Incluido
Cargador de batería	Incluido	Incluido	Incluido
Salpicadero	Sí, con pantalla multifunción	Sí, con pantalla multifunción	Sí, con pantalla multifunción
Faros delanteros	LED - De largo alcance	LED - De largo alcance	LED - De largo alcance
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí
Control de crucero	No	No	No
Art. Nº	2T0990481/ST1	2T0970381/ST1	2T1315481/ST1
Código EAN	8008984868779	8008984869189	8008984869196
PRECIO SIN IVA	4.296,69 €	4.875,21 €	4.544,63 €
PRECIO sin IVA	5.199,00 €	5.899,00 €	5.499,00 €

Tractores cortacésped de gasolina



	Estate 9102 W	Estate 9122 W	Estate 9102 WX	Estate 9122 WX
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	Honda	Honda	Honda	Honda
Modelo del motor	GXV 690	GXV 690	GXV 690	GXV 690
Cilindrada	688 cc	688 cc	688 cc	688 cc
Potencia	N/D	N/D	12,5 kW	13,50 kW
Velocidad de rotación del motor	N/D	N/D	2.500 rpm	2.700 rpm
Número de cilindros	2	2	2	2
Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático 4 WD	Hidrostático 4 WD
Método de transmisión	Con pedal	Con pedal	Con pedal	Con pedal
Capacidad del depósito de combustible	8 L	8 L	10 L	10 L
Área de corte	8.500 m²	9.500 m²	9.000 m²	10.000 m²
Ancho de corte	102 cm	122 cm	102 cm	122 cm
Método de corte	Recogida	Recogida	Recogida	Recogida
Ajuste de la altura de corte	Manual con palanca	Manual con palanca	Manual con perilla	Manual con perilla
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	9 posiciones	9 posiciones
Rango de altura de corte	30 - 90 mm	30 - 90 mm	25 - 100 mm	25 - 100 mm
Capacidad del recogedor	320 l	320 l	360 l	360 l
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tamaño de las ruedas delanteras	15x6.00-6	15x6.00-6	16x6.00-8	16x6.00-8
Tamaño de las ruedas traseras	18x8.50-8	18x8.50-8	20x10.00-10	20x10.00-10
Número de cuchillas	2	2	2	2
Corte hacia atrás	Sí	Sí	Sí	Sí
Parachoques	Sí	Sí	Sí	Sí
Kit mulching	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Enganche para remolque	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Cargador de batería	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Salpicadero	Sí, con pantalla panorámica inteligente	Sí, con pantalla panorámica inteligente	Sí, con pantalla panorámica inteligente	Sí, con pantalla panorámica inteligente
Faros delanteros	LED - De largo alcance	LED - De largo alcance	LED - De largo alcance	LED - De largo alcance
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí	Sí
Control de crucero	Sí	Sí	Sí	Sí
Art. Nº	2T0990381/ST1	2T1315381/ST1	2T1430381/ST2	2T1535381/ST2
Código EAN	8008984869257	8008984869288	8008984852532	8008984852549
PRECIO SIN IVA	5.288,43 €	5.536,36 €	7.437,19 €	7.850,41 €
PRECIO CON IVA	6.399,00 €	6.699,00 €	8.999,00 €	9.499,00 €



Tractores cortacésped de gasolina



	Tornado 398 M	Tornado 398	Tornado 5108
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA	STIGA
Modelo del motor	ST 400	ST 450	ST 500
Cilindrada	414 cc	432 cc	452 cc
Potencia	7,10 kW	7,50 kW	8,40 kW
Velocidad de rotación del motor	2.800 rpm	2.800 rpm	2.800 rpm
Número de cilindros	1	1	1
Tipo de transmisión	Mecánico	Hidrostático	Hidrostático
Método de transmisión	Con palanca	Con pedal	Con pedal
Capacidad del depósito de combustible	6 L	6 L	6 L
Área de corte	5.000 m²	5.000 m²	6.000 m²
Ancho de corte	98 cm	98 cm	108 cm
Método de corte	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral
Ajuste de la altura de corte	Manual con palanca	Manual con palanca	Manual con palanca
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tamaño de las ruedas delanteras	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Tamaño de las ruedas traseras	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Número de cuchillas	2	2	2
Corte hacia atrás	Sí	Sí	Sí
Parachoques	Sí	Sí	Sí
Kit mulching	Incluido	Incluido	Incluido
Enganche para remolque	Incluido	Incluido	Incluido
Cargador de batería	No incluido	No incluido	Incluido
Panel de control	No	No	No
Faros delanteros	Convencionales	Convencionales	Led
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí
Control de crucero	No	No	No
Art. N°	2T0510481/ST3	2T0610481/ST1	2T1215481/ST1
Código EAN	8008984852310	8008984852327	8008984852471
PRECIO SIN IVA	1.900,00 €	2.065,29 €	2.561,16 €
PRECIO CON IVA	2.299,00 €	2.499,00 €	3.099,00 €

Tornado

Los tractores de descarga lateral para afrontar el corte de césped áspero y alto.



	Tornado 5108 W	Tornado 5108 W Special	Tornado 9121 W
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	Honda	Honda
Modelo del motor	ST 550 Twin	GCV 530	GXV 690
Cilindrada	586 cc	530 cc	688 cc
Potencia	10,80 kW	10.08 kW	N/D
Velocidad de rotación del motor	2.800 rpm	2.800 rpm	N/D
Número de cilindros	2	2	2
Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático
Método de transmisión	Con pedal	Con pedal	Con pedal
Capacidad del depósito de combustible	6 L	9 L	15 L
Área de corte	6.500 m²	6.500 m²	10000 m²
Ancho de corte	108 cm	108 cm	121 cm
Método de corte	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral
Ajuste de la altura de corte	Manual con palanca	Manual con palanca	Manual con palanca
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 80 mm	25 - 80 mm	30 - 90 mm
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tamaño de las ruedas delanteras	15x6.00-6	15x6.00-6	16x6.00-8
Tamaño de las ruedas traseras	20x10.00-10	20x10.00-10	20x10.00-10
Número de cuchillas	2	2	3
Corte hacia atrás	Sí	Sí	Sí
Parachoques	Sí	Sí	Sí
Kit mulching	Incluido	Incluido	Incluido
Enganche para remolque	Incluido	Incluido	Incluido
Cargador de batería	Incluido	Incluido	Incluido
Panel de control	No	No	Sí, con pantalla panorámica inteligente
Faros delanteros	Led	Led	LED - De largo alcance
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí
Control de crucero	No	No	Sí
Art. N°	2T1220481/ST2	2T1200381/ST2	2T1950381/ST1
Código EAN	8008984852488	8008984852945	8008984869301
PRECIO SIN IVA	3.057,02 €	3.304,96 €	5.536,36 €
PRECIO CON IVA	3.699,00 €	3.999,00 €	6.699,00 €

Tractores cortacésped

Descripción	Código	Pos.	Apto para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Deflector trasero	299900311/0	1	Swift 372e	98,35 €	119,00 €
	299900310/0	2	Estate 384e, Estate 598e, Estate 384 M, Estate 384, Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special	98,35 €	119,00 €
	299900016/0	3	Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special, Estate 7102 W, Estate 7122 W, Estate 9102 W, Estate 9122 W, Estate 9102 WX, Estate 9122 WX, Estate 7102 W Special	98,35 €	119,00 €
	299900044/0	4	Swift 372e	65,29 €	79,00 €
	299900135/0	5	Combi 166	65,29 €	79,00 €
	299900036/0	6	Combi 372	65,29 €	79,00 €
	210205000/19	7	Estate 384e, Estate 384 M, Estate 384	65,29 €	79,00 €
	210205001/19	8	Estate 598, Estate 598e, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special	65,29 €	79,00 €
Kit de mulching (tapón)	299900055/0	9	Estate 7102 W, Estate 9102 W, Estate 7102 W Special	65,29 €	79,00 €
	299900046/0	10	Estate 9122 W, Estate 7122 W	65,29 €	79,00 €
	299901055/0	11	Estate 9102 WX	65,29 €	79,00 €
	299901056/0	12	Estate 9122 WX	65,29 €	79,00 €
	299900341/0	13	Tornado 398e, Tornado 398 M, Tornado 398	48,76 €	59,00 €
	299900346/0	14	Tornado 5108, , Tornado 5108e, Tornado 5108 W, Tornado 5108 W Special, Tornado 7108 W	48,76 €	59,00 €
	210300001/21	15	Tornado 9121 W	48,76 €	59,00 €
Kit de mulching y descarga lateral	299900135/22	16	Combi 166	81,82 €	99,00 €
	299900037/0	17	Combi 372	106,61 €	129,00 €
Kit de mulching (tapón y cuchillas)	299900370/1	18	Estate 384e, Estate 384 M, Estate 384	106,61 €	129,00 €
	299900374/0	19	Estate 598, Estate 598e, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special	106,61 €	129,00 €
	299900074/0	20	Estate 7102 W, Estate 9102 W, Estate 7102 W Special	106,61 €	129,00 €
	299900076/0	21	Estate 9122 W, Estate 7122 W	106,61 €	129,00 €
	299901074/0	22	Estate 9102 WX	106,61 €	129,00 €
	299901077/0	23	Estate 9122 WX	106,61 €	129,00 €
	210330000/17	24	Tornado 7108 W	90,08 €	109,00 €
	210300000/17	25	Tornado 9121 W	90,08 €	109,00 €
Enganche para remolque	299900395/0		Estate 384 M, Estate 384, Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Estate 384e, Estate 598e	48,76 €	59,00 €
	299900006/0		Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special, Estate 7102 W, Estate 7102 W Special, Estate 7122 W, Estate 9102 W, Estate 9122 W	48,76 €	59,00 €
	299901006/0		Estate 9102 WX, Estate 9122 WX	48,76 €	59,00 €
	299900385/0		Tornado 398 M, Tornado 398, Tornado 5108, Tornado 5108 W, Tornado 5108 W Special, Tornado 398e, Swift 372e	48,76 €	59,00 €
	210000000/17		Tornado 7108 W, Tornado 9121 W	48,76 €	59,00 €
Kit cargador de batería	1134-9250-01		Estate 384 M, Estate 384, Tornado 398 M, Tornado 398, Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Tornado 5108, Tornado 5108 W, Tornado 5108 W Special, Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special, Estate 7102 W, Estate 7102 W Special, Estate 7122 W, Tornado 7108 W, Estate 9102 W, Estate 9122 W, Estate 9102 WX, Estate 9122 WX, Tornado 9121 W	-	-



¡Nuevo kit de mantenimiento del motor disponible!

Descripción	Código	Motor	Apto para
Kit de mantenimiento del motor	1134-9400-01	ST 250	Combi 166
Kit de mantenimiento del motor	1134-9401-01	ST 350	
Kit de mantenimiento del motor	1134-9402-01	ST 400	Combi 372, Estate 384 M, Tornado 398 M
Kit de mantenimiento del motor	1134-9403-01	ST 450	Estate 384, Tornado 398



Descripción	Código	Pos.	Swift	Estate 3-5 Series	Tornado 3-5 Series	Combi 1-3 Series	Estate 3-5 Series	Estate 7-9 Series	Estate 9 Series(4WD)	Tornado 3-5 Series	Tornado 7-9 Series	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Fuente de alimentación			Batería	Batería	Batería	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina		
Accesorios para la parte trasera (se necesita enganche de remolque)													
Remolque Combi de metal	2140000800/S26	N.D.	✓	✓	✓		✓	-	-	✓		189,26 €	229,00 €
Combi Cart de plástico	13-0952-12	1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	230,58 €	279,00 €
Recogedor de hierbas y hojas compacto de 107 cm - 42"	2A6107010/S17	2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	453,72 €	549,00 €
Esparcidor de fertilizante	13-0955-11	3	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	205,79 €	249,00 €
Rodillo apisonador 23"	299900260/0	4	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	329,75 €	399,00 €
Accesorios para la parte delantera (se necesita el kit PTO)													
Pala nieve 120 cm (Sistema Multi Connect)	299900400/1	11	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	N.D. en España	N.D. en España
Pala nieve 125 cm (Sistema Multi Connect)	211300100/17	11	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	N.D. en España	N.D. en España
Rodillo barredora 105 cm (Sistema Multi Connect)	299900500/1	12	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	N.D. en España	N.D. en España
Rodillo barredora 120 cm (Sistema Multi Connect)	211200100/17	13	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	N.D. en España	N.D. en España
Kit PTO (Sistema Multi Connect)	299900750/1	14	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	N.D. en España	N.D. en España
	211000100/17	15	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	N.D. en España	N.D. en España
Otros accesorios													
Funda protectora	1134-9177-01	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57,02 €	69,00 €
Peso trasero	299900150/0	18	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	123,14 €	149,00 €
	210900100/17	19	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	288,43 €	349,00 €
Pala nieve 107 cm	299903410/3	20	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-
Pala nieve 120 cm	299900401/0	21	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	619,01 €	749,00 €
Cadenas para nieve 18"	299900470/1	22	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓*	-	164,46 €	199,00 €
Cadenas para nieve 20"	299900480/1	22	-	-	-	-	-	-	✓	✓**	✓	180,99 €	219,00 €
Neumáticos de invierno 18"	299900430/0	23	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓*	-	-	-
Neumáticos de invierno 20"	211500000/18	23	-	-	-	-	-	-	✓	✓**	✓	-	-



* No compatible con los bicilíndricos Tornado de la serie 5.
** Compatible solo con los bicilíndricos Tornado de la serie 5.

Motores para tractores

	ST 250 ES	ST 350	ST 400	ST 450	ST 500	ST 550 - 17 HP	ST 600 - 19 HP	ST 650 - 21 HP	ST 700
Tipo de motor	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Doble cilindro, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Doble cilindro, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Doble cilindro, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Doble cilindro, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado
Diámetro x Carrera (mm)	75 x 50,8	85 x 62	88 x 68	90 x 68	92 x 68	73 x 70	73 x 70	76 x 70	77 x 76
Cilindrada	224 cc	352 cc	414 cc	432 cc	452 cc	586 cc	586 cc	635 cc	708 cc
Relación de compresión	8.3:1	8.7:1	8.7:1	8.7:1	9.0:1	8.7:1	8.7:1	8.7:1	8.7:1
Par máximo neto	13,1 kW @ 2.500 rpm	22,2 kW @ 2.400 rpm	26 kW @ 2.400 rpm	28 kW @ 2.400 rpm	29 kW @ 2.500 rpm	37 kW @ 2.400 rpm	38 kW @ 2.400 rpm	39 kW @ 2.400 rpm	47,5 kW @ 2.400 rpm
Sistema de arranque	Sistema de arranque manual	Sistema de arranque eléctrico	Sistema de arranque eléctrico	Sistema de arranque eléctrico	Sistema de arranque eléctrico	Sistema de arranque eléctrico	Sistema de arranque eléctrico	Sistema de arranque eléctrico	Sistema de arranque eléctrico
Lubricación / Aceite	Por salpicadura / SAE 30, SAE 10W-30	Por salpicadura / SAE 15W-40	Por salpicadura y presión / SAE 15W-40	Por salpicadura y presión / SAE 15W-40	Por salpicadura y presión / SAE 15W-40	Por salpicadura y presión / SAE 15W-40	Por salpicadura y presión / SAE 15W-40	Por salpicadura y presión / SAE 15W-40	Por salpicadura y presión / SAE 15W-40
Capacidad de aceite (litros)	0,5	0,8	1,2	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	2,4
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Capacidad del depósito de combustible (litros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro de aire	Filtro de papel / Filtro de espuma	Filtro de papel	Filtro de papel	Filtro de papel	Filtro de papel	Filtro de papel	Filtro de papel	Filtro de papel	Filtro de papel
Regulador de RPM	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Cigüeñal: longitud / diámetro (mm) / Tornillo (pulgadas)	80.2 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	80 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80.5 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80.5 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80.5 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80.5 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B
Dimensiones: L x An x Al (mm)	352 x 35 x 258	404 x 385.5 x 383.5	430 x 360 x 378	430 x 417 x 382	430 x 417 x 382	430 x 420 x 407	430 x 420 x 407	430 x 420 x 407	469 x 480 x 438
Peso en seco (kg)	13,8	23,5	30,8	30,8	30,8	36,0	36,0	36,0	40,6
Art. Nº	118551159/2	118551424/1	118550439/2	118550451/2	118550526/2	118551536/0	118551537/0	118551538/0	118552805/0
Código EAN	7313323210456	7313323207821	7313323253286	7313323253293	7313323253309	7313323211378	7313323211385	7313323211392	7313323301215
PRECIO SIN IVA	353,72 €	472,73 €	529,75 €	556,20 €	589,26 €	855,37 €	917,36 €	975,21 €	1.174,38 €
PRECIO CON IVA	428,00 €	572,00 €	641,00 €	673,00 €	713,00 €	1.035,00 €	1.110,00 €	1.180,00 €	1.421,00 €

Motores para cortacéspedes

	ST 120	ST 140	ST 140 LS	ST 170	ST 170 LS	ST 200	ST 200 LS
Tipo de motor	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado	Cilindro simple, 4 tiempos, OHV, refrigeración por aire forzado
Diámetro x Carrera (mm)	65 x 37	65 x 42	65 x 42	65 x 50	65 x 50	70 x 51	70 x 51
Cilindrada	123 cc	139 cc	139 cc	166 cc	166 cc	196 cc	196 cc
Relación de compresión	8.1:1	8.3:1	8.5:1	8.5:1	8.5:1	8.3:1	8.3:1
Par máximo neto	6,5 Nm @ 2.500 rpm	7,3 kW @ 2500 rpm	7,3 kW @ 2500 rpm	9,0 kW @ 2500 rpm	9,0 kW @ 2.500 rpm	11,5 kW @ 2.500 rpm	11,5 kW @ 2.500 rpm
Sistema de arranque	Sistema de arranque manual	Sistema de arranque manual	Sistema de arranque eléctrico	Sistema de arranque manual	Sistema de arranque eléctrico	Sistema de arranque manual	Sistema de arranque eléctrico
Lubricación / Aceite	Por salpicadura / SAE 30, SAE 10W-30	Por salpicadura / SAE 30, SAE 10W-30	Por salpicadura / SAE 30, SAE 10W-30	Por salpicadura / SAE 30, SAE 10W-30	Por salpicadura / SAE 30, SAE 10W-30	Por salpicadura / SAE 30, SAE 10W-30	Por salpicadura / SAE 30, SAE 10W-30
Capacidad de aceite (litros)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Capacidad del depósito de combustible (litros)	0,75	0,70	0,90	1,0	0,9	0,9	0,9
Filtro de aire	Filtro de espuma	Filtro de espuma	Filtro de papel	Filtro de papel	Filtro de papel	Filtro de papel	Filtro de papel
Regulador de RPM	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Cigüeñal: longitud / diámetro (mm) / Tornillo (pulgadas)	61.9 / 25 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B
Dimensiones: L x An x Al (mm)	382 x 340 x 263	328 x 318 x 245	383 x 340 x 264	385 x 340 x 264	385 x 340 x 264	385 x 340 x 264	385 x 340 x 264
Peso en seco (kg)	10,8	8,5	10,8	9,0	11,0	9,4	11,1
Art. Nº	118552684/0	118552685/0	118552686/0	118552674/0	118552675/0	118552676/0	118552677/0
Código EAN	7313323290052	7313323290069	7313323290076	7313323298089	7313323253255	7313323253262	7313323253279
PRECIO SIN IVA	173,55 €	194,21 €	248,76 €	217,36 €	330,58 €	257,02 €	315,70 €
PRECIO CON IVA	210,00 €	235,00 €	301,00 €	263,00 €	400,00 €	311,00 €	382,00 €



Todos los detalles y especificaciones disponibles en STIGA Connect.



Rider de giro cero a batería



Control intuitivo y sencillo mediante joystick

Intuitivo, inteligente y fácil de manejar. El sistema de transmisión es suave y sensible, y permite al usuario controlar totalmente la dirección, la conducción y la velocidad de la máquina con solo mover la muñeca, lo que permite un radio de giro de 360° sin dejar zonas sin cortar.

Hasta 20.000 m² con una sola carga

La combinación de la plataforma de corte de 125 cm, la batería ePower y la velocidad Boost disponible hacen del Gyro 900e una máquina de alta productividad capaz de cortar una gran cantidad de césped resistente en áreas muy extensas a una velocidad de hasta 13 km/h.

Obtén información en tiempo real a través de la aplicación STIGA.GO y aprovecha al máximo la experiencia Gyro.

Gyro 900e

Capacidad de la batería	105 Ah
Potencia	5.300 Wh
Área de corte	13.000 m²
Área máxima en modo ECO / condiciones de corte ligero	Hasta 20.000 m²
Ancho de corte	125 cm
Método de corte	Descarga trasera, Mulching
Ajuste de la altura de corte	Eléctrico
Posiciones de altura de corte	8 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 135 mm
Método de transmisión	Drive-by-wire
Tipo de transmisión	Dual Eléctrico - STIGA Direct Drive
Tracción	Trasera
Velocidad máxima de avance	13 Km/h
Radio mínimo sin corte	0 cm
Conectividad Bluetooth	Sí, estándar
Pendiente máxima	15°
Kit mulching	Incluido
Tipo de asiento	Pro
Tamaño de las ruedas delanteras	13x5.00-6
Tamaño de las ruedas traseras	20x10.00-10
Panel de control	Sí, con pantalla
Faros delanteros	Led
Art. N° Kit de batería incluido	2F7064705/ST1
Código EAN	8008984853126
PRECIO SIN IVA	9.916,53 €
PRECIO CON IVA	11.999,00 €

El Gyro 900e con sistema de corte mulching puede alcanzar hasta 9.000 m².



Tractores de corte frontal

Mulching de calidad.

Impulsados por una ingeniería experimentada.

El producto icónico de STIGA para el mulching desde 1975.

Calidad icónica de Multiclip

Cuidado de céspedes grandes con un corte preciso y una calidad de mulching icónica. La excelencia de este modo de corte está garantizada por las plataformas de corte de alto nivel con cuchillas de mulching Multiclip de STIGA que cortan los recortes de césped en pequeños trozos que caen de nuevo al césped, proporcionándole todos los nutrientes necesarios, lo que hace que el jardín sea más sano y frondoso.

Flexibilidad insuperable

La dirección articulada 50:50 de STIGA ofrece una maniobrabilidad inigualable que hace que las ruedas traseras sigan exactamente el mismo recorrido que las delanteras, lo que proporciona total libertad y flexibilidad. La dirección asistida y el diseño del chasis facilitan las maniobras y evitan obstáculos.

El cortacésped frontal Park también está disponible en versión Pro para obtener el máximo rendimiento y la experiencia de conducción más agradable durante ocho horas al día. Un placer de utilizar incluso durante largas y exigentes sesiones de trabajo.

Todos los modelos Park de las Series 500 y 700 disponen de un indicador de combustible. Con todos los modelos se suministra una cubierta protectora.



Cuidado del jardín en todas las estaciones

Una gama completa de accesorios para utilizar tu tractor de corte frontal STIGA durante todo el año. Elige entre el recogedor de hierba y hojas, la barredora, el carrito galvanizado Pro Cart, el esparcidor de fertilizantes, el rastrillo, el esparcidor de arena, la trituradora, la pala quitanieves... para convertir tu cortacésped frontal en una máquina para las cuatro estaciones..

Tractores de corte frontal de gasolina

Maniobrabilidad extrema

Su dirección articulada 50/50 permite que las ruedas traseras sigan a las delanteras, facilitando la navegación y la maniobrabilidad en cualquier jardín.



Los modelos LC y RC Park se venden junto con la plataforma de corte.



	Park 300 LC	Park 300 RC	Park 500
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA	STIGA
Modelo del motor	ST 400	ST 450	ST 450
Cilindrada	414 cc	432 cc	432 cc
Potencia	7,10 kW	8,10 kW	8,10 kW
Velocidad de rotación del motor	3.200 rpm	3.200 rpm	3.200 rpm
Tipo de transmisión	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Articulación	Articulada	Articulada	Articulada (50/50)
Dirección	Mecánica	Mecánica	Hidráulica
Capacidad del depósito de combustible	4,1 L	4,1 L	12 L
Ancho de corte	85 cm	95 cm	95 - 100 cm
Método de corte	Combi - cambia entre mulching Multiclip y descarga trasera	Combi - cambia entre mulching Multiclip y descarga trasera	Combi - cambia entre mulching Multiclip y descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Elevación de la unidad de corte	Manual	Manual	Manual
Conexión del PTO	Electromagnética	Electromagnética	Electromagnética
Tracción	Trasera	Trasera	Trasera
Tipo de asiento	Clásico	Clásico	Confortable
Tamaño de las ruedas delanteras	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8	16x7.50-8
Tamaño de las ruedas traseras	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8	16x7.50-8
Faros delanteros	No	No	No
Panel de control	No	No	Sí - compacto
Conectividad Bluetooth	No disponible	No disponible	Opcional
Enganche para remolque	Incluido	Incluido	Incluido
Funda protectora STIGA	Incluida	Incluida	Incluida
Tomas hidráulicas auxiliares	No	No	No
Art. Nº	2F5820245/ST1	2F5820425/ST1	2F6120545/ST2
Código EAN	8008984866522	8008984866539	8008984852242
PRECIO SIN / CON IVA	2.974,38 € / 3.599,00 €	3.304,96 € / 3.999,00 €	3.470,25 € / 4.199,00 €

Calidad de mulching icónica

La tecnología Multiclip de STIGA hace que el mulching sea más fácil y saludable. El tractor cortacésped Park tritura finamente los recortes de césped y los devuelve al césped, restituyendo los nutrientes al suelo.

Visibilidad y precisión sin igual

La plataforma delantera garantiza visibilidad y control para un corte preciso. Llega fácilmente a rincones estrechos y debajo de los arbustos.

Cuidado durante todo el año

Se adapta a las tareas estacionales gracias a su amplia gama de accesorios. El innovador sistema RAC (Release and Connect) permite cambiar los accesorios sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas.



	Park 500 W	Park 500 WX	Park 500 WX Special	Park 700 WX
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA	Honda	STIGA
Modelo del motor	ST 550 Twin	ST 550 Twin	GCV 530	ST 650 Twin
Cilindrada	586 cc	586 cc	530 cc	635 cc
Potencia	11,90 kW	11,90 kW	10,80 kW	13,70 kW
Velocidad de rotación del motor	3.200 rpm	3.200 rpm	3.200 rpm	3.200 rpm
Tipo de transmisión	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Articulación	Articulada (50/50)	Articulada (50/50)	Articulada (50/50)	Articulada (50/50)
Dirección	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Capacidad del depósito de combustible	12 L	12 L	12 L	12 L
Ancho de corte	95 - 110 cm	95 - 125 cm	95 - 125 cm	95 - 125 cm
Método de corte	Combi - cambia entre mulching Multiclip y descarga trasera	Combi - cambia entre mulching Multiclip y descarga trasera	Combi - cambia entre mulching Multiclip y descarga trasera	Combi - cambia entre mulching Multiclip y descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Elevación de la unidad de corte	Manual	Manual	Manual	Manual
Conexión del PTO	Electromagnética	Electromagnética	Electromagnética	Electromagnética
Tracción	Trasera	Integral - 4 ruedas	Integral - 4 ruedas	Integral - 4 ruedas
Tipo de asiento	Confortable	Confortable	Confortable	Confortable con respaldo alto y reposabrazos
Tamaño de las ruedas delanteras	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Tamaño de las ruedas traseras	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Faros delanteros	Led	Led	Led	LED - De largo alcance
Panel de control	Sí - compacto	Sí - compacto	Sí - compacto	Sí - ergonómico
Conectividad Bluetooth	Opcional	Opcional	Opcional	Sí, estándar
Enganche para remolque	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Funda protectora STIGA	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Tomas hidráulicas auxiliares	No	No	No	No
Art. Nº	2F6120645/ST2	2F6130645/ST2	2F6130535/ST2	2F6230845/ST1
Código EAN	8008984852754	8008984852761	8008984853133	8008984868717
PRECIO SIN / CON IVA	3.883,47 € / 4.699,00 €	5.040,50 € / 6.099,00 €	5.371,07 € / 6.499,00 €	6.610,74 € / 7.999,00 €

Tractores de corte frontal de gasolina

Park PRO: nuestra gama profesional

Su **estructura resistente** y su **excelente estabilidad en pendientes** y laderas convierten al tractor de corte frontal Park PRO en una **máquina profesional verdaderamente versátil**. Funciona **ocho horas al día** sin cansarse y la **amplia gama de implementos** para cualquier estación del año convierten a esta máquina en tu perfecta compañera de trabajo profesional.



	Park Pro 900 WX	Park Pro 900 AWX
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	Honda	Honda
Modelo del motor	GXV 630	GXV 690
Cilindrada	688 cc	688 cc
Potencia	14,3 kW	15,4 kW
Velocidad de rotación del motor	3.200 rpm	3.200 rpm
Tipo de transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Tipo de dirección	Articulada (50/50)	Articulada (50/50)
Dirección asistida	Pistón hidráulico	Pistón hidráulico
Capacidad del depósito de combustible	15 L	15 L
Ancho de corte	110 – 125 cm	110 – 125 cm
Método de corte	Combi - cambia entre mulching Multiclip y descarga trasera	Combi - cambia entre mulching Multiclip y descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Eléctrico	Eléctrico
Elevación de la unidad de corte	Hidráulica	Hidráulica
Conexión del PTO	Electromagnética	Electromagnética
Tracción	Integral - 4 ruedas	Integral - 4 ruedas
Tipo de asiento	Confortable con respaldo alto y reposabrazos + ajustable	Confortable con respaldo alto y reposabrazos + ajustable
Tamaño de las ruedas delanteras	17x8.00-8	17x8.00-8
Tamaño de las ruedas traseras	17x8.00-8	17x8.00-8
Faros delanteros	Led	Led
Salpicadero	Sí, con pantalla	Sí, con pantalla
Conectividad Bluetooth	No disponible	No disponible
Enganche para remolque	Incluido	Incluido
Funda protectora STIGA	Incluida	Incluida
Tomas hidráulicas auxiliares	No	Sí
Art. N°	2F6430831/ST2	2F6430931/ST2
Código EAN	8008984852808	8008984852815
PRECIO SIN IVA	11.321,49 €	13.883,47 €
PRECIO CON IVA	13.699,00 €	16.799,00 €

Accesorios

Plataformas de corte

NUEVO

Fabricado para los nuevos ePark Pro y APX

Combi ePro 110 Q Plus.

Compatible con ePark Pro y APX. Relación optimizada entre la calidad garantizada del mulching y el consumo de energía de la batería con motores y cuchillas de mayor velocidad.



Compatibilidad platos de corte	Combi 85 M Q	Combi 95 Q	Combi 95 Q Plus	Combi 100 Q Plus	Combi Pro 110 Q Plus	Combi Pro 125 Q Plus	Combi ePro 110 Q Plus
Park 300 LC	✓						
Park 300 R		✓					
Park 300 RC		✓					
Park 500			✓	✓			
Park 500 W			✓	✓	✓		
Park 500 WX			✓	✓	✓	✓	
Park 500 WX Special			✓	✓	✓	✓	
Park 700 WX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Park Pro 900 WX					✓	✓	
Park Pro 900 AWX					✓	✓	
ePark Pro							✓
Art. N°	2D5808511/ST2	2D5809521/ST2	2D6209521/ST2	2D6210021/ST2	2D6311021/ST2	2D6312521/ST2	2D6311022/ST1
PRECIO SIN IVA	627,27 €	866,94 €	990,91 €	1.156,20 €	1.900,00 €	1.982,64 €	2.147,93 €
PRECIO CON IVA	759,00 €	1.049,00 €	1.199,00 €	1.399,00 €	2.299,00 €	2.399,00 €	2.599,00 €

✓ Incluido ✓ Combinación sugerida ✓ Sólo en combinación con el contrapeso trasero



La tecnología Quickflip de STIGA te permite levantar fácilmente el plato de corte para su limpieza y mantenimiento con el mínimo esfuerzo.



La tecnología Quickflip plus de STIGA te permite levantar fácilmente el plato de corte para su limpieza y mantenimiento con el mínimo esfuerzo. **Sistema de rueda dentada, cuidadosamente diseñado para garantizar la máxima seguridad mientras se levanta la plataforma.**

																		NUEVO	NUEVO			
Productos			Código	Pos.	Park 300 LC	Park 300 R	Park 300 RC	Park 500	Park 500 W		Park 500 WX	Park 500 WX Special	Park 700 WX	Park Pro 900 WX	Park Pro 900 AWX	ePark Pro	APX	Gyro 900e	Precio CON IVA	PRECIO CON IVA		
Accesorios para la parte trasera																						
NUEVO	Remolque Combi de metal	2140000800/S26	N.A.	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	-	-	-	-	-	-	189,26 €	229,00 €		
	Remolque Combi de plástico	13-0952-12	1	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	230,58 €	279,00 €		
	Esparcidor de fertilizante - sembradora	13-0955-11	2	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	197,52 €	239,00 €		
	Recogedor de hierba y hojas 107 cm / 42"	13-3926-11	3	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	619,01 €	749,00 €		
	Recogedor de hierba y hojas 107 cm / 42" compacto	2A6107010/S17	4	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		-	-	453,72 €	549,00 €		
	Rodillo apisonador	299900260/0	5	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	329,75 €	399,00 €	
	Remolque Pro Cart galvanizado	13-3906-11	6	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	536,36 €	649,00 €	
	Rastrillo Park 100 cm (combinado con la elevación de implementos)	13-3913-11	7	-	-	-	-	-			-	-		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	205,79 €	249,00 €
	Rastrillo Park 130 cm (combinado con la elevación de implementos)	13-3914-11	8	-	-	-	-	-			-	-		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	214,05 €	259,00 €
	Elevador implementos traseros, eléctrico, Park	13-3919-11	9	-	-	-	-	-			-	-	-		✓	✓	-	-	-	-	1.048,76 €	1.269,00 €
	Elevador implementos traseros, manual, Park	13-3909-11	10	-	-	-	-	-			-	-		✓	✓	✓	✓**	-	-	-	395,87 €	479,00 €
	Esparcidor de arena Park	13-1975-14	11	-	-	-	-	-			-	-	-		✓	✓	✓***	✓	-	-	1.528,10 €	1.849,00 €
Accesorios para la parte delantera																						
Protección antipolvo para barredora 85 cm	13-3916-61	12	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	156,20 €	189,00 €	
Protección antipolvo para barredoras 95 cm	13-1936-63	12	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	164,46 €	199,00 €	
Eje de trituradora	13-1985-11	13	-	-	-	-	-	-			-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	379,34 €	459,00 €	
Trituradora EL completa, Park 2+4 WD	13-3902-11	14	-	-	-	-	-	-			-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	1.817,36 €	2.199,00 €	
Trituradora completa, Park 2+4 WD	13-0976-11	15	-	-	-	-	-	-			-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	1.569,42 €	1.899,00 €	
Eje de escarificador	13-1986-11	16	-	-	-	-	-	-			-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	346,28 €	419,00 €	
Escarificador EL completo, Park 2+4 WD	13-3901-11	17	-	-	-	-	-	-			-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	1.817,36 €	2.199,00 €	
Escarificador completo, Park 2+4WD	13-0975-11	18	-	-	-	-	-	-			-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	1.569,42 €	1.899,00 €	
Barra raspadora de goma 120 cm 120 cm	13-1958-63	19	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	114,88 €	139,00 €	
Barra raspadora pala hidráulica	13-3934-62	19	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	✓	-	-	-	-	81,82 €	99,00 €	
Barra raspadora pala hidráulica en X	13-3933-62	20	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	✓	-	-	-	-	131,40 €	159,00 €	
Pala nieve 120 cm Park	13-3917-61	21	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	536,36 €	649,00 €	
Pala nieve para Park 120 -220	2A3107020/S16	22	✓	✓	✓	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	428,93 €	519,00 €	
Pala nieve para Park, hidráulica	13-3932-11	23	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	✓	-	-	-	-	966,12 €	1.169,00 €	
Quitanieves 2 fases hidráulica	13-3930-11	24	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	✓	-	-	-	-	2.230,58 €	2.699,00 €	
Quitanieves 2 fases Park Pro	13-0922-12	25	-	-	-	-	-	-			-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	1.900,00 €	2.299,00 €	
Quitanieves Park 2+4WD	13-0974-11	26	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	1.734,71 €	2.099,00 €	
Cultivador	13-0978-61	27	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	1.073,55 €	1.299,00 €	
Rodillo barredora para Park 120 - 220	2A1100040/S16	28	✓	✓	✓	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156,20 €	1.399,00 €	
Rodillo barredora Park 2+4 WD	13-0977-12	29	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	1.652,07 €	1.999,00 €	
Rodillo barredora Park hidráulico	13-3929-12	30	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	✓	-	-	-	-	1.817,36 €	2.199,00 €	
Rodillo barredora Villa y Park 2+4WD	13-3918-61	31	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-			
Rodillo barredora con recogedor	13-3910-11	32	-	-	-	-	-	-			-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	2.727,27 €	3.300,00 €	
Pala hidráulica en X Park	13-3931-11	33	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	✓	-	-	-	-	1.751,24 €	2.119,00 €	
Otros accesorios																						
Maletín de transporte (para herramientas)	2A4052000/S16	34	-	-	-	-	-	-			-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	263,64 €	319,00 €	
Pack confort	1134-9329-01	35	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	✓		-	-	
Cortabordes 2+4WD	13-3911-61	36	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	329,75 €	399,00 €	
Contrapesos traseros 2x17 kg	13-0939-61	37	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	164,46 €	199,00 €	
Funda protectora STIGA	1134-9176-01	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Accesorio cepillo lateral	13-3915-11	39	-	-	-	-	-	-			-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	552,89 €	669,00 €	
Cadenas neumáticos nieve 16"x7,5	13-0936-61	40	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	189,26 €	229,00 €	
Cadenas neumáticos nieve 160/50-8	13-3927-61	40	✓	✓	✓	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,26 €	229,00 €	
Cadenas neumáticos nieve 17"x8	13-0937-61	40	-	-	-	-	-	-			-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	189,26 €	229,00 €	
Ruedas de invierno Park 16"(set de dos)	2A9000050/S16	41	-	-	-		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	247,11 €	299,00 €	
Soporte para teléfono	1134-9328-02	42	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	✓	-	✓		-	-	
Conexión rápida RAC 2WD Park *	13-0992-62	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,82 €	99,00 €	
Conexión rápida RAC 4WD Park *	13-0993-61	44	-	-	-	-	-	-			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	81,82 €	99,00 €	
Kit extractor de aceite y combustible	1134-9188-01	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	19,01 €	23,00 €	

* Modelos Park ya equipados con RAC
** Requiere kit adicional SKU - por determinar
*** Requiere arnés adicional SKU - por determinar



1. Combi cart



2. Esparcidor de fertilizante - sembradora



3. Recogedor de hierba y hojas 107 cm / 42"



4. Recogedor de hierba y hojas 42" compacto



5. Rodillo apisonador 23"



26. Quitanieves



27. Cultivador



28. Rodillo barredora



29. Rodillo barredora



30. Rodillo barredora



6. Remolque Pro Cart galvanizado



7. Rastrillo 100 cm Park



8. Rastrillo 130 cm Park



9. Elevador implementos trasero, eléctrico



10. Elevador implementos trasero, manual



31. Rodillo barredora



32. Rodillo barredora



33. Pala hidráulica en X Park



34. Maletín de transporte




35. Pack confort



11. Esparcidor de arena



12. Protección antipolvo para barredoras



13. Eje de trituradora



14. Trituradora EL completa



15. Trituradora completa



36. Cortabordes 2+4WD



37. Contrapesos traseros 2x17 kg



38. Funda protectora STIGA



39. Cepillo lateral



40. Cadenas neumáticas nieve



16. Eje de escarificador



17. Escarificador EL completo



18. Escarificador completo



19. Hoja raspadora pala hidráulica



20. Hoja raspadora pala hidráulica en X



41. Ruedas de invierno



42. Soporte para teléfono



43. Conexión rápida RAC 2WD Park



44. Conexión rápida RAC 4WD Park



45. Kit extractor de aceite y combustible



21. Pala nieve



22. Pala nieve



23. Pala nieve



24. Quitanieves



25. Quitanieves

Rendimiento potente. Fabricado para durar.



Sistema de batería de 48V
Herramientas de jardín compatibles para cualquier trabajo.

Comparten las mismas baterías que el rider Swift y todos los cortacéspedes con batería de 48V.

Las baterías ePower de 48 V están diseñadas específicamente para un uso prolongado e intensivo en cortasetos, cortabordes y desbrozadoras, herramientas multifunción, motosierras y sopladores.

Las mismas baterías, especialmente diseñadas para soportar bajas temperaturas, también se utilizan en las palas quitanieves y quitanieves a batería de STIGA.



ePower
Mejor tecnología de baterías.

Inteligente
El equilibrio de celdas iguala el estado de carga de cada celda, maximizando tanto la eficiencia como la longevidad de la batería.

Segura
Para evitar cortocircuitos, las celdas están espaciadas para permitir un flujo de aire y una refrigeración adecuados.

Duradera
Probada en las condiciones más exigentes para ofrecer un rendimiento excepcional, fiabilidad y una batería de larga duración.

Swift

Para jardines complejos.
Hasta 2.400 m².
Equipado con baterías compatibles de 4x48 V (4 baterías de 5 Ah).
Corte y recogida eficientes.



Rider de batería	Swift 372e
Capacidad de la batería	
Área de corte	1.600 m²
Área máxima en modo ECO / condiciones de corte ligero	Hasta 2.400 m²
Sistema de carga	Cargador externo
Cargador de batería	Único, estándar
Tiempo de carga	8 h 25 min
Método de transmisión	Con pedal
Tipo de transmisión	Eléctrico
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico
Corte hacia atrás	Sí
Kit mulching	Incluido
Panel de control	Sí, con LED
Faros delanteros	LED
Conexión de lavado	Sí
Conectividad Bluetooth	Sí, estándar
Enchufe USB	1
Art. N°	2T0250481/ST2
Kit de batería incluido	
Código EAN	8008984873346
Art. N°	2T0250481/ST2M
Kit de batería incluido	
Código EAN	8008984873339
PRECIO SIN IVA	2.726,45 €
PRECIO CON IVA	3.299,00 €



Comparte sus 4 potentes baterías ePower de 48 V con muchas otras herramientas

Ideal para jardines con setos, parterres y árboles, sus baterías ePower compatibles de 4x48 V pueden alimentar una amplia gama de herramientas de 48 V. El Swift sigue cortando con 3 baterías, incluso con solo 2.



Diseñado para céspedes complejos

Solo 73,5 cm de ancho para pasar por zonas estrechas. Radio de giro exterior de 1,62 m para acercarse a los obstáculos y distancia entre ejes de solo 1,08 m para maniobrar fácilmente alrededor de los obstáculos, evitando impactos traseros.



Información a través de la App STIGA.GO

Al iniciar sesión en la aplicación STIGA.GO, podrás ver información en tiempo real de la sesión de corte, como la velocidad, la carga restante de la batería y también comentarios del rider sobre la eficiencia de corte.

Gestión de la aplicación

Información en tiempo real de las sesiones de corte a través de la aplicación STIGA.GO.
Aplicación de servicio STIGA.GO para asistencia al cliente remota e instantánea.

Batería, cargador y arneses

Extracción más rápida, manejo más sencillo.

Toda la **información** visible medianteLEDs.

Compatible con todos los productos de 48 V, incluso los productos anteriores, tanto cortacéspedes como herramientas manuales, de todo el Grupo STIGA.



Para usar en combinación con el cinturón para baterías BB 700e.

Baterías 48 V

	E 420	E 440	E 450	E 475
Voltaje	48V	48V	48V	48V
Capacidad	2 Ah	4 Ah	5 Ah	7,5 Ah
Tiempo de carga rápida	50 min	110 min	135 min	180 min
Peso	0,88 kg	1,36 kg	1,44 kg	2,12 kg
Art. Nº	274012004/ST1	274014004/ST1	274015004/ST1	274017004/ST1
Código EAN	8008984866768	8008984866775	8008984866782	8008984866799
PRECIO SIN IVA	81,82 €	106,61 €	123,14 €	164,46 €
PRECIO CON IVA	99,00 €	129,00 €	149,00 €	199,00 €



Cargador rápido 48V

	C 430 F
Voltaje	48V
Tipo de enchufe	Enchufe UE + Enchufe UK
Tipo de cargador	Rápido
Corriente de salida	3A
Art. Nº	274030004/ST1
Código EAN	8008984867505
PRECIO SIN IVA	48,76 €
PRECIO CON IVA	59,00 €

Accesorios



Simulador de batería

	E 400 S
Peso	0,35 kg
Art. Nº	277010008/ST1
Código EAN	8008984847989
PRECIO SIN IVA	32,23 €
PRECIO CON IVA	39,00 €

Compatible con las series 5 y 7.
Para usar con BB 700e, SBH 900 AE.

Arneses porta-baterías



	BB 700e	BH 900e
Kit incluido	Cinturón, soporte batería, cable	Mochila porta-baterías, cable
Baterías compatibles	2 / 4 / 5 / 7,5 Ah	2 / 4 / 5 / 7,5 Ah
Peso	1,4 kg	3,8 kg
Art. Nº	277040008/ST1	279050008/ST2
Código EAN	8008984855694	8008984854925
PRECIO SIN IVA	123,14 €	164,46 €
PRECIO CON IVA	149,00 €	199,00 €

El cinturón para batería BB 700e también se puede utilizar con herramientas de las series 5 y 7, combinándolo con el simulador de batería E 400 S, que se vende por separado.



Desbrozadoras y cortabordes de batería

Ideales para **cortes ligeros** o **trabajos más exigentes** gracias a la **cuchilla metálica** (incluida en BC 700e y BC 700e B). Equipados con todas las comodidades, como un **mango ajustable de agarre suave**.



	GT 500e	BC 700e	BC 700e B
Capacidad de la batería recomendada	48V 2 Ah	48V 4 Ah	48V 4 Ah
Tiempo de trabajo (+/- 20%)	Hasta 20 min	Hasta 60 min	Hasta 60 min
Tipo de motor	Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Ancho de corte	30 cm	38 cm	38 cm
Ángulo de corte	Fijo + función de cortabordes	Fijo	Fijo
Cabezal de nylon	Hilo doble automático	Hilo doble Tap & Go Carga fácil	Hilo doble Tap & Go Carga fácil
Longitud del hilo de nylon	4 m	4 m	4 m
Tipo de cuchilla	-	3T ARC	3T ARC
Arnés	No	Simple	Doble, confort
Tipo de manillar	Bucle, ajustable	Bucle, ajustable	De bicicleta
Agarre suave	Sí	Sí	Sí
Tipo de eje	Telescópico	Recto	Recto
Diámetro del tubo del eje	24 mm	25 mm	25 mm
Peso del producto, Neto (kg) *	2,7 kg	3,8 kg	4,5 kg
Peso del producto (kg) **	3,0 kg	4,2 kg	4,9 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) ***	3,9 kg	5,6 kg	6,2 kg

Art. Nº	278102108/ST3	PROMO_BC700EKIT	PROMO_BC700EBKIT
Kit de batería incluido	Batería y cargador rápido incluidos	Batería y cargador rápido incluidos	Batería y cargador rápido incluidos
Código EAN	8008984854406	8008984864542	8008984861367
PRECIO SIN IVA	205,79 €	-	329,75 €
PRECIO CON IVA	249,00 €	-	399,00 €
Art. Nº	278100008/ST3	277200008/ST2	277210008/ST2
Kit de batería NO incluido			
Código EAN	8008984854390	8008984854376	8008984854383
PRECIO SIN IVA	147,93 €	214,05 €	247,11 €
PRECIO CON IVA	179,00 €	259,00 €	299,00 €

* Peso sin batería, herramienta de corte y protector

** Peso sin batería, incluyendo herramienta de corte y protector

*** Peso incluyendo batería, herramienta de corte y protector



Mango en forma de bucle para trabajar en espacios reducidos, como alrededor de obstáculos, arbustos o vallas, donde es esencial una **mayor maniobrabilidad** y precisión.



Manillar tipo bicicleta para un mejor control y una distribución uniforme del peso, lo que reduce la fatiga durante trabajos prolongados y **aumenta la seguridad y la precisión**, especialmente en jardines con pendiente.

Cortasetos de batería

Para recortar setos, arbustos y ramas con facilidad, el **mango flexible giratorio de 180°** hace que el recorte lateral y el acabado superior sean muy sencillos.



	HT 500e	PH 700e
Capacidad de la batería recomendada	48V 2 Ah	48V 2 Ah
Tiempo de trabajo (+/- 20%)	Hasta 50 min	Hasta 40 min
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Longitud de corte	51 cm	48 cm
Longitud de la cuchilla	58 cm	60 cm
Tipo de cuchilla	Corte láser	Corte láser
Velocidad máxima de los dientes de las cuchillas	3.200 spm	3.000 spm
Distancia entre dientes	27 mm	34 mm
Capacidad de corte (diámetro)	18 mm	26 mm
Tipo de manillar	Giratorio 180° - 3 posiciones	Fijo
Agarre suave	Sí	Sí
Peso del producto (kg) *	3,5 kg	5,2 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) **	4,4 kg	6,6 kg

Art. Nº	278302108/ST3	-
Kit de batería incluido	Batería y cargador rápido incluidos	-
Código EAN	8008984854956	8008984854956
PRECIO SIN IVA	205,79 €	-
PRECIO CON IVA	249,00 €	-
Art. Nº	278300008/ST3	277710038/ST2
Kit de batería NO incluido		
Código EAN	8008984854949	8008984855236
PRECIO SIN IVA	147,93 €	205,79 €
PRECIO CON IVA	179,00 €	249,00 €

* Peso sin batería

** Peso incluyendo la batería

Multiherramienta de batería

Para **recortar** y **podar** ramas difíciles de alcanzar y setos altos de **hasta 3 metros**.

	MT 500e
Potencia (función de cortasetos)	0,40 kW
Potencia (función de poda)	0,40 kW
Capacidad de batería recomendada	48V 2 Ah
Tiempo de trabajo (cortasetos) (+/- 20%)	Hasta 20 min
Tiempo de trabajo (podadora) (+/- 20%)	Hasta 12 min
Tipo de motor	Con escobillas
Longitud de corte	44 cm
Longitud de la cuchilla	46 cm
Distancia entre dientes	28 mm
Longitud de la barra	25 cm
Tipo de cadena	3/8" .050" (91PX040E)
Velocidad de la cadena	5 m/s
Bomba de aceite de la cadena	Automática
Arnés	Simple
Agarre suave	Sí
Tipo de manillar	Fijo con agarre suave
Extensión del eje	75 cm
Peso del producto, Configuración cortasetos*	4,7 kg
Peso del producto, Configuración podadora*	4,3 kg
Peso del producto, Configuración cortasetos**	5,6 kg
Peso del producto, Configuración podadora**	5,2 kg

Art. Nº	278722108/ST3
Kit de batería incluido	Batería y cargador rápido incluidos
Código EAN	8008984855380
PRECIO SIN / CON IVA	288,43 € / 349,00 €
Art. Nº	278720008/ST3
Kit de batería NO incluido	
Código EAN	8008984855373
PRECIO SIN / CON IVA	230,58 € / 279,00 €



Podadora de altura y motosierras de batería

Ligeras y precisas, combinan potencia con las ventajas de funcionar con batería. Sistema de freno de cadena manual e inercial para una **seguridad total**.



	PR 700e	CS 700e	PS 700e
Capacidad de la batería (recomendada)	48V 4 Ah	48V 4 Ah	48V 4 Ah
Tiempo de trabajo (+/- 20%)	Hasta 12 min	Hasta 16 min	Hasta 30 min
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Con escobillas
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí
Longitud de la barra	12" / 30 cm	14" / 35 cm	10" / 25 cm
Tipo de barra	Con puntera	Con puntera	Con puntera
Freno de la cadena	Manual	Manual	Eléctrico
Velocidad de la cadena máxima	20 m/s	20 m/s	5 m/s
Sistema de tensado de la cadena	Tornillo lateral con herramienta	Tornillo lateral con herramienta	Tornillo lateral SIN herramienta
Tipo de cadena	3/8" .050" (91PX-45X)	3/8" .050" (91PX-52X)	3/8" .050" (91PX-40X)
Bomba de aceite de la cadena	Automática	Automática	Automática
Capacidad del depósito de aceite de la cadena	0,18 L	0,24 L	0,15 L
Tipo de manillar	Asa superior con agarre suave	Asa trasera con agarre suave	Asa trasera con agarre suave
Peso del producto, Neto (kg) *	3,0 kg	3,4 kg	-
Peso del producto (kg) **	3,5 kg	4,1 kg	4,6 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) ***	4,9 kg	5,4 kg	6,0 kg
Art. N° Kit de batería incluido	PROMO_PR700EKIT Batería y cargador rápido incluidos	PROMO_CS700EKIT Batería y cargador rápido incluidos	-
Código EAN	8008984864528	8008984860940	-
PRECIO SIN / CON IVA	280,17 € / 339,00 €	296,69 € / 359,00 €	-
Art. N° Kit de batería NO incluido	278420008/ST3	277430008/ST1	277710048/ST2
Código EAN	8008984853560	8008984855397	8008984853744
PRECIO SIN / CON IVA	197,52 € / 239,00 €	-	205,79 € / 249,00 €

* Peso sin batería, barra y cadena

** Peso sin batería, incluyendo barra guía y cadena

*** Peso incluyendo batería, barra guía y cadena

	BL 500e
Potencia	0,50 kW
Capacidad de la batería (recomendado)	48V 2 Ah
Tiempo de trabajo (+/- 20%)	Hasta 65 min
Tipo de motor	Sin escobillas
Flujo volumétrico	11,40 m³/min
Velocidad máxima del aire	55 m/s
Agarre suave	Sí
Nivel de potencia acústica garantizado(LWA)	96 dB(A)
Peso del producto (kg) *	2,7 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) **	3,6 kg
Art. N° Kit de batería incluido	278502108/ST3 Batería y cargador rápido incluidos
Código EAN	8008984853737
PRECIO SIN / CON IVA	205,79 € / 249,00 €
Art. N° Kit de batería NO incluido	278500008/ST3
Código EAN	8008984853720
PRECIO SIN / CON IVA	147,93 € / 179,00 €



* Peso sin batería
** Peso incluyendo la batería

Quitanieves de batería

Para eliminar fácilmente la **nieve fresca** a temperaturas de **hasta -20 °C**.



	ST 300e	ST 700e
Potencia	450 W	1.000 W
Capacidad de la batería (recomendada)	48V 2 Ah	48V 7,5 Ah
Tiempo de trabajo (+/- 20%)	Hasta 10 min	Hasta 50 min
Sistema	Pala de nieve	Un estadio
Anchura de la barrena	30 cm	50 cm
Altura del compartimento de la barrena	20 cm	30 cm
Diámetro de la Fresa	15 cm	17 cm
Tipo de Fresa	Plástico	Plástico
Control del conducto de descarga	-	Manual - Palanca central
Rotación del conducto de descarga	-	180°
Control del deflector	Manual	Manual - En la chimenea de descarga
Material del deflector	Plástico	Plástico
Alcance de la expulsión	5 m	6 m
Tipo de dirección	-	Manual
Tipo de ruedas	-	Plástico
Faros delanteros	-	Led
Asa de transporte	Sí	Sí
Control con una mano	-	Sí
Peso del producto	8,32 kg	18,72 kg
Art. N° Kit de batería incluido	2SI330108/ST1 Batería y cargador rápido incluidos	2SI500108/ST1 Batería y cargador rápido incluidos
Código EAN	8008984850545	8008984850569
PRECIO SIN IVA	371,07 €	619,01 €
PRECIO CON IVA	449,00 €	749,00 €



Cortacéspedes de batería

Una gama completa de modelos para superficies de tamaño diferente, con plataformas de distintos materiales y con diversos métodos de corte.

Combi de polipropileno

Cortacéspedes de empuje para jardines pequeños y medianos con batería de 1 x 48 V.

Collector de acero

Modelos para céspedes medianos con baterías de 1 x 48 V, ancho de corte de 46 cm y bolsa recogedora de 60 l.

Combi de acero galvanizado

Cortacéspedes autopropulsados que ofrecen la máxima versatilidad gracias a métodos de corte 4 en 1 con 2 baterías de 48 V.

Twinclip

Tecnología superior patentada de doble cuchilla y 2 baterías de 48 V de hasta 7,5 Ah.



	Combi 336e Kit	Combi 340e Kit	Combi 344e Kit	Collector 48 AE Kit	Collector 48 S AE Kit	ACTUALIZADO Combi 548e S Kit	ACTUALIZADO Combi 748e V Kit	ACTUALIZADO Combi 753e V Kit
Capacidad de la batería	48V 1 x 2 Ah	48V 1 x 4 Ah	48V 1 x 5 Ah	48V 1 x 4 Ah	48V 1 x 5 Ah	48V 1 x 5 Ah	48V 2 x 5 Ah	48V 2 x 5 Ah
Área de corte	Hasta 250 m²	Hasta 400 m²	Hasta 450 m²	Hasta 550 m²	Hasta 550 m²	Hasta 550 m²	Hasta 1.000 m²	Hasta 900 m²
Tracción	Empuje	Empuje	Empuje	Empuje	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado con variador de velocidad	Autopropulsado con variador de velocidad
Ruedas	Ruedas ranuradas de 140/170	Ruedas ranuradas de 150/250	Ruedas ranuradas de 150/250	Ruedas ranuradas de 200/200 mm sobre rodamientos de bolas	Ruedas ranuradas de 200/200 mm sobre rodamientos de bolas	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura blanda
Ancho de corte	34 cm	38 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Método de corte	Recogida, Mulching, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga trasera	Recogida, Descarga trasera	Recogida, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	22 - 65 mm	22 - 65 mm	22 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 80 mm
Tipo de recogedor	Textil	Textil	Textil	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado
Capacidad del recogedor	35 L	40 L	50 L	60 L	60 L	60 L	60 L	60 L
Material de la plataforma	Polipropileno / ABS	Polipropileno / ABS	Polipropileno / ABS	Acero	Acero	Acero	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Tipo de manillar	Recto, ajustable con cierres rápidos y agarre suave	Recto, ajustable con cierres rápidos y agarre suave	Recto, ajustable con cierres rápidos y agarre suave	Ergonómico a doble palanca	Ergonómico a doble palanca	Fulcrum + agarre suave	Fulcrum + agarre suave	Fulcrum + agarre suave
Manillar regulable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar plegable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Asa delantera	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso del producto	12 kg	14 kg	15 kg	25 kg	25 kg	30 kg	29 kg	31 kg
Art. Nº	294346068/ST2	294386068/ST2	294426068/ST2	210481008/ST1	210482008/ST1	210486208/ST2	210487978/ST3	210537978/ST2
Kit de batería incluido	Batería y cargador rápido incluidos	Batería y cargador rápido incluidos	Batería y cargador rápido incluidos	Batería y cargador rápido incluidos	Batería y cargador rápido incluidos	Batería y cargador rápido incluidos	2 baterías y 2 cargadores rápidos incluidos	2 baterías y 2 cargadores rápidos incluidos
Código EAN	8008984852112	8008984852129	8008984852136	8008984868250	8008984866942	8008984871892	8008984871922	8008984871939
PRECIO SIN IVA	263,64 €	304,96 €	346,28 €	371,07 €	412,40 €	495,04 €	701,65 €	784,30 €
PRECIO CON IVA	319,00 €	369,00 €	419,00 €	449,00 €	499,00 €	599,00 €	849,00 €	949,00 €

	Twinclip 950e V Kit
Capacidad de la batería	48V 2 x 7,5 Ah
Área de corte	Hasta 1.600 m²
Tracción	Autopropulsado con variador de velocidad
Ruedas	Ruedas ranuradas de aluminio de 210/240 mm sobre rodamientos de bolas
Ancho de corte	48 cm
Método de corte	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Centralizado
Posiciones de altura de corte	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 77 mm
Tipo de recogedor	Textil con indicador de llenado
Capacidad del recogedor	70 L
Material de la plataforma	Acero galvanizado
Tipo de manillar	Ergonómico, 25 mm, ajustable, con teclado + agarre suave
Manillar regulable	Sí
Manillar plegable	Sí
Asa delantera	Sí
Peso del producto	42 kg
Art. Nº	294513998/ST1
Kit de batería incluido	2 baterías y 2 cargadores rápidos incluidos
Código EAN	8008984860643
PRECIO SIN IVA	990,91 €
PRECIO CON IVA	1.199,00 €

Cortacéspedes de gasolina

Los cortacésped de gasolina STIGA ofrecen un **rendimiento de primer nivel**, proporcionando la potencia y la precisión de corte que necesitas. Modo mulching, recogida, descarga lateral o trasera.



	Collector 43	Combi 48	Combi 48 S	Combi 48 S H
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA	STIGA	Honda
Modelo del motor	ST 120 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke	GCVx 145 OHV Autochoke
Cilindrada	123 cc	139 cc	139 cc	145 cc
Potencia	1,90 kW	2,20 Kw	2,20 Kw	2,75 Kw
Velocidad de rotación del motor	2.900 rpm	2.900 rpm	2.900 rpm	2.900 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,75 L	0,75 L	0,75 L	0,95 L
Capacidad del depósito de aceite	0,50 L	0,50 L	0,50 L	0,40 L
Tracción	Empuje	Empuje	Autopropulsado	Autopropulsado
Ruedas	Ruedas ranuradas de 200/200 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/200 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/200 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/200 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda
Área de corte	1.000 m²	1.200 m²	1.200 m²	1.200 m²
Ancho de corte	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Método de corte	Recogida, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	22 - 65 mm	22 - 65 mm	22 - 65 mm	22 - 65 mm
Tipo de recogedor	Plástico, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado
Capacidad del recogedor	60 L	60 L	60 L	60 L
Material de la plataforma	Acero	Acero	Acero	Acero
Tipo de manillar	Ergonómico	Ergonómico, con cierres rápidos y agarre suave	Ergonómico, con cierres rápidos y agarre suave	Ergonómico, con cierres rápidos y agarre suave
Manillar regulable	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar plegable	Sí	Sí	Sí	Sí
Asa delantera	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso del producto	25 kg	28 kg	30 kg	28 kg
Art. N°	2L0431048/STI	2L0481048/STI	2L0482248/STI	2L0482138/STI
Código EAN	8008984813823	8008984864429	8008984864436	8008984865112
PRECIO SIN IVA	255,37 €	271,90 €	296,69 €	428,93 €
PRECIO CONIVA	309,00 €	329,00 €	359,00 €	519,00 €



	Combi 53 S	Combi 53 SQ	Combi 50 SQ H	Combi 55 SQ H
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA	Honda	Honda
Modelo del motor	ST 170 OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke	GCVx170 OHV Autochoke	GCVx200 OHV Autochoke
Cilindrada	166 cc	166 cc	167 cc	201 cc
Potencia	2,60 Kw	2,60 Kw	3,30 kW	3,82 kW
Velocidad de rotación del motor	2.900 rpm	2.900 rpm	2.900 rpm	2.900 rpm
Capacidad del depósito de combustible	1 L	1 L	0,95 L	0,95 L
Capacidad del depósito de aceite	0,55 L	0,55 L	0,40 L	0,40 L
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Ruedas	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 180/240 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda
Área de corte	1.800 m²	1.800 m²	1.600 m²	2.000 m²
Ancho de corte	51 cm	51 cm	48 cm	53 cm
Método de corte	Recogida, Mulching, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
Rango de altura de corte	22 - 80 mm	22 - 80 mm	25 - 65 mm	25 - 80 mm
Tipo de recogedor	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado
Capacidad del recogedor	60 L	60 L	70 L	70 L
Material de la plataforma	Acero	Acero	Acero	Acero
Tipo de manillar	Ergonómico, con cierres rápidos y agarre suave	Ergonómico, con cierres rápidos y agarre suave	Ergonómico, con cierres rápidos y agarre suave	Ergonómico, con cierres rápidos y agarre suave
Manillar regulable	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar plegable	Sí	Sí	Sí	Sí
Asa delantera	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso del producto	33 kg	33 kg	35 kg	37 kg
Art. N°	2L0536148/STI	2L0536848/STI	294502838/STI	294556838/STI
Código EAN	8008984864023	8008984842397	8008984865129	8008984865143
PRECIO SIN IVA	329,75 €	338,02 €	511,57 €	552,89 €
PRECIO CON IVA	399,00 €	409,00 €	619,00 €	669,00 €

Cortacéspedes de gasolina



	Combi 748 S	Combi 748 SE	Combi 748 V
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA	Honda
Modelo del motor	ST 140 OHV Autochoke	ST 140 LS OHV Autochoke	GCVx145 OHV Autochoke
Cilindrada	139 cc	139 cc	145 cc
Potencia	2,20 Kw	2,20 Kw	2,75 kW
Velocidad de rotación del motor	2.900 rpm	2.900 rpm	2.900 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,75 L	0,90 L	0,95 L
Capacidad del depósito de aceite	0,50 L	0,50 L	0,40 L
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado con variador de velocidad
Ruedas	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda
Área de corte	1.200 m²	1.200 m²	1.200 m²
Ancho de corte	46 cm	46 cm	46 cm
Método de corte	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Centralizado	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	22 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 80 mm
Tipo de recogedor	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado
Capacidad del recogedor	60 L	60 L	60 L
Material de la plataforma	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Tipo de manillar	Fulcrum + agarre suave	Fulcrum + agarre suave	Fulcrum + agarre suave
Manillar regulable	Sí	Sí	Sí
Manillar plegable	Sí	Sí	Sí
Asa delantera	Sí	Sí	Sí
Sistema de arranque	Manual	Eléctrico, mediante botón	Manual
Peso del producto	30 kg	32 kg	33 kg
Art. Nº	2L0486848/ST2	2L0486548/ST2	2L0487838/ST2
Código EAN	8008984851993	8008984852006	8008984852013
PRECIO SIN IVA	420,66 €	470,25 €	528,10 €
PRECIO CON IVA	509,00 €	569,00 €	639,00 €



	Combi 753 S	Combi 753 V	Combi 955 V	Combi 955 VE
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	Honda	STIGA	STIGA
Modelo del motor	ST 170 OHV Autochoke	GCVx170 OHV Autochoke	ST 200 OHV Autochoke	ST 200 LS OHV Autochoke
Cilindrada	166 cc	167 cc	196 cc	196 cc
Potencia	2,60 kW	3,30 kW	3,20 kW	3,20 kW
Velocidad de rotación del motor	2.900 rpm	2.900 rpm	2.900 rpm	2.900 rpm
Capacidad del depósito de combustible	1 L	0,95 L	1 L	0,90 L
Capacidad del depósito de aceite	0,55 L	0,40 L	0,50 L	0,50 L
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado con variador de velocidad	Autopropulsado con variador de velocidad	Autopropulsado con variador de velocidad
Ruedas	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda
Área de corte	1.800 m²	1.800 m²	2.000 m²	2.000 m²
Ancho de corte	51 cm	51 cm	53 cm	53 cm
Método de corte	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
Rango de altura de corte	22 - 80 mm	22 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Tipo de recogedor	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado	Híbrido, con indicador de llenado
Capacidad del recogedor	60 L	60 L	70 L	70 L
Material de la plataforma	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Tipo de manillar	Fulcrum + agarre suave	Fulcrum + agarre suave	Fulcrum + agarre suave	Fulcrum + agarre suave
Manillar regulable	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar plegable	Sí	Sí	Sí	Sí
Asa delantera	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual	Eléctrico, mediante botón
Peso del producto	33 kg	35 kg	38 kg	40 kg
Art. Nº	2L0536848/ST2	2L0537838/ST2	294557848/ST2	294557548/ST1
Código EAN	8008984852020	8008984852167	8008984852280	8008984852297
PRECIO SIN IVA	470,25 €	577,69 €	602,48 €	685,12 €
PRECIO CON IVA	569,00 €	699,00 €	729,00 €	829,00 €

Cortacéspedes de gasolina



	Multiclip 747 SD	Multiclip 750 S
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA
Modelo del motor	ST 140 OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke
Cilindrada	139 cc	166 cc
Potencia	2,20 kW	2,60 kW
Velocidad de rotación del motor	2.900 rpm	2.900 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,75 L	1 L
Capacidad del depósito de aceite	0,50 L	0,55 L
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado
Ruedas	Ruedas ranuradas de 180/180 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 210/210 mm sobre rodamientos de bolas y banda de rodadura blanda
Área de corte	1.500 m²	1.700 m²
Ancho de corte	45 cm	48 cm
Método de corte	Mulching, Descarga lateral	Mulching
Ajuste de la altura de corte	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	5 posiciones	5 posiciones
Rango de altura de corte	31 - 80 mm	31 - 75 mm
Material de la plataforma	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Tipo de manillar	Fulcrum + agarre suave	Fulcrum + agarre suave
Manillar regulable	Sí	Sí
Manillar plegable	Sí	Sí
Asa delantera	Sí	No
Sistema de arranque	Manual	Manual
Peso del producto	27 kg	34 kg
Art. N°	298472848/ST2	291502048/ST2
Código EAN	8008984852143	8008984852259
PRECIO SIN IVA	412,40 €	470,25 €
PRECIO CON IVA	499,00 €	569,00 €



STIGA Multiclip. ¿Cómo funciona?

Corta y fertiliza de una sola pasada.



La tecnología Multiclip es posible gracias a un sistema de cuchillas especialmente diseñadas y una plataforma aerodinámica y con capacidad de absorción acústica.



La hierba gira en el interior de la plataforma, donde se corta finamente.



A continuación, la fuerza del flujo de aire empuja los recortes hacia el suelo del césped recién cortado. Gracias a esta técnica única, se aporta humedad y nutrientes directamente al suelo.



	Twinclip 950 S	Twinclip 950 V	Twinclip 955 V
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Marca del motor	STIGA	STIGA	Honda
Modelo del motor	ST 170 OHV Autochoke	ST 200 OHV Autochoke	GCVx 170 OHV Autochoke
Cilindrada	166 cc	196 cc	167 cc
Power	2,60 kW	3,20 kW	3,30 kW
Velocidad de rotación del motor	2.900 rpm	2.900 rpm	2.900 rpm
Capacidad del depósito de combustible	1 L	1 L	0,95 L
Capacidad del depósito de aceite	0,55 L	0,50 L	0,40 L
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado con variador de velocidad	Autopropulsado con variador de velocidad
Ruedas	Ruedas ranuradas de 210/240 mm sobre rodamientos de bolas	Ruedas ranuradas de 210/240 mm sobre rodamientos de bolas	Ruedas ranuradas de 210/240 mm sobre rodamientos de bolas
Área de corte	2.000 m²	2.000 m²	2.500 m²
Ancho de corte	48 cm	48 cm	53 cm
Método de corte	Recogida, Mulching, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga lateral, Descarga trasera
Ajuste de la altura de corte	Centralizado	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 77 mm	25 - 77 mm	25 - 77 mm
Tipo de recogedor	Textil, con indicador de llenado	Textil, con indicador de llenado	Textil, con indicador de llenado
Capacidad del recogedor	70 L	70 L	70 L
Material de la plataforma	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Tipo de manillar	Ergonómico, 25 mm, regulación mediante botón y agarre suave	Ergonómico, 25 mm, regulación mediante botón y agarre suave	Ergonómico, 25 mm, regulación mediante botón y agarre suave
Manillar regulable	Sí	Sí	Sí
Manillar plegable	Sí	Sí	Sí
Asa delantera	Sí	Sí	Sí
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual
Peso del producto	41 kg	43 kg	47 kg
Art. N°	294512048/ST1	294513048/ST1	294563838/ST1
Código EAN	8008984811478	8008984852730	8008984864764
PRECIO SIN IVA	660,33 €	742,98 €	949,59 €
PRECIO CON IVA	799,00 €	899,00 €	1.149,00 €



Cuchilla Twinclip

La cuchilla Twinclip, patentada por STIGA, realiza un doble corte, convirtiendo los recortes en un mantillo útil.



Fácil ajuste del manillar

La altura del manillar se puede ajustar fácilmente mediante un simple clic en los puntos de activación situados cerca del manillar.

Cortacéspedes eléctricos

Ligeros, compactos y fáciles de usar.



	Combi 336c	Combi 340c
Fuente de alimentación	Eléctrico	Eléctrico
Potencia	1.400W 230V/50HZ	1.400W 230V/50HZ
Tracción	Empuje	Empuje
Ruedas	Ruedas ranuradas de 140/170 mm	Ruedas ranuradas de 150/250
Ancho de corte	34 cm	38 cm
Método de corte	Recogida, Mulching, Descarga trasera	Recogida, Mulching, Descarga trasera
Área de corte	400 m²	600 m²
Ajuste de la altura de corte	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Tipo de recogedor	Textil	Textil
Capacidad del recogedor	35 L	40 L
Material de la plataforma	Polipropileno	Polipropileno
Tipo de manillar	Confortable, recto, ajustable con cierres rápidos y agarre suave	Confortable, recto, ajustable con cierres rápidos y agarre suave
Manillar regulable	Sí	Sí
Manillar plegable	Sí	Sí
Peso del producto	11 kg	13 kg
Art. Nº	294340068/ST1	294380068/ST2
Código EAN	8008984853669	8008984853676
PRECIO SIN IVA	156,20 €	189,26 €
PRECIO CON IVA	189,00 €	229,00 €



Accesorios



Kits de motor

Descripción	Código	Pos.	Motor	Apto para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Kit de mantenimiento del motor	1111-9301-01	1	Para ST 120/ ST 140/ ST 140 LS	Combi: 48, 48 S, 48 S H, 548 S, 748 S, 748 SE, 748 V Multiclip: 47, 47 S, 547 S, 747 SD Collector: 43	27,93 €	33,80 €
Kit de mantenimiento del motor	1111-9289-01	2	Para ST 170/ST 170 LS/ST 200/ ST 200 LS	Combi: 53 S, 553 S, 50 SQ H, 55 SQ H, 753 S, 753 SE, 753 V, 955 V, 955 VE Multiclip: 750 S Twinclip: 950 S, 950 V, 955 V, 955 VR	25,62 €	31,00 €
Kit extractor de aceite y combustible	1134-9188-01	3	Motores de 4 tiempos	Apto para la extracción de aceite y combustible de todos los motores de 4 tiempos.	19,01 €	23,00 €



Mantenimiento

Descripción	Código	Pos.	Medidas	Apto para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Funda protectora pequeña para cortacésped	1111-9225-01	1	145 x 50 x 110 cm	En función del tamaño	33,72 €	40,80 €
Funda protectora grande para cortacésped	1111-9226-01	1	180 x 60 x 115 cm	En función del tamaño	38,26 €	46,30 €
Rascador	1111-9227-01	2		Todos	20,99 €	25,40 €
Detergente Multiclean	1500-9036-01	3		Todos	10,74 €	13,00 €

Tapón Mulching

Descripción	Código	Apto para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Deflector Mulching	322140247/0	Twinclip 950e VR kit	20,25 €	24,50 €
Deflector Mulching	322140248/0	Twinclip 955 VR	21,49 €	26,00 €
Deflector Mulching	322140249/0	Collector 43	-	-
Deflector Mulching	322140250/0	Collector: 48 AE Kit, 48 S AE Kit	-	-

El cuidado sin esfuerzo de tu jardín.



Sistema de baterías de 20 V.
Herramientas de jardín compartibles para cualquier trabajo.
Ideales para realizar fácilmente tareas de jardinería sencillas en jardines pequeños y medianos, con una o dos baterías por herramienta.

Solución de **almacenamiento en la pared** y **carga integrada** para herramientas de la serie 3, para que siempre estén listas para su uso.

Las baterías se pueden compartir entre una amplia gama de herramientas para **cortar el césped, recortar setos, talar árboles y podar durante todo el año.**



ePower
Mejor tecnología de baterías.

Inteligente
El equilibrio de celdas iguala el estado de carga de cada celda, maximizando tanto la eficiencia como la longevidad de la batería.

Segura
Para evitar cortocircuitos, las celdas están espaciadas para permitir un flujo de aire y una refrigeración adecuados.

Duradera
Probada en las condiciones más exigentes para ofrecer un rendimiento excepcional, fiabilidad y una batería de larga duración.

Cortacéspedes de batería

Modelos Collector con cubiertas de polipropileno y manillares ajustables y plegables. Para cortar y recoger el césped de superficies pequeñas y medianas.



	Collector 132e Kit	Collector 136e Kit	Collector 140e Kit
Capacidad de la batería	20V 4 Ah	20V 2 x 2 Ah	20V 2 x 4 Ah
Área de corte	Hasta 200 m²	Hasta 300 m²	Hasta 450 m²
Ruedas	Ruedas ranuradas de 140/140 mm	Ruedas ranuradas de 140/170 mm	Ruedas ranuradas de 140/170 mm
Ancho de corte	30 cm	34 cm	38 cm
Ajuste de la altura de corte	En los ejes	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	3 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	30 - 70 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Tipo de recogedor	Plástico	Híbrido	Híbrido
Capacidad del recogedor	30 L	35 L	40 L
Tipo de manillar	Recto con una sola palanca	Ergonómico a doble palanca, ajustable con cierres rápidos y agarre suave	Ergonómico a doble palanca, ajustable con cierres rápidos y agarre suave
Asa delantera	No	No	No
Peso del producto	8,79 kg	11,75 kg	12,26 kg
Art. N° Kit de batería incluido	291302068/ST2 Batería y cargador único incluidos	291342068/ST2 2 baterías y 1 cargador doble incluidos	291382068/ST2 2 baterías y 1 cargador doble incluidos
Código EAN	8008984852082	8008984852099	8008984852105
PRECIO SIN IVA	164,46 €	205,79 €	247,11 €
PRECIO CON IVA	199,00 €	249,00 €	299,00 €

Accesorios



Baterías 20V	E 22	E 24
Voltaje	20V	20V
Tipo de batería	Iones de litio	Iones de litio
Capacidad	2 Ah	4 Ah
Tiempo de carga	70 min	140 min
Peso	0,39 kg	0,65 kg
Art. N°	271012008/ST1	271014008/ST1
Código EAN	8008984850538	8008984850552
PRECIO SIN IVA	40,50 €	65,29 €
PRECIO CON IVA	49,00 €	79,00 €

Cargadores 20V	C 215 S	C 215 DM	C 215 M
Voltaje	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah
Tipo de enchufe	Enchufe UE	Enchufe UE+UK	Enchufe UE+UK
Tipo	Único, estándar	Doble, estándar	Único, estándar
Corriente de salida	2 A	2 A	2 A
Art. N°	271020000/21	271028100/ST1	271028200/26
Código EAN	8008984850538	8008984874343	8008984872868
PRECIO SIN IVA	23,97 €	32,23 €	32,23 €
PRECIO CON IVA	29,00 €	39,00 €	39,00 €

Cortabordes de batería

Para **recortar** y **perfiar** con precisión con un solo clic. Total comodidad gracias al eje telescópico ajustable y al mango con forma de bucle.



	GT 100e Kit	GT 300e Kit
Capacidad de la batería	20V 2 Ah	20V 2 x 2 Ah
Tiempo de trabajo (+/- 20%)	Hasta 20 min	Hasta 38 min
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Ancho de corte	25 cm	30 cm
Ángulo de corte	Ajustable	Ajustable 90° + función cortasetos
Cabezal de nylon	Automático Hilo simple	Hilo doble, carga automática
Longitud del hilo de nylon	4 m	4 m
Arnés	No	No
Tipo de manillar	Bucle	Bucle
Agarre suave	No	Sí
Tipo de eje	Telescópico	Telescópico
Diámetro del tubo del eje	30 mm	30 mm
Peso del producto (kg) *	2,0 kg	3,0 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) **	2,4 kg	3,8 kg
Cargador de batería	Único, estándar	Enchufe estándar
Corriente de salida del cargador de batería	2 A	2 A
Art. N° Kit de batería incluido	271102108/ST2 Batería y cargador estándar incluidos	273102501/ST1 Batería, cargador y sistema de almacenamiento incluidos
Código EAN	8008984854420	8008984852099
PRECIO SIN IVA	106,61 €	164,46 €
PRECIO CON IVA	129,00 €	199,00 €

* Peso sin batería, incluyendo herramienta y protector
** Peso incluyendo la batería, herramienta y protector



Cortasetos de batería

Para recortar setos, arbustos y ramas con facilidad. **mango flexible con rotación de 180°** para facilitar el corte lateral.



	HT 100e Kit	HT 300e Kit
Capacidad de la batería	20V 2 Ah	20V 2 x 2 Ah
Tiempo de trabajo (+/- 20%)	Hasta 40 min	Hasta 80 min
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Longitud de corte	50 cm	54 cm
Longitud de la cuchilla	70 cm	73 cm
Tipo de cuchilla	Doble acción	Doble acción
Velocidad de los dientes de la cuchilla	2.300 spm	2.800 spm
Distancia entre dientes	26 mm	30 mm
Capacidad de corte (diámetro)	18 mm	23 mm
Tipo de manillar	Giratorio 180° - 3 posiciones	Giratorio 180° - 5 posiciones
Agarre suave	No	Sí
Peso del producto (kg) *	2,3 kg	2,8 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) **	2,6 kg	3,6 kg
Cargador de batería	Único, estándar	Enchufe estándar
Corriente de salida del cargador de batería	2 A	2 A
Art. N° Kit de batería incluido	271302108/ST2 Batería y cargador estándar incluidos	273302501/ST1 Batería, cargador y sistema de almacenamiento incluidos
Código EAN	8008984864481	8008984864474
PRECIO SIN IVA	106,61 €	164,46 €
PRECIO CON IVA	129,00 €	199,00 €

* Peso sin batería
** Peso incluyendo la batería

Carga integrada, almacenamiento en la pared.

Todas las herramientas portables de la serie 3 cuentan con una solución de carga inteligente: una forma rápida y organizada de guardar las herramientas mientras se cargan, para que estén listas para su uso cuando las necesites. El cargador integrado elimina la necesidad de retirar las baterías. El almacenamiento en la pared ofrece una solución de almacenamiento interior ordenada y práctica.

Motosierras de batería

Ligeras y potentes, combinan precisión con las ventajas de la alimentación a batería.



	CS 100e Kit	CS 300e Kit
Capacidad de la batería	20V 4 Ah	20V 2 x 4 Ah
Tiempo de trabajo (+/- 20%)	Hasta 20 min	Hasta 20 min
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí
Longitud de la barra	10" / 25 cm	12" / 30 cm
Tipo de barra	Con puntera	Con puntera
Freno de la cadena	Electrónico + Mecánico	Electrónico + Mecánico
Velocidad de la cadena	14,50 m/s	14,50 m/s
Sistema de tensado de la cadena	Tensado rápido lateral	Tensado rápido lateral
Tipo de cadena	3/8" (3/8LP-043-40DL)	3/8" .043" (CL14345TL)
Bomba de aceite de la cadena	Automática	Automática - Regulable
Capacidad del depósito de aceite de la cadena	0,15 L	0,20 L
Tipo de manillar	Trasera	Trasera
Agarre suave	Sí	Sí
Peso del producto, Neto (kg)*	2,4 kg	3,2 kg
Peso del producto (kg)**	3,0 kg	3,8 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg)***	3,6 kg	5,1 kg
Cargador de batería	Único, estándar	Enchufe estándar
Corriente de salida del cargador de batería	2 A	2 A
Art. N° Kit de batería incluido	271404101/ST1 Batería y cargador estándar incluidos	273404501/ST1 Batería, cargador y sistema de almacenamiento incluidos
Código EAN	8008984860193	8008984864498
PRECIO SIN IVA	172,73 €	214,05 €
PRECIO CON IVA	209,00 €	259,00 €

* Peso sin batería, barra guía y cadena
** Peso sin batería, including barra guía y cadena
*** Peso incluyendo la batería, barra guía y cadena

Multiherramienta de batería

Para recortar y podar ramas difíciles de alcanzar y setos altos **hasta 3 m.**



	MT 100e Kit
Potencia (función de cortasetos)	0,15 kW
Potencia (función de poda)	0,28 kW
Capacidad de la batería	20V 4 Ah
Tiempo de trabajo (cortasetos) (+/- 20%)	Hasta 75 min
Tiempo de trabajo (podadora) (+/- 20%)	Hasta 20 min
Tipo de motor	Con escobillas
Longitud de corte	42 cm
Longitud de la cuchilla	46 cm
Distancia entre dientes	26 mm
Longitud de la barra	20 cm
Tipo de cadena	3/8" .050" (91PJ033X)
Velocidad de la cadena	5 m/s
Bomba de aceite de la cadena	Automática
Arnés	Sí
Agarre suave	Sí
Tipo de manillar	Estándar, con agarre blando
Extensión del eje	55 cm
Peso del producto, Versión cortasetos*	3,1 kg
Peso del producto, Versión podadora*	3,3 kg
Peso del producto, Versión cortasetos**	3,8 kg
Peso del producto, Versión podadora**	3,9 kg
Art. N° Kit de batería incluido	271724108/ST2 Batería y cargador estándar incluidos
Código EAN	8008984855267
PRECIO SIN IVA	205,79 €
PRECIO CON IVA	249,00 €

* Peso sin batería
** Peso incluyendo la batería


Podadora de batería

Ideal para trabajos ligeros de poda en árboles, arbustos y tareas de bricolaje relacionadas con la madera.



PR 100e Kit	
Capacidad de la batería	20V 2 Ah
Tipo de motor	Con escobillas
Protección contra sobrecargas	Sí
Número de cortes de 50 mm ø - 1 descarga	120
Máxima capacidad de corte (diámetro))	100 mm
Longitud de la barra	5" / 13 cm
Freno de la cadena	Mecánico
Velocidad de la cadena	7,2 m/s
Sistema de tensado de la cadena	Tensado de llave
Tipo de cadena	1/4".043"
Bomba de aceite de la cadena	Automática
Capacidad del depósito de aceite de la cadena	30 ml
Agarre suave	Sí
Peso del producto (kg)*	1,4 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg)**	1,8 kg
Cargador de batería	Único, estándar
Corriente de salida del cargador de batería	2 A
Art. N° Kit de batería incluido	271432101/ST1 Batería y cargador estándar incluidos
Código EAN	8008984867529
PRECIO SIN IVA	123,14 €
PRECIO CON IVA	149,00 €

* Peso sin batería, con barra guía y cadena
** Peso incluyendo la batería, barra guía y cadena



Barra de extensión para PR 100e Kit	
Extensión telescópica	180 cm
Peso del producto	1,4 kg
Art. N°	271090021/ST1
Código EAN	8008984867987
PRECIO SIN IVA	65,29 €
PRECIO CON IVA	79,00 €

Tijeras de poda a batería

Para una poda precisa y ligera. Alcanzan un diámetro de corte de 30 mm y podan arbustos, setos y árboles frutales pequeños con facilidad.



SC 100e Kit	
Capacidad de la batería	20V 2 Ah
Tiempo de trabajo (+/- 20%)	90 min
Tipo de motor	Sin escobillas
Número de cortes - 1 descarga	2.000
Capacidad de corte (diámetro)	30 mm
Anchura de trabajo ajustable	Sí
Material de las cuchillas	Acero
Cargador de batería	Único, estándar
Corriente de salida del cargador de batería	2 A
Peso del producto (kg)*	0,9 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg)**	1,2 kg
Art. N° Kit de batería incluido	257022001/ST1 Batería y cargador estándar incluidos
Código EAN	8008984860421
PRECIO SIN IVA	123,14 €
PRECIO CON IVA	149,00 €

* Peso sin batería
** Peso incluyendo la batería

Kit podadora + tijeras



SP 100e kit	
Maletín	Con PR 100e + SC 100e + E22 + cargador incluidos
Art. N°	257122001/ST1
Código EAN	8008984868052
PRECIO SIN IVA	205,79 €
PRECIO CON IVA	249,00 €

Sopladores y soplador/aspirador, de batería

Para limpiar hojas, polvo, recortes de césped y residuos, y crear mantillo con la función de triturado del soplador /aspirador.



	BL 100e Kit	BL 300e Kit	VS 100e Kit
Potencia	0,28 kW	0,50 kW	0,6 kW
Capacidad de la batería incluida	20V 4 Ah	20V 2 x 4 Ah	20V 2 x 4 Ah
Tiempo de trabajo función soplado	Hasta 40 min	Hasta 40 min	Hasta 65 min
Tiempo de trabajo función aspirador	-	-	Hasta 55 min
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas	Sin escobillas
Flujo volumétrico	9 m³/min	11,28 m³/min	9,6 m³/min
Velocidad máxima del aire	32 m/s	43 m/s	55 m/s
Selección de velocidad	Sí	Sí	Sí
Función de aspiración	-	-	Sí
Ratio mulching	-	-	10:1
Tipo de recogedor	-	-	Textil
Capacidad del recogedor	-	-	45 L
Vaciado de la bolsa de recogida	-	-	Manual
Material de las cuchillas	-	-	Aluminio
Nivel de potencia acústica garantizado (LwA)	92 dB(A)	96 dB(A)	102 dB(A)
Peso del producto (kg)*	1.8 kg	1.9 kg	3.6 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg)**	2.4 kg	3.2 kg	4.9 kg
Cargador de batería	Único, estándar	Enchufe estándar	Doble, estándar
Corriente de salida del cargador de batería	2 A	2 A	2 A
Art. N° Kit de batería incluido	271504108/ST2 Batería y cargador estándar incluidos	273504501/ST1 Batería, cargador y sistema de almacenamiento incluidos	271504198/ST1 Batería y cargador estándar incluidos
Código EAN	8008984853706	8008984864467	8008984854123
PRECIO SIN IVA	106,61 €	164,46 €	205,79 €
PRECIO CON IVA	129,00 €	199,00 €	249,00 €

* Peso sin batería
** Peso incluyendo la batería

La solución de carga inteligente de las herramientas de jardín de la Serie 3. Alimentadas por 2 baterías ePower de 20 V.



Almacenamiento en la pared

Una solución ordenada y práctica para organizar todas las herramientas de jardinería de la Serie 3 en interiores. El kit de almacenamiento se suministra siempre con la herramienta e incluye: un soporte, una base de carga, un cargador para la herramienta y un gancho para un accesorio, como gafas o guantes.

Carga integrada

El cargador integrado permite la carga directa en la herramienta, lo que elimina la necesidad de retirar las baterías de las herramientas de la Serie 3 y detiene la carga una vez que alcanza el 100%.

Herramientas de poda manuales

Herramientas manuales de jardinería para un **cuidado más preciso**. Una **solución para cada necesidad** específica de corte. Fabricadas con **materiales que garantizan una mayor resistencia y durabilidad** y con un **revestimiento antiadherente** para facilitar la limpieza y un funcionamiento suave.



	Tijeras para flores	Tijeras de poda bypass	Tijeras de poda de yunque
Material de las cuchillas	Acero inoxidable	Metal SK5	Metal SK5
Sistema de corte	Doble cuchilla	Bypass	Yunque
Ancho de la cuchilla de corte	8 mm	24 mm	23 mm
Forma de la cuchilla	Recta	-	-
Agarre reforzado	Sí	Sí	Sí
Características adicionales	Ideal para hierbas frescas, recolección de bayas o acabado de flores.	Ideal para cortar fácilmente ramas frescas.	Ideal para cortar fácilmente ramas secas.
Cantidad mínima de pedido	6	6	6
Peso del producto	0,07 kg	0,21 kg	0,22 kg
Art. Nº	2H1010001/ST1	2H1030001/ST1	2H1020001/ST1
Código EAN	8008984869783	8008984869806	8008984869790
PRECIO SIN/CON IVA	7,44 € / 9,00 €	13,22 € / 16,00 €	13,22 € / 16,00 €



	Tijeras para setos	Tijeras telescópicas para setos	Serrucho de poda plegable
Material de las cuchillas	Acero aleado	Acero aleado	Acero aleado
Sistema de corte	Doble cuchilla	Doble cuchilla	Dientes con triple filo
Ancho de la cuchilla de corte	-	-	100 mm
Forma de la cuchilla	Recta	ondulada	Curvada
Agarre reforzado	Sí	Sí	Sí
Características adicionales	Ideal para podar con precisión setos frescos y delicados.	Telescópico - Ideal para cortar hojas en forma de aguja o setos secos de hasta 2,5 metros de altura.	Plegable - Ideal para cortar madera seca.
Cantidad mínima de pedido	3	3	3
Peso del producto	1,0 kg	1,5 kg	0,25 kg
Art. Nº	2H1110001/ST1	2H1120001/ST1	2H1310001/ST1
Código EAN	8008984869813	8008984869820	8008984869967
PRECIO SIN/CON IVA	24,79 € / 30,00 €	32,23 € / 39,00 €	18,18 € / 22,00 €

Cuchillas de alta calidad



Muelle de metal

Hoja curva y plegable



Dientes con triple filo



	Podadora de bypass	Podadora telescópica de bypass	Podadora de yunque
Material de las cuchillas	Metal SK5	Metal SK5	Metal SK5
Sistema de corte	Bypass	Bypass	Yunque
Ancho de la cuchilla de corte	42 mm	42 mm	42 mm
Forma de la cuchilla	-	-	-
Agarre reforzado	Sí	Sí	Sí
Características adicionales	Ideal para cortar madera fresca.	Telescópico - Ideal para cortar ramas frescas en árboles altos.	Ideal para cortar madera seca.
Cantidad mínima de pedido	3	3	6
Peso del producto	1,3 kg	1,8 kg	1,3 kg
Art. Nº	2H1210001/ST1	2H1230001/ST1	2H1220001/ST1
Código EAN	8008984869837	8008984869950	8008984869844
PRECIO SIN/CON IVA	32,23 € / 39,00 €	37,19 € / 45,00 €	32,23 € / 39,00 €

Para ramas frescas



Para ramas secas



	Pala de jardín	Pala de trasplante	Cultivador
Material de las cuchillas	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Sistema de corte	-	-	-
Ancho de la cuchilla de corte	Cuchilla redondeada para aumentar la capacidad de recogida.	Hoja puntiaguda para cavar tierra seca.	-
Forma de la cuchilla	Forma de cuchara	Forma de cuchara	Tres púas
Agarre reforzado	Sí	Sí	Sí
Características adicionales	Ideal para cosechar y mover tierra fresca.	Ideal para plantar y trasplantar plantas.	Ideal para la eliminación de malas hierbas y la aireación suave del suelo
Cantidad mínima de pedido	6	6	6
Peso del producto	0,29 kg	0,27 kg	0,28 kg
Art. Nº	2H1430001/ST1	2H1410001/ST1	2H1420001/ST1
Código EAN	8008984869974	8008984869981	8008984869998
PRECIO SIN/CON IVA	7,44 € / 9,00 €	7,44 € / 9,00 €	7,44 € / 9,00 €

Ergonomía mejorada



Nuevo sistema de soldadura

Accesorios



2H1520004/ST1
Precio sin IVA: 8,68 €
Precio con IVA: 10,5 €

Bolsa para residuos

Uso versátil:
Ideal para cualquier actividad de jardinería.



2H1510008/ST1
Precio sin IVA: 18,8 €
Precio con IVA: 22 €

Sistema de almacenamiento

Almacenamiento eficiente:
Mantiene tus herramientas de jardín organizadas y accesibles.

Desbrozadoras y cortabordes de gasolina

Potencia, rendimiento y robustez.
Cuidado de grandes superficies de césped silvestre y maleza.



	GT 330 A	BC 330 A	BC 330 AB
Fuente de alimentación	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos
Cilindrada	25,4 cc	25,4 cc	25,4 cc
Potencia	0.7 kW	0.7 kW	0.7 kW
Velocidad de rotación del motor con cuchillas	-	11.000 rpm	11.000 rpm
Velocidad de rotación del motor con cabezal de nylon	8.200 rpm	8.600 rpm	8.600 rpm
Cebador	Sí	Sí	Sí
Estrangulador (aire)	Manual	Manual	Manual
Capacidad del depósito de combustible	0,65 L	0,65 L	0,65 L
Ancho de corte	38 cm	43 cm	43 cm
Cabezal de nylon	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go
Longitud del hilo de nylon	4 m	4 m	4 m
Tipo de cuchilla	-	3 T	3 T
Sistema anti-vibración (VCS)	Sí	Sí	Sí
Arnés	No	Simple	Simple
Tipo de manillar	Bucle	Bucle	De bicicleta
Agarre suave	Sí	Sí	Sí
Tipo de eje	Curvo, dividido	Recto, dividido	Recto, dividido
Diámetro del tubo del eje	26 mm	26 mm	26 mm
Peso del producto, Neto (kg)*	2,6 kg	5,6 kg	5,9 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) **	3,1 kg	6,3 kg	6,6 kg
Art. N°	287110102/ST2	287120102/ST2	287121102/ST2
Código EAN	8008984853379	8008984853829	8008984853836
PRECIO SIN IVA	139,67 €	147,93 €	164,46 €
PRECIO CON IVA	169,00 €	179,00 €	199,00 €



	BC 535 B	BC 545 B	BC 555 B	BC 555 R
Fuente de alimentación	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos
Cilindrada	32,6 cc	42,7 cc	51,7 cc	51,7 cc
Potencia	0,9 kW	1,25 kW	1,55 kW	1,55 kW
Velocidad de rotación del motor con cuchillas	11.000 rpm	9.500 rpm	9.500 rpm	9.500 rpm
Velocidad de rotación del motor con cabezal de nylon	9.500 rpm	9.300 rpm	9.300 rpm	9.300 rpm
Cebador	Sí	Sí	Sí	Sí
Estrangulador (aire)	Manual, con retorno automático	Manual, con retorno automático	Manual, con retorno automático	Manual, con retorno automático
Capacidad del depósito de combustible	0,80 L	1 L	1 L	1 L
Ancho de corte	43 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Cabezal de nylon	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Bump & Work	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go
Longitud del hilo de nylon	4 m	4 m	4 m	4 m
Tipo de cuchilla	3 T	3 T	3 T	3 T
Sistema anti-vibración (VCS)	Sí	Sí	Sí	Sí
Arnés	Doble	Doble	Doble	Mochila
Tipo de manillar	De bicicleta	De bicicleta	De bicicleta	Bucle
Agarre suave	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de eje	Recto - Tipo forestal	Recto - Tipo forestal	Recto - Tipo forestal	Flexible
Diámetro del tubo del eje	26 mm	28 mm	28 mm	26 mm
Peso del producto, Neto (kg)*	7,1 kg	7,6 kg	7,7 kg	7,6 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) **	7,8 kg	8,3 kg	8,4 kg	8,3 kg
Art. N°	287221002/ST1	287321002/ST1	287421002/ST1	287422002/ST1
Código EAN	8008984853850	8008984853874	8008984853881	8008984853898
PRECIO SIN IVA	205,79 €	230,58 €	263,64 €	271,90 €
PRECIO CON IVA	249,00 €	279,00 €	319,00 €	329,00 €

* Peso sin combustible, herramienta de corte ni protector.
** Peso sin combustible, incluyendo herramienta de corte y protector.

Desbrozadoras de gasolina



	BC 730 B	BC 740 B	BC 750 B	BC 760 B
Fuente de alimentación	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos
Cilindrada	25,4 cc	35,3 cc	44,80 cc	52,8 cc
Potencia	1 kW	1,2 kW	1,5 kW	1,7 kW
Velocidad de rotación del motor con cuchillas	10.500 rpm	10.000 rpm	10.000 rpm	10.000 rpm
Velocidad de rotación del motor con cabezal de nylon	9.500 rpm	9.200 rpm	9.500 rpm	9.500 rpm
Cebador	Sí	Sí	Sí	Sí
Estrangulador (aire)	Manual	Manual	Automático	Automático
Capacidad del depósito de combustible	0,45 L	0,60 L	0,80 L	0,80 L
Ancho de corte	43 cm	43 cm	45 cm	45 cm
Cabezal de nylon	Hilo doble Bump & Work	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Bump & Work	Hilo doble Bump & Work
Longitud del hilo de nylon	4 m	4 m	4 m	4 m
Tipo de cuchilla	3 T	3T ARC	3T ARC	3T ARC
Sistema anti-vibración (VCS)	Sí	Sí	Sí	Sí
Arnés	Simple	Doble, confort	Doble, confort	Doble, confort
Tipo de manillar	De bicicleta	De bicicleta	De bicicleta	De bicicleta
Agarre suave	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de eje	Recto	Recto	Recto	Recto
Diámetro del tubo del eje	24 mm	28 mm	30 mm	30 mm
Peso del producto, Neto (kg) *	4,6 kg	6,9 kg	8,4 kg	8,6 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) **	5,4 kg	7,7 kg	9,2 kg	9,4 kg
Art. Nº	283221008/ST1	283321008/ST2	283424008/ST3	283524008/ST3
Código EAN	8008984853409	8008984853911	8008984859579	8008984859555
PRECIO SIN IVA	247,11 €	321,49 €	371,07 €	437,19 €
PRECIO CONIVA	299,00 €	389,00 €	449,00 €	529,00 €

* Peso sin combustible, herramienta de corte ni protector.
** Peso sin combustible, incluyendo herramienta de corte y protector.

Herramienta multifunción

1 máquina, múltiples funciones: cortabordes, desbrozadora, cortasetos y podadora.



	MT 330 - 5 in 1
Fuente de alimentación	Gasolina 2 tiempos
Cilindrada	25,4 cc
Potencia	0,7 kW
Velocidad de rotación del motor	1.100 rpm
Sistema de arranque	Manual, fácil
Cebador	Sí
Estrangulador (aire)	Manual
Capacidad del depósito de combustible	0,65 L
Ancho de corte (desbrozadora)	43 cm
Cabezal de nylon (desbrozadora)	Hilo doble Tap & Go
Tipo de cuchilla (desbrozadora)	3 T
Longitud de corte (cortasetos)	40 cm
Longitud de la cuchilla (cortasetos)	43 cm
Distancia entre dientes (cortasetos)	25 mm
Longitud de la barra (podadora)	25 cm
Tipo de cadena (podadora)	3/8" .050" (91PJ-40X)
Velocidad de la cadena (podadora)	5.20 m/s
Bomba de aceite de la cadena (podadora)	Automática
Sistema anti-vibración (VCS)	Sí
Arnés	Simple
Tipo de manillar	Bucle
Agarre suave	Sí
Extensión del eje	70 cm
Incluido en el kit	Llave de bujía y destornillador
Peso del producto, (versión cortasetos) *	14,2 kg
Peso del producto, (versión podadora) *	13,2 kg
Art. Nº	287130152/ST2
Código EAN	8008984855366
PRECIO SIN IVA	288,43 €
PRECIO CON IVA	349,00 €

* Peso sin combustible



Cortabordes eléctricos

Las herramientas portables STIGA con cable son compactas y fáciles de usar. Diseñadas pensando en la comodidad, con menos ruido y vibraciones.



	GT 104c	GT 106c
Fuente de alimentación	Eléctrica	Eléctrica
Potencia	0,35 kW	0,6 kW
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Ancho de corte	24 cm	30 cm
Cabezal de nylon	-	-
Longitud del hilo de nylon	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go
Tipo de cuchilla	-	-
Sistema anti-vibración (VCS)	No	No
Arnés	No	No
Tipo de manillar	Bucle	Bucle
Agarre suave	No	No
Tipo de eje	Plástico	Telescópico
Diámetro del tubo del eje	-	28 mm
Peso del producto	2 kg	2,80 kg
Art. Nº	252035002/ST1	252060002/ST1
Código EAN	8008984853782	8008984853799
PRECIO SIN IVA	40,50 €	65,29 €
PRECIO CON IVA	49,00 €	79,00 €

Accesorios

Cabezales de corte



Descripción	Código	Pos.	Especificaciones	Apto para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Carrete con hilo	1911-9292-01	1	-	GT 100e Kit, GT 100e	10,00 €	12,10 €
Carrete con hilo	1911-9125-01	2	-	GT 104c	11,90 €	14,40 €
Carrete con hilo	1911-9126-01	3	-	GT 106c	13,88 €	16,80 €
Carrete con hilo	1911-9251-01	4	-	GT 500e Kit, GT 500e	14,88 €	18,00 €
Carrete con hilo	1911-9301-01	5	-	GT 300e Kit, GT 300e	5,79 €	7,00 €
Detergente Multiclean	1500-9036-01	6	-	Todos	10,74 €	13,00 €



Bump&Work

Descripción	Código	Especificaciones	Apto para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Cabezal de corte	1911-9300-01	M10-hembra, rosca a derecha, Ø102	SBC 900 D AE, SBC 900 D AE Kit	20,91 €	25,30 €
Cabezal de corte	1911-9197-02	M8-hembra, rosca a derecha, Ø 109	GT 330 A	15,37 €	18,60 €
Cabezal de corte	1911-9298-01	M10-hembra, rosca a izquierda, Ø109	BC 330 A, BC 330 AB, BC 730, BC 730 B	20,91 €	25,30 €
Cabezal de corte	1911-9227-01	M10-hembra, rosca a izquierda, Ø130	BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 730, BC 730 B, BC 740, BC 740 B, BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B	17,44 €	21,10 €



Bump&Work – Carga facil

Descripción	Código	Especificaciones	Apto para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Cabezal de corte	1911-9299-01	M8-hembra, rosca a derecha, Ø102	BC 700e, BC 700e B, BC 700e Kit, BC 700e B Kit	20,83 €	25,20 €

Accesorios

Hilos de corte

Sección cuadrada



Código	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Tipo de envase	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
1911-9270-01	2,4	15	Carrete pequeño	3,55 €	4,30 €
1911-9271-01	2,7	15	Carrete pequeño	4,21 €	5,10 €
1911-9272-01	3,0	15	Carrete pequeño	4,88 €	5,90 €
1911-9286-01	3,5	16	½ Dispensador	6,61 €	8,00 €
1911-9287-01	4,0	12	½ Dispensador	6,61 €	8,00 €
1911-9275-01	2,4	69	Carrete mediano	12,81 €	15,50 €
1911-9276-01	2,7	55	Carrete mediano	12,81 €	15,50 €
1911-9277-01	3,0	44	Carrete mediano	12,81 €	15,50 €
1911-9278-01	3,5	32	Carrete mediano	12,81 €	15,50 €
1911-9279-01	4,0	25	Carrete mediano	12,81 €	15,50 €
1911-9280-01	2,4	345	Bobina	54,63 €	66,10 €
1911-9281-01	2,7	275	Bobina	54,63 €	66,10 €
1911-9282-01	3,0	220	Bobina	58,02 €	70,20 €
1911-9283-01	3,5	160	Bobina	58,02 €	70,20 €
1911-9284-01	4,0	125	Bobina	54,63 €	66,10 €



Sección redonda Tiger


Código	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Tipo de envase	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
1911-9232-01	2,4	15	Carrete pequeño	3,88 €	4,70 €
1911-9233-01	2,7	15	Carrete pequeño	4,46 €	5,40 €
1911-9234-01	3,0	15	Carrete pequeño	4,71 €	5,70 €
1911-9254-01	3,5	9	Carrete pequeño	4,88 €	5,90 €
1911-9255-01	4,0	7	Carrete pequeño	4,79 €	5,80 €
1911-9235-01	2,4	88	Carrete mediano	14,30 €	17,30 €
1911-9236-01	2,7	70	Carrete mediano	14,30 €	17,30 €
1911-9237-01	3,0	56	Carrete mediano	14,30 €	17,30 €
1911-9252-01	3,5	41	Carrete mediano	14,30 €	17,30 €
1911-9253-01	4,0	32	Carrete mediano	14,30 €	17,30 €
1911-9238-01	2,4	437	Bobina 3lb	59,92 €	72,50 €
1911-9239-01	3,0	279	Bobina 3lb	58,68 €	71,00 €
1911-9256-01	3,5	205	Bobina 3lb	58,68 €	71,00 €
1911-9257-01	4,0	156	Bobina 3lb	59,92 €	72,50 €

Accesorios

Sección ondulada

Código	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Tipo de envase	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
1911-9240-01	1,6	15	Carrete pequeño	3,55 €	4,30 €
1911-9241-01	2,0	15	Carrete pequeño	4,13 €	5,00 €
1911-9242-01	2,4	15	Carrete pequeño	5,37 €	6,50 €
1911-9243-01	2,7	15	Carrete pequeño	6,03 €	7,30 €
1911-9244-01	3,0	15	Carrete pequeño	6,53 €	7,90 €
1911-9245-01	1,6	196	Carrete mediano	15,79 €	19,10 €
1911-9246-01	2,0	126	Carrete mediano	15,79 €	19,10 €
1911-9247-01	2,4	87	Carrete mediano	15,79 €	19,10 €
1911-9248-01	2,7	72	Carrete mediano	15,79 €	19,10 €
1911-9249-01	3,0	56	Carrete mediano	15,79 €	19,10 €

Cuchillas, protectores y arneses



Descripción	Código	Pos.	Especificaciones	Apto para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Cuchilla 3T	1911-9262-01	1	Ø = 255 - orificio25,4 mm	BC 330 A, BC 330 AB, BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R	6,61 €	8,00 €
Cuchilla 4T	1911-9264-01	2	Ø = 255 - orificio25,4 mm Grosor: 1,4 mm	BC 730, BC 730 B, BC 740, BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B	6,61 €	8,00 €
Cuchilla 8T	1911-9265-01	3	Ø = 255 - orificio25,4 mm Grosor: 1,4 mm	BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B	7,02 €	8,50 €
Cuchilla 24T	1911-9266-01	4	Ø = 228 - orificio25,4 mm Grosor: 1,4 mm	BC 545 B, BC 555 B, BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B	11,16 €	13,50 €
Cuchilla 60T	1911-9267-01	5	Ø 28	BC 545 B, BC 555 B, BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B	10,33 €	12,50 €
Kit hoja de sierra 24T + protector	1911-9258-02	6	Ø 28	BC 545 B, BC 555 B, BC 740 B	21,07 €	25,50 €
Kit hoja de sierra 24T + protector	1911-9290-01	7	Ø 30	BC 750 B, BC 760 B	21,07 €	25,50 €
Arnés doble élite	1911-9259-01	8		> 7,5 kg	48,76 €	59,00 €
Arnés simple acolchado	1911-9260-01	9		< 7,5 kg	21,49 €	26,00 €
Arnés simple	1911-9261-01	10		< 7,5 kg	13,64 €	16,50 €

Sopladores de gasolina



	BL 530	BL 530 V	BL 980 R
Fuente de alimentación	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos
Cilindrada	27,6 cc	27,6 cc	75,6 cc
Potencia	0,8 kW	0,8 kW	3,1 kW
Velocidad de rotación del motor	7.500 rpm	7.500 rpm	7.000 rpm
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual
Cebador	Sí	Sí	Sí
Estrangulador (aire)	Manual, con retorno automático	Manual, con retorno automático	Manual, con retorno automático
Capacidad del depósito de combustible	0,45 L	0,45 L	2,10 L
Tipo de motor	-	-	-
Flujo volumétrico	10,2 m³/min	10,2 m³/min	25 m³/min
Velocidad máxima del aire	72 m/s	72 m/s	100 m/s
Función de aspiración	No	Sí	No
Tipo de recogedor	-	Textil	-
Capacidad del recogedor	-	55 L	-
Sistema anti-vibración (VCS)	Sí	Sí	Sí
Arnés	No incluido	No incluido	Mochila
Agarre suave	Sí	Sí	Sí
Nivel de potencia acústica garantizado(LwA)	109 dB(A)	109 dB(A)	112 dB(A)
Incluido en el kit	Destornillador	Destornillador	Destornillador
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) *	4,8 kg	5,9 kg	10,9 kg
Art. Nº	255127092/ST2	255127002/ST1	255175102/ST1
Código EAN	8008984853683	8008984853652	8008984853690
PRECIO SIN IVA	164,46 €	205,79 €	412,40 €
PRECIO CON IVA	199,00 €	249,00 €	499,00 €

Para limpiar hojas, polvo, recortes de césped y residuos, y crear mantillo con trituración por aspiración.

* Peso sin combustible

Soplador eléctrico

	BL 130c V
Fuente de alimentación	Eléctricidad
Potencia	2,6 kW
Tipo de motor	Sin escobillas
Flujo volumétrico	7 m³/min
Velocidad máxima del aire	92 m/s
Función de aspiración	Sí
Tipo de recogedor	Textil
Capacidad del recogedor	45 L
Sistema anti-vibración (VCS)	No
Nivel de potencia acústica garantizado(LwA)	98 dB(A)
Peso del producto	4,62 kg
Art. Nº	255260002/ST1
Código EAN	8008984853775
PRECIO SIN IVA	81,82 €
PRECIO CON IVA	99,00 €



Podadoras y motosierras de gasolina

Equipadas con potentes motores, barras de gran tamaño y cadenas de hoja sólida.



	CS 540 (14")	CS 545 (16")	CS 750 (18")	CS 755 (18")	PR 730 (10")	PR 730 C (10")
Fuente de alimentación	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos	Gasolina 2 tiempos
Cilindrada	38,50 cc	42,40 cc	46,50 cc	52 cc	26,90 cc	26,90 cc
Potencia	1,60 kW	1,90 kW	2 kW	2,30 kW	0,70 kW	0,70 kW
Cebador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Estrangulador (aire)	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Capacidad del depósito de combustible	0,51 L	0,51 L	0,47 L	0,46 L	0,22 L	0,22 L
Incluido en el kit	Destornillador, lima redonda para cadenas, llave para bujías	Destornillador, lima redonda para cadenas, llave para bujías	Destornillador, lima redonda para cadenas, llave para bujías	Destornillador, lima redonda para cadenas, llave para bujías	Destornillador, lima redonda para cadenas, llave para bujías	Destornillador, lima redonda para cadenas, llave para bujías
Tipo de motor	-	-	-	-	-	-
Longitud de la barra	35 cm	40 cm	45 cm	45 cm	25 cm	25 cm
Longitud de la barra (pulgadas)	14 "	16 "	18 "	18 "	10 "	10 "
Tipo de barra	Con puntera	Con puntera	Con puntera	Con puntera	Con puntera	Carving
Freno de la cadena	Manual e inercial	Manual e inercial	Manual e inercial	Manual e inercial	Manual e inercial	Manual e inercial
Velocidad de la cadena	22,80 m/s	23,10 m/s	23,10 m/s	23,10 m/s	22.86 m/s	20.32 m/s
Sistema de tensado de la cadena	Tensado del tornillo lateral	Tensado del tornillo lateral	Tensado del tornillo lateral	Tensado del tornillo lateral	Tensado del tornillo lateral	Tensado del tornillo lateral
Tipo de cadena	3/8" .050" (91PX-53X)	.325" .050" (95VPX066X)	.325" .058" (21BPX-72X)	.325" .058" (21BPX-72X)	3/8" .050" (91PX-40X)	1/4" .050" (E1-25AP-60T)
Bomba de aceite de la cadena	Automática, ajustable	Automática, ajustable	Automática, ajustable	Automática, ajustable	Automática	Automática
Capacidad del depósito de aceite de la cadena	0,26 L	0,26 L	0,26 L	0,26 L	0,17 L	0,17 L
Tipo de empuñadura	Trasera	Trasera	Trasera	Trasera	Asa superior	Asa superior
Agarre suave	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso del producto, Net (kg) *	5,0 kg	5,0 kg	5,5 kg	5,6 kg	3,3 kg	3,3 kg
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) **	5,7 kg	5,9 kg	6,7 kg	6,8 kg	3,7 kg	3,7 kg
Art. Nº	240381402/ST1	240421602/ST1	240461802/ST1	240521802/ST1	240271002/ST2	240271012/ST2
Código EAN	8008984853461	8008984853508	8008984853522	8008984853546	8008984853362	8008984852440
PRECIO SIN IVA	164,46 €	205,79 €	288,43 €	329,75 €	189,26 €	197,52 €
PRECIO CON IVA	199,00 €	249,00 €	349,00 €	399,00 €	229,00 €	239,00 €

* Peso sin combustible, barra guía ni cadena.
** Peso sin combustible, incluyendo barra guía y cadena.

Accesorios Cadenas

Descripción	Código	Eslabones	Paso	Grosor	Apta para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Bucle de cadena (2 uds.)	1519-1501-33	33E	1/4"	0.025" (0,635 mm)	PR 100e Kit	20,66 €	25,00 €
Bucle de cadena	1519-1001-40	40E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	PR 730, PS700e, PS 900e (10") PS 700e Kit, PS 900e Kit (10")	14,63 €	17,70 €
Bucle de cadena	1519-1001-45	45E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	PR 700e (12"), PR 700e Kit (12")	16,53 €	20,00 €
Bucle de cadena	1519-1001-52	52E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	CS 700e, CS 700e Kit, CS 118c (14")	18,68 €	22,60 €
Bucle de cadena	1519-1001-53	53E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	CS 540 (14")	18,68 €	22,60 €
Bucle de cadena	1519-1001-56	56E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	CS 122c (16")	22,31 €	27,00 €
Bucle de cadena	1519-1002-66	66E	0.325"	0.058" (1,5 mm)	CS 545 (16")	25,70 €	31,10 €
Bucle de cadena	1519-1003-72	72E	0.325"	0.058" (1,5 mm)	CS 750 (18"), CS 755 (18")	27,02 €	32,70 €
Bucle de cadena	1519-1008-60	60E	1/4"	0.050" (1,3 mm)	PR 730 C (10")	24,21 €	29,30 €
Bucle de cadena	1519-1501-40	40TL	3/8"	0.043" (1,09 mm)	CS 100e (10"), CS 100e Kit (10")	13,80 €	16,70 €
Bucle de cadena	1519-1501-45	45TL	3/8"	0.043" (1,09 mm)	CS 300e (12"), CS 300e Kit (12")	15,70 €	19,00 €

Motosierras eléctricas

Ligeras, compactas y fáciles de usar. Diseñadas pensando en la comodidad.



	CS 118c (14")	CS 122c (16")
Fuente de alimentación	Eléctrica	Eléctrica
Cilindrada	-	-
Potencia	1,8 kW	2,2 kW
Cebador	-	-
Estrangulador (aire)	-	-
Capacidad del depósito de combustible	-	-
Incluido en el kit	-	-
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Longitud de la barra	35 cm	40 cm
Longitud de la barra (pulgadas)	14 "	16 "
Tipo de barra	Con puntera	Con puntera
Freno de la cadena	Manual e inercial	Manual e inercial
Velocidad de la cadena	10 m/s	11 m/s
Sistema de tensado de la cadena	Tensado del tornillo lateral	Tensado rápido lateral
Tipo de cadena	3/8" .050" (91P052X)	3/8" .050" (91P056X)
Bomba de aceite de la cadena	Automática	Automática
Capacidad del depósito de aceite de la cadena	0,18 L	0,25 L
Tipo de empuñadura	Trasera	Trasera
Agarre suave	Sí	Sí
Peso del producto, Net (kg) *	-	-
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) **	5,4 kg	5,9 kg
Art. Nº	292614008/ST2	292616168/ST2
Código EAN	8008984853331	8008984853348
PRECIO SIN IVA	98,35 €	123,14 €
PRECIO CON IVA	119,00 €	149,00 €

	Descripción	Código	Apto para	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
NUEVO	Barra STIGA 5" 1/4" 0,635 mm	1519-4001-01	PR 100e kit	20,66 €	25,00 €
NUEVO	Barra STIGA 10" 3/8" 1,3 mm	1519-4002-01	PS 700e, PS 900e, PR 730, MT 500e Kit	20,66 €	25,00 €
NUEVO	Barra STIGA 10" 1/4" 1,3 mm	1519-4003-01	PR 730 C	28,93 €	35,00 €
NUEVO	Barra STIGA 14" 3/8" 1,3 mm	1519-4004-01	CS 540, CS 118c	31,40 €	38,00 €
NUEVO	Barra STIGA 16" 0.325" 1,3 mm	1519-4005-01	CS 545	39,67 €	48,00 €
NUEVO	Barra STIGA 16" 3/8" 1,3 mm	1519-4006-01	CS 122 c	39,67 €	48,00 €
NUEVO	Barra STIGA 18" 0.325" 1.5 mm	1519-4007-01	CS 750, CS 755	57,85 €	70,00 €



Cortasetos de gasolina



	HT 525
Fuente de alimentación	Gasolina 2 tiempos
Cilindrada	22,5 cc
Potencia	0,65 kW
Velocidad de rotación del motor	10.500 rpm
Cebador	Sí
Estrangulador (aire)	Manual, con retorno automático
Capacidad del depósito de combustible	0,26 L
Longitud de corte	45 cm
Longitud de la cuchilla	60 cm
Tipo de cuchilla	Doble acción
Velocidad de los dientes de la cuchilla	3.000 spm
Distancia entre dientes	35 mm
Capacidad de corte (diámetro)	27 mm
Sistema anti-vibración (VCS)	Sí
Tipo de manillar	Giratorio 180° - 3 posiciones
Agarre suave	Sí
Peso del producto, Configuración de trabajo (kg) *	5,0 kg
Art. Nº	252421008/ST2
Código EAN	8008984854901
PRECIO SIN IVA	172,73 €
PRECIO CON IVA	209,00 €

*Peso sin combustible

Cortasetos eléctricos



	HT 105c	HT 106c
Fuente de alimentación	Eléctricidad	Eléctricidad
Cilindrada	-	-
Potencia	0,5 kW	0,6 kW
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Longitud de corte	45 cm	55 cm
Longitud de la cuchilla	50 cm	60 cm
Tipo de cuchilla	Doble acción	Doble acción - Corte láser
Velocidad de los dientes de la cuchilla	1.700 spm	1.700 spm
Distancia entre dientes	16 mm	20 mm
Capacidad de corte (diámetro)	14 mm	16 mm
Sistema anti-vibración (VCS)	No	No
Tipo de manillar	Giratorio 180° - 3 posiciones	Giratorio 180° - 3 posiciones
Agarre suave	No	No
Peso del producto	3,05 kg	3,25 kg
Art. Nº	256050002/ST1	256060002/ST1
Código EAN	8008984854888	8008984854895
PRECIO SIN IVA	81,82 €	106,61 €
PRECIO CON IVA	99,00 €	129,00 €

Las cuchillas de doble acción y los mangos giratorios proporcionan cortes precisos y cómodos, perfectos para el cuidado de los setos en tu jardín.

Escarificador de gasolina



	SVP 40 G
Fuente de alimentación	Gasolina 4 tiempos
Cilindrada	182 cc
Potencia	4 kW
Velocidad de rotación del motor	3.600 rpm
Sistema de arranque	Manual
Capacidad del depósito de combustible	0,60 L
Capacidad del depósito de aceite	3 L
Método de trabajo	32 cuchillas oscilantes
Anchura de trabajo	40 cm
Profundidad de trabajo	1,50 cm
Número de cuchillas	32
Capacidad del recogedor	50 L
Tamaño de las ruedas	180 mm
Peso del producto	44 kg
Art. Nº	211400248/ST1
Código EAN	8008984838482
PRECIO SIN IVA	495,04 €
PRECIO CON IVA	599,00 €

Escarificadores eléctricos



	SV 213 E	SV 415 E
Fuente de alimentación	Eléctricidad	Eléctricidad
Cilindrada	-	-
Potencia	1,3 kW	1,5 kW
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Método de trabajo	16 cuchillas o 36 resortes	20 cuchillas o 44 resortes
Anchura de trabajo	32 cm	38 cm
Profundidad de trabajo	0,60 cm	1,30 cm
Número de cuchillas	16	20
Número de resortes	36	44
Doble función	Sí	Sí
Capacidad del recogedor	40 L	50 L
Tamaño de las ruedas	200 mm	160 mm
Peso del producto	10,20 kg	14,50 kg
Art. Nº	290002132/14	290002152/14
Código EAN	8008984622401	8008984622425
PRECIO SIN IVA	131,40 €	172,73 €
PRECIO CON IVA	159,00 €	209,00 €

Prepara el suelo para la primavera, cuídalo durante el invierno o deshazte de las ramas cortadas. Seguro, eficiente, potente y cómodo.

Biotrituradoras

	Bio Master 2200	Bio Silent 2500
Fuente de alimentación	Eléctricidad	Eléctricidad
Potencia	2,2 kW	2,5 kW
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Método de corte	Cuchillas dobles reversibles	Rodillo giratorio con 8 dientes
Diámetro máximo de la rama	40 mm	40 mm
Función de inversión	No	Sí
Anchura de trabajo ajustable	No	Sí
Capacidad del recogedor	50 L	60 L
Tipo de recogedor	Textil	Plástico
Nivel de potencia acústica garantizado (LwA)	102 dB(A)	97 dB(A)
Peso del producto	11,31 kg	27,43 kg
Incluido en el kit	Alimentador	Alimentador
Art. Nº	290000222/ST1	290001252/14
Código EAN	8008984802315	8008984623262
PRECIO SIN IVA	147,93 €	247,11 €
PRECIO CON IVA	179,00 €	299,00 €



Multimate

Multiherramienta de batería

Una herramienta ligera, multifuncional y que funciona con batería. Incluye una cuchilla para cortar setos y una cuchilla para cortar los bordes del césped y dejarlos perfectos. Las cuchillas se pueden cambiar rápida y fácilmente gracias al sistema de enganche sin herramientas. El mango telescópico (se vende por separado) está diseñado para que el mantenimiento del jardín sea aún más cómodo.



	SGM 72 AE	SGM 102 AE
Voltaje/Amperaje de la batería	7,2 volt - 2,5 Ah	10,8 volt - 2,5 Ah
Potencia	58 W	68 W
Tiempo de trabajo (min)	75 min	110 min
Tiempo de trabajo del cortasetos (min)	110 min	160 min
Ancho de corte de la cuchilla para césped	80 mm	110 mm
Longitud de corte de la cuchilla para arbustos (mm)	180 mm	180 mm
PVP global	99 €	139 €
Batería y cargador	Incluidos	Incluidos
Art. N°	253007231/ST1	253010241/ST1
Código EAN	8008984799400	8008984799417
PRECIO SIN IVA	84,30 €	115,70 €
PRECIO CON IVA	102,00 €	140,00 €



Accesorios

	Código	Pos.	Categoría de accesorios	Se puede compartir con	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
Mango telescópico	232521021/ST1	1	Implementos	SGM 72 AE, SGM 102 AE	52,89 €	64,00 €
Arrancador	232523011/ST1	2	Implementos	SGM 72 AE, SGM 102 AE	23,97 €	29,00 €
Disco podador	232523021/ST1	3	Implementos	SGM 72 AE, SGM 102 AE	40,50 €	49,00 €
Bolsa de tela	232524011/ST1	4	Implementos	SGM 72 AE, SGM 102 AE	15,70 €	19,00 €
Cuchilla para hierba - 8 cm	232522011/ST1	5	Implementos	SGM 72 AE, SGM 102 AE	19,83 €	24,00 €
Cuchilla para hierba - 11 cm	232522021/ST1	6	Implementos	SGM 72 AE, SGM 102 AE	23,97 €	29,00 €
Cuchilla para hierba - 13 cm	232522031/ST1	7	Implementos	SGM 72 AE, SGM 102 AE	28,10 €	34,00 €
Cuchilla para arbustos - 18 cm	232522041/ST1	8	Implementos	SGM 72 AE, SGM 102 AE	28,10 €	34,00 €
Cuchilla para arbustos - 20 cm	232522051/ST1	9	Implementos	SGM 72 AE, SGM 102 AE	32,23 €	39,00 €



Quitanieves de gasolina

Equipadas con potentes motores y diseñadas para limpiar incluso la nieve más difícil. Incluyen lanzadores de una y dos etapas.



	ST 3256 P	ST 4262 P	ST 5262 P	ST 5266 P
Plataforma	Doble etapa	Dos fases	Dos fases	Dos fases
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Modelo del motor	WS 210	WS 210	WS 250	WS 300
Cilindrada	212 cc	212 cc	252 cc	302 cc
Potencia	4,4 kW	4,4 kW	5,2 kW	6,2 kW
Velocidad de rotación del motor	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Arranque eléctrico	No	Sí	Sí	Sí
Capacidad del depósito de combustible	3 L	3 L	3.20 L	4 L
Anchura de la Fresa	56 cm	62 cm	62 cm	66 cm
Altura del compartimento de la Fresa	50 cm	51 cm	51 cm	53 cm
Diámetro de la Fresa	31 cm	30 cm	30 cm	37,50 cm
Tipo de Fresa	Acero - Sierra dentada	Acero - Sierra dentada	Acero - Sierra dentada	Acero - Sierra dentada
Control del conducto de descarga	Manual - Palanca en el salpicadero	Manual - Palanca en el salpicadero	Manual - Palanca en el salpicadero	Manual - Palanca en el salpicadero
Control del deflector	Manual - Palanca en el salpicadero	Manual - Palanca en el salpicadero	Manual - Palanca en el salpicadero	Manual - Palanca en el salpicadero
Diámetro del impulsor	30 cm	30 cm	30 cm	37.50 cm
Alcance de la expulsión	10 m	8 m	11 m	12 m
Número de marchas	5 hacia delante + 2 hacia atrás	6 hacia delante + 2 hacia atrás	6 hacia delante + 2 hacia atrás	6 hacia delante + 2 hacia atrás
Tipo de transmisión	Disco de fricción	Disco de fricción	Disco de fricción	Disco de fricción
Tipo de dirección	Estándar	Estándar	Desbloqueo diferencial automático	Desbloqueo diferencial automático
Panel de control central	Sí	Sí	Sí	Sí
Faros delanteros	No	No	Led	Led
Control con una mano	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Pernos de seguridad	Pernos de seguridad	Pernos de seguridad	Pernos de seguridad
Manillar calefactado	No	No	Sí	Sí
Peso del producto		90 kg	95 kg	96 kg
Art. Nº	18-2803-33	18-2841-31	2S2624511/ST1	2S2664611/ST1
Código EAN	8008984867673	8008984502512	8008984838734	8008984838741
PRECIO SIN IVA	701,65 €	825,62 €	1.404,13 €	1.652,07 €
PRECIO CON IVA	849,00 €	999,00 €	1.699,00 €	1.999,00 €



	ST 5266 P TRAC	ST 6272 P TRAC	ST 7276 PH
Plataforma	Dos fases	Dos fases	Dos fases
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Modelo del motor	WS 300	WS 380	WS 420
Cilindrada	302 cc	375 cc	420 cc
Potencia	6,2 kW	7,8 kW	9 kW
Velocidad de rotación del motor	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Arranque eléctrico	Sí	Sí	Sí
Capacidad del depósito de combustible	4 L	5,50 L	5,50 L
Anchura de la Fresa	66 cm	72 cm	76 cm
Altura del compartimento de la Fresa	53 cm	53 cm	53 cm
Diámetro de la Fresa	37,50 cm	37,50 cm	37,50 cm
Tipo de Fresa	Acero - Sierra dentada	Acero - Sierra dentada	Acero - Sierra dentada
Control del conducto de descarga	Manual - Palanca en el salpicadero	Manual - Palanca en el salpicadero	Eléctrico - Botón en el salpicadero
Control del deflector	Manual - Palanca en el salpicadero	Manual - Palanca en el salpicadero	Eléctrico - Botón en el salpicadero
Diámetro del impulsor	37,50 cm	37,50 cm	37,50 cm
Alcance de la expulsión	12 m	13 m	15 m
Número de marchas	6 hacia delante + 2 hacia atrás	6 hacia delante + 2 hacia atrás	Transmisión variable continua
Tipo de transmisión	Disco de fricción	Disco de fricción	Hidroestática
Tipo de dirección	1 accionador - orientable	1 accionador - orientable	2 accionadores - orientables
Panel de control central	Sí	Sí	Sí
Faros delanteros	Led	Led	Led
Control con una mano	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Pernos de seguridad	Pernos de seguridad	Pernos de seguridad
Manillar calefactado	Sí	Sí	Sí
Peso del producto	108,50 kg	108,50 kg	134 kg
Art. Nº	2S2666611/ST1	2S2726611/ST1	2S2767711/ST1
Código EAN	8008984838956	8008984838963	8008984838970
PRECIO SIN IVA	1.982,64 €	2.313,22 €	2.726,45 €
PRECIO CON IVA	2.399,00 €	2.799,00 €	3.299,00 €



Barredoras de gasolina y empuje

El cepillo giratorio delantero facilita la limpieza de nieve, hojas y hierba. Elige entre modelos manuales y autopropulsados de gasolina para áreas más grandes.



	SWS 600 G	SWS 800 G	SWS 800 GE	SWP 475	SWP 577
Fuente de alimentación	Gasolina 4 tiempos	Gasolina 4 tiempos	Gasolina 4 tiempos	Empuje	Empuje
Modelo del motor	WS 210	WS 210	WS 210	-	-
Cilindrada	212 cc	212 cc	212 cc	-	-
Potencia	4,4 kW	4,4 kW	4,4 kW	-	-
Velocidad máx. del motor	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	-	-
Tipo de transmisión	Disco de fricción	Disco de fricción	Disco de fricción	-	-
Capacidad del depósito de combustible	3 L	3 L	3 L	-	-
Número de marchas	6 hacia delante + 2 hacia atrás	6 hacia delante + 2 hacia atrás	6 hacia delante + 2 hacia atrás	-	-
Rodillo de cepillo giratorio	-	-	-	Sí	Sí
Anchura de trabajo	60 cm	80 cm	80 cm	75 cm	77 cm
Rendimiento de barrido	-	-	-	2.900 m²/h	3.000 m²/h
Tipo de limpieza	Hacia delante	Hacia delante	Hacia delante	Recogida trasera	Recogida trasera
Diámetro del cepillo	345 mm	345 mm	345 mm	410 mm	410 mm
Ajuste de la altura del cepillo	Sí - Ruedines pivotantes	Sí - Ruedines pivotantes	Sí - Ruedines pivotantes	Sí - 8 posiciones	Sí - 8 posiciones
Material del cepillo	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ajuste del ángulo máx. (izqdo/dcho)	15°/15°	15°/15°	15°/15°	-	-
Filtro de aire	Esponja + baño de aceite	Esponja + baño de aceite	Esponja + baño de aceite	-	-
Tipo de recogedor	-	-	-	Plástico	Plástico
Cubierta protectora de engranajes	-	-	-	No	Sí
Arranque eléctrico	No	No	Sí	-	-
Faros delanteros	No	No	Sí	-	-
Manillar regulable	-	-	-	No	Sí
Asa de transporte	-	-	-	No	No
Tipo de manillar	-	-	-	Flat	Ergonómico
Juntas flexibles	-	-	-	No	Sí
Peso del producto	65 kg	70 kg	70 kg	11,20 kg	14,60 kg
Art. N°	219602532/s17	219802532/s17	219802532/ST1	2W0755011/ST1	2W0775012/ST1
Código EAN	8008984783805	8008984783812	8008984829510	8008984800601	8008984800618
PRECIO SIN IVA	742,98 €	825,62 €	949,59 €	387,60 €	478,51 €
PRECIO sin IVA	899,00 €	999,00 €	1.149,00 €	469,00 €	579,00 €

Accesorios



Código	Pos.	Producto	Rodillo barredoras 800	Rodillo barredoras 600	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA
290802020/16	1	Cajón recogedor 80 cm - 7 kg	✓	-	90,08 €	109,00 €
290602020/16	1	Cajón recogedor 60 cm - 6 kg	-	✓	81,82 €	99,00 €
290802030/16	2	Hoja quitanieve 80 cm - 6 kg	✓	-	90,08 €	109,00 €
290602030/16	2	Hoja quitanieve 60 cm - 5kg	-	✓	81,82 €	99,00 €



Hidrolimpiadoras de alta presión

Diseñadas para eliminar fácilmente la suciedad, el polvo y el barro de cualquier superficie, cada hidrolimpiadora se puede personalizar con una amplia gama de piezas y accesorios.

					
	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Fuente de alimentación	Electricidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Presión máxima	110 bar	135 bar	145 bar	150 bar	150 bar
Flujo nominal máximo	390 l/h	440 l/h	450 l/h	520 l/h	550 l/h
Temperatura máxima de entrada de agua	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Tipo de motor	Universal	Universal	Inducción	Inducción	Inducción
Regulación de la presión	No	No	No	No	Sí
Manómetro	No	No	No	No	Estándar
Dispositivo para detergente	Pulverizador de espuma (0,3 l)	Pulverizador de espuma (0,4 l)	Pulverizador de espuma (0,4 l)	Depósito incorporado(1,0 l)	Depósito incorporado(1,0 l)
Ajuste del detergente	No	No	No	Sí -perilla giratoria	Sí -perilla giratoria
Compartimento para accesorios	Integrado - Trasero	Tapa frontal abatible	Tapa frontal abatible	Integrado - Trasero	Integrado - Trasero
Tipo de pistola	STIGA T1	STIGA T3	STIGA T3	STIGA T5	STIGA T5
Material de la pistola	Plástico	Plástico	Plástico	Metal, con agarre suave	Metal, con agarre suave
Asa extra ergonómica	No	No	No	Sí	Sí
Material de la bomba	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Latón	Latón
Sistema de bombeo mecánico	Plato oscilante	Plato oscilante	Plato oscilante	Plato oscilante	Plato oscilante
Autocebado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de parada automática (TSS)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro de agua inspeccionable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Herramienta de limpieza para la boquilla	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Material de los pistones	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Número de pistones	3	3	3	3	3
Almacenamiento del cable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de almacenamiento del cable	Portacable lateral	Portacable lateral	Portacable lateral	Portacable lateral	Portacable lateral
Longitud del cable eléctrico	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Desenganche rápido de la pistola	Sí	Sí	Sí	No	No
Enrollador de la manguera	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Material de la manguera de alta presión	VC textil de diámetro reducido	Super suave	Reforzada con acero	Reforzada con acero	Reforzada con acero
Longitud de la manguera de alta presión	5 m	6 m	9 m	10 m	12 m
Peso del producto	5,50 kg	11,50 kg	17,30 kg	24,70 kg	27,70 kg
Art. N°	2C1101401/ST1	2C1351801/ST2	2C1452103/ST2	2C1502504/ST1	2C1502804/ST1
Código EAN	8008984800625	8008984837454	8008984837461	8008984800656	8008984800670
PRECIO SIN IVA	98,35 €	147,93 €	247,11 €	395,87 €	478,51 €
PRECIO CON IVA	119,00 €	179,00 €	299,00 €	479,00 €	579,00 €

Accesorios

						
Código	Descripción	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
1500-9000-01	Pistola de gatillo T1	S	-	-	-	-
1500-9001-01	Pistola de gatillo T3	-	S	S	-	-
1500-9002-01	Pistola de gatillo T5	-	-	-	S	S
1500-9003-01	Boquilla de chorro giratoria T1-T3	S	S	S	-	-
1500-9004-01	Boquilla de chorro regulable T1	S	-	-	-	-
1500-9030-01	Boquilla de chorro regulable T2	-	S	-	-	-
1500-9005-01	Boquilla de chorro regulable T3	-	-	S	-	-
1500-9006-01	Extensión de lanza T1	S	-	-	-	-
1500-9007-01	Extensión de lanza T3	-	S	S	-	-
1500-9034-01	Lanza extensible	S	S	S	-	-
1500-9035-01	Lanza extensible	-	-	-	S	S
1500-9008-01	Lanza T5	-	-	-	S	S
1500-9009-01	Lanza T5	-	-	-	S	S
1500-9010-01	Manguera de alta presión	S	S	S	-	-
1500-9011-01	Manguera de alta presión reforzada con acero	-	-	-	S	S
1500-9032-01	Manguera de alta presión reforzada con acero	-	-	S	-	-
1500-9033-01	Manguera blanda	-	S	-	-	-
1500-9031-01	Kit de pulverizador de espuma	S	S	S	-	-
1500-9013-01	Mini Patio	O	O	O	-	-
1500-9014-01	Patio Deluxe	-	-	-	O	O
1500-9015-01	Cepillo fijo	O	O	O	O	O
1500-9016-01	Cepillo rotatorio	O	O	O	O	O
1500-9017-01	Kit de aspiración de agua	O	O	O	O	O
1500-9018-01	Kit de manguera de drenaje 10 m	O	O	O	O	O
1500-9019-01	Kit de manguera de drenaje 16 m	O	O	O	O	O
1500-9020-01	Kit lanza limpieza de zonas de difícil acceso	O	O	O	-	-
1500-9021-01	Extensión de manguera	O	O	-	-	-
1500-9022-01	Extensión de manguera	-	-	O	O	O
1500-9023-01	Kit de conexión rápida	O	O	O	O	O
1500-9024-01	Filtro de agua inspeccionable	S	S	S	S	S
1500-9025-01	Kit de adaptadores	O	O	O	O	O
1500-9026-01	Kit de adaptadores	O	O	O	O	O
1500-9027-01	Detergente	O	O	O	O	O
1500-9028-01	Detergente	O	O	O	O	O
1500-9029-01	Detergente	O	O	O	O	O

Motoazadas y segadora de gasolina

Compactas y fáciles de usar, desmenuzan los terrones de tierra hasta conseguir una consistencia más manejable para preparar el terreno.



	SRC 36 V	SRC 585 RG	SRC 685 RG	Silex 87 G
Fuente de alimentación	Gasolina 4 tiempos	Gasolina 4 tiempos	Gasolina 4 tiempos	Gasolina 4 tiempos
Marca del motor	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Modelo del motor	ST 120 OHV Autochoke	TM 60	TM 60	-
Cilindrada	123 cc	182 cc	182 cc	123 cc
Potencia	1,9 kW	3,5 kW	3,5 kW	2,2 kW
Tipo de transmisión	Tornillo sin fin y engranaje en baño de aceite + correa	Cadena + Correa	Cadena y engranaje en baño de aceite + correa	Tornillo sin fin y engranaje en baño de aceite + correa
Capacidad del depósito de combustible	0,75 L	3 L	3 L	0,90 L
Capacidad de aceite de la caja de cambios	0,25 L	0,60 L	0,50 L	-
Filtro de aire	Esponja	Baño de aceite	Baño de aceite	Esponja
Número de marchas	1 hacia delante	1 hacia delante + 1 hacia atrás	2 hacia delante + 1 hacia atrás	1 hacia delante
Anchura de trabajo	36 cm	82 cm	85 cm	87 cm
Diámetro rotores	245 mm	310 mm	245 mm	-
Número de rotores	4	6	6	-
Protección fresas	No	Sí	Sí	-
Tipo de ruedas	Plástico + Goma	Plástico + Goma	Plástico + Goma	Neumático
Ruedas de transporte	1 rueda delantera	1 rueda delantera	1 rueda delantera	13x5.00 - 6
Manillar regulable	Sí	Vertical y horizontal	Sí	Sí
Agarre suave	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso del producto	29 kg	69 kg	62,50 kg	46 kg
Art. Nº	211360042/ST1	213601041/ST1	213851142/ST1	210870042/ST2
Código EAN	8008984821484	8008984860773	8008984813960	8008984849419
PRECIO SIN IVA	280,17 €	453,72 €	495,04 €	784,30 €
PRECIO CON IVA	339,00 €	549,00 €	599,00 €	949,00 €



Lubricantes y aceites

Aceite para cadenas



Código	Pos.	Tipo	Capacidad	PRECIO SIN / CON IVA
1111-9228-01	1	Mineral	1 L	8,10 € / 9,80 €
1111-9229-01	2	Mineral	5 L	36,61 € / 44,30 €
1111-9276-01	3	Biodegradable	1 L	9,50 € / 11,50 €
1111-9247-01	4	Biodegradable	5 L	44,05 € / 53,30 €

Aceite 2 tiempos



Código	Pos.	Tipo	Especificaciones	Capacidad	Envase	Uds./ caja	Cajas/pallet	PRECIO SIN / CON IVA
1111-9230-01	1	Sintético 100%	API TC - JASO FD ISO-L-EGD	Dosificador 1 L	14x5,7x25 cm	12	28	9,92 € / 12,00 €
1111-9231-01	2	Sintético 100%	API TC - JASO FD ISO-L-EGD	0,1 L	5x5x10 cm	2 kit de 20	60	2,64 € / 3,20 €

Lubricante



Código	Pos.	Especificaciones	Capacidad	Apto para	PRECIO SIN / CON IVA
1111-9298-01	1	Grasa lubricante para engranajes	125 gr	Desbrozadoras, ejes flexibles, engranajes genericos	6,45 € / 7,80 €



IDEAL PARA



SAE 5W-30
TAMBIÉN IDEAL PARA



Aceite 4 tiempos

Código	Pos.	Tipo	Especificaciones	Capacidad	Uds./ caja	Cajas/pallet	PRECIO SIN / CON IVA
1111-9234-01	1	SAE 30	API SL/CF - ACEA A3/B4	0,6 L	16	35	5,87 € / 7,10 €
1111-9235-01	2	SAE 30	API SL/CF - ACEA A3/B4	1 L	12	36	8,10 € / 9,80 €
1111-9237-01	3	SAE 10W-30	API SL/CF - ACEA A3/B4	0,6 L	16	35	6,03 € / 7,30 €
1111-9236-01	4	SAE 30	API SL/CF - ACEA A3/B4	1,4 L	12	36	10,25 € / 12,40 €
1111-9238-01	5	SAE 10W-30	API SL/CF - ACEA A3/B4	1,4 L	12	36	11,74 € / 14,20 €
1111-9242-01	6	SAE 5W-30	API SL/CF - ACEA A3/B4	1,4 L	12	36	11,32 € / 13,70 €



Aceite de transmisión

Código	Pos.	Tipo	Especificaciones	Capac.	Notas	Dimensiones envase	Uds./ caja	Cajas/pallet	PRECIO SIN / CON IVA
1111-9281-01	1	Hidro suave	API GL-4/GL-5 + LS	1,4 L	Export	13x6,8x25,4 cm	12	36	25,45 € / 30,80 €
1111-9282-01	2	Hidro suave	API GL-4/GL-5 + LS	5 L	Export	21x11x31 cm	4	21	87,60 € / 106,00 €
1111-9300-01	N.D.	Hidro suave	API GL-4/GL-5 + LS	60 L	Export	Ø40x58 cm	1	1	809,92 € / 980,00 €

Bidones



Código	Pos.	Tipo	Capacidad	PRECIO SIN / CON IVA
1111-0001-01	1	Bidón	5 L	9,50 € / 11,50 €

Juguetes



Cortacésped de juguete	
Edad	2,5 - 5 años
Fabricado en	Italia
Peso del producto	2,2 kg
Art. N°	2G1100000/ST1
PRECIO SIN / CON IVA	19,01 € / 23,00 €

	Mini-T 300	Mini-T 250
Edad	3 - 8 años	2,5 - 5 años
Equipo	Kit de enganche para remolque	Kit de enganche para remolque
Fabricado en	Alemania	Alemania
Peso del producto	15,7 kg	8 kg
Art. N°	2G2000100/ST1	2G1000100/ST1
PRECIO SIN / CON IVA	180,99 € / 219,00 €	139,67 € / 169,00 €



Índice

REFERENCIA	EAN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	UN. SERVICIO	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	PÁGINA	
CORTACÉSPEDES									
CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS									
294340068/ST1	8008984853669	Combi 336c	1400W	Empuje	34 cm COMBI	1	156,20 €	189,00 €	56
294380068/ST2	8008984853676	Combi 340c	1600W	Empuje	38 cm COMBI	1	189,26 €	229,00 €	56
CORTACÉSPEDES DE BATERÍA – 20 V									
291302068/ST2	8008984852082	Collector 132e Kit	20V – 4Ah Batería y cargador incluidos	Empuje	30 cm	1	164,46 €	199,00 €	59
291342068/ST2	8008984852099	Collector 136e Kit	20V – 2x2Ah Baterías y cargador doble incluidos	Empuje	34 cm	1	205,79 €	249,00 €	59
2B1342068/ST2	8008984873643	Collector 136e + GT 100e Kit	Kit Collector 136e + GT 100e Kit (2 x baterías E22 2 Ah + 1 cargador incluidos)			1			-
291382068/ST2	8008984852105	Collector 140e Kit	20V – 2x4Ah Baterías y cargador doble incluidos	Empuje	38 cm	1	247,11 €	299,00 €	59
CORTACÉSPEDES DE BATERÍA – 48 V									
294346068/ST2	8008984852112	Combi 336e Kit	48V – 2Ah Sin escobillas Batería y cargador incluido	Empuje	34 cm COMBI	1	263,64 €	319,00 €	48
294386068/ST2	8008984852129	Combi 340e Kit	48V – 4Ah Sin escobillas Batería y cargador incluido	Empuje	38 cm COMBI	1	304,96 €	369,00 €	48
294426068/ST2	8008984852136	Combi 344e Kit	48V – 5Ah Sin escobillas Batería y cargador incluido	Empuje	42 cm COMBI	1	346,28 €	419,00 €	48
2L0481008/ST1	8008984868250	Collector 48 AE Kit	48V – 4Ah Sin escobillas Batería y cargador incluido	Empuje	46 cm	1	371,07 €	449,00 €	48
2L0482008/ST1	8008984866942	Collector 48 S AE Kit	48V – 5Ah Sin escobillas Batería y cargador rapido incluido	Autopropulsado con correa	46 cm	1	412,40 €	499,00 €	48
2L0486208/ST2	8008984871892	Combi 548e S Kit	48V – 5Ah Sin escobillas Batería y cargador rapido incluido	Autopropulsado con correa	46 cm COMBI	1	495,04 €	599,00 €	49
2L0487978/ST3	8008984871922	Combi 748e V Kit	48V – 2x5 Ah Baterías y 2 cargadores rápidos incluidos	Autopropulsado Electronica con variador	46 cm COMBI	1	701,65 €	849,00 €	49
2L0537978/ST2	8008984871939	Combi 753e V Kit	48V – 2x5 Ah Baterías y 2 cargadores rápidos incluidos	Autopropulsado Electronica con variador	51 cm COMBI	1	784,30 €	949,00 €	49
294513998/ST1	8008984860643	Twincлип 950e V Kit	48V – 2x7,5 Ah Baterías y cargador doble incluidos	Autopropulsado Electronica con variador	48 cm COMBI	1	990,91 €	1.199,00 €	49
CORTACÉSPEDES DE GASOLINA COMBI / COLLECTOR									
2L0431048/ST1	8008984813823	Collector 43	ST 120 Powered by STIGA AUTOCHOKE (123 cc OHV)	Empuje	41 cm	1	255,37 €	309,00 €	50
2L0481048/ST1	8008984864429	Combi 48	ST 140 Powered by STIGA AUTOCHOKE (139 cc OHV)	Empuje	46 cm Combi	1	271,90 €	329,00 €	50
2L0482248/ST1	8008984864436	Combi 48 S	ST 140 Powered by STIGA AUTOCHOKE (139 cc OHV)	Autopropulsado estándar	46 cm Combi	1	296,69 €	359,00 €	50
2L0482138/ST1	8008984865112	Combi 48 S H	Honda GCVx145 AUTOCHOKE (145cc OHV)	Autopropulsado Sistema DSC	46 cm Combi	1	428,93 €	519,00 €	50
2L0536148/ST1	8008984864023	Combi 53 S	ST 170 Powered by STIGA AUTOCHOKE (166 cc OHV)	Autopropulsado estándar	51 cm Combi	1	329,75 €	399,00 €	51
2L0536848/ST1	8008984842397	Combi 53 SQ	ST 170 Powered by STIGA AUTOCHOKE (166 cc OHV)	Autopropulsado estándar	53 cm Combi		338,02 €	409,00 €	51
294502838/ST1	8008984865129	Combi 50 SQ H	Honda GCVx170 AUTOCHOKE (167cc OHV)	Autopropulsado Sistema DSC	50 cm 4 in 1	1	511,57 €	619,00 €	51
294556838/ST1	8008984865143	Combi 55 SQ H	Honda GCVx200 AUTOCHOKE (167cc OHV)	Autopropulsado Sistema DSC	53 cm 4 in 1	1	552,89 €	669,00 €	51
2L0486848/ST2	8008984851993	Combi 748 S	ST 140 Powered by STIGA AUTOCHOKE (139 cc OHV)	Autopropulsado Sistema DSC	46 cm 4 in 1	1	420,66 €	509,00 €	52
2L0486548/ST2	8008984852006	Combi 748 SE	ST 140 LS Powered by STIGA AUTOCHOKE (139 cc OHV)	Autopropulsado Sistema DSC	46 cm 4 in 1 – Arranque Electrico	1	470,25 €	569,00 €	52
2L0487838/ST2	8008984852013	Combi 748 V	Honda GCVx145 AUTOCHOKE (145cc OHV)	Autopropulsado con variador	46 cm 4 in 1	1	528,10 €	639,00 €	52
2L0536848/ST2	8008984852020	Combi 753 S	ST 170 Powered by STIGA AUTOCHOKE (166 cc OHV)	Autopropulsado Sistema DSC	51 cm 4 in 1	1	470,25 €	569,00 €	53
2L0537838/ST2	8008984852167	Combi 753 V	Honda GCVx170 AUTOCHOKE (167cc OHV)	Autopropulsado con variador	51 cm 4 in 1	1	577,69 €	699,00 €	53
294557848/ST2	8008984852280	Combi 955 V	ST 200 Powered by STIGA AUTOCHOKE (196 cc OHV)	Autopropulsado con variador	53 cm 4 in 1	1	602,48 €	729,00 €	53
294557548/ST1	8008984852297	Combi 955 VE	ST 200 LS Powered by STIGA AUTOCHOKE (196 cc OHV)	Autopropulsado con variador	53 cm 4 in 1 – Arranque Electrico	1	685,12 €	829,00 €	53
CORTACESPEDES DE GASOLINA TWINCLIP									
294512048/ST1	8008984811478	Twincлип 950 S	ST 170 Powered by STIGA AUTOCHOKE (166 cc OHV)	Autopropulsado PRO	48 cm TWINCLIP	1	660,33 €	799,00 €	55
294513048/ST1	8008984852730	Twincлип 950 V	ST 200 Powered by STIGA AUTOCHOKE (196 cc OHV)	Autopropulsado PRO Aluminio con variador	48 cm TWINCLIP	1	742,98 €	899,00 €	55
294563838/ST1	8008984864764	Twincлип 955 V	Honda GCVx170 AUTOCHOKE (167cc OHV)	Autopropulsado PRO Aluminio con variador	53 cm TWINCLIP	1	949,59 €	1.149,00 €	55
CORTACÉSPEDES A GASOLINA MULTICLIP									
298472848/ST2	8008984852143	Multiclip 747 SD	ST 140 Powered by STIGA AUTOCHOKE (139 cc OHV)	Autopropulsado Sistema DSC	45 cm Multiclip	1	412,40 €	499,00 €	54
291502048/ST2	8008984852259	Multiclip 750 S	ST 170 Powered by STIGA AUTOCHOKE (166 cc OHV)	Autopropulsado Sistema DSC	48 cm Multiclip	1	470,25 €	569,00 €	54
ROBOTS CORTACÉSPED									
ROBOTS CORTACÉSPED CON CABLE									
2R3101118/ST1	8008984852433	G 300	Li-Ion 1x2 Ah batería incluida – Kit instalacion incluido	Hasta 300 m2		1	660,33 €	799,00 €	-
2R3101018/ST2	8008984855465	G 600	Li-Ion 1x2,5 Ah batería incluida – No incluye kit de instalacion	Hasta 600 m2		1	825,62 €	999,00 €	-
2R3102018/ST2	8008984855472	G 1200	Li-Ion 1x5 Ah batería incluida – No incluye kit de instalación	Hasta 1200 m2		1	990,91 €	1.199,00 €	-
2R5106018/ST1	8008984865433	G 3600	Li-Ion 2x5 Ah batería incluida – No incluye kit de instalación	Hasta 3600 m2		1	1.652,07 €	1.999,00 €	-
ROBOTS CORTACÉSPED AUTÓNOMOS SIN CABLE “VISTA”									
2R7114128/ST1	8008984872813	A 6v	Li-Ion 1x2,0 Ah batería incluida	Connectividad 10 años	Hasta 600 m2	1	825,62 €	999,00 €	8
2R7114028/ST1	8008984872073	A 8v	Li-Ion 1x2,0 Ah batería incluida	Connectividad 10 años	Hasta 800 m2	1	990,91 €	1.199,00 €	8
2R7111028/ST1	8008984872080	A 10v	Li-Ion 1x2,5 Ah batería incluida	Connectividad 10 años	Hasta 1000 m2	1	1.156,20 €	1.399,00 €	8
2R7112028/ST1	8008984872097	A15v	Li-Ion 1x5 Ah batería incluida	Connectividad 10 años	Hasta 1500 m2	1	1.404,13 €	1.699,00 €	8
2R7113028/ST1	8008984872103	A 25v	Li-Ion 1x6 Ah batería incluida	Connectividad 10 años	Hasta 2500 m2	1	2.065,29 €	2.499,00 €	8
2R9113028/ST1	8008984872110	A 50v	Li-Ion 1x10 Ah batería incluida	Connectividad 10 años	Hasta 5000 m2	1	2.726,45 €	3.299,00 €	9
2R9117028/ST1	8008984872127	A 100v	Li-Ion 1x12 Ah batería incluida	Connectividad 10 años	Hasta 10000 m2	1	4.131,40 €	4.999,00 €	9
2R9118028/ST1		A140V	Li-Ion 1x14 Ah batería incluida	Connectividad 10 años	Hasta 14000 m2	1	5.784,30 €	6.999,00 €	9
ROBOT CORTACÉSPED PROFESIONAL									
2R6119008/ST1	8008984873353	APX PRO	Li-Ion 6 baterías de 56x40 Ah + Cargador 30 Ah incluidos	Connectividad 10 años	Hasta 27.500 m2 una sola carga	1	22.726,45 €	27.499 €	5

REFERENCIA	EAN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	UN. SERVICIO	Precio SIN IVA	PRECIO CON IVA	PÁGINA	
TRACTORES/RIDERS CORTACÉSPED									
TRACTOR ELÉCTRICO/BATERÍA – 48 V									
2T0250481/ST2M	8008984873339	Swift 372e	ePower 48V 25Ah / 1.100 Wh – incluye 4 baterías 48V/5 Ah	72 cm Recogida + mulching	1	2.726,45 €	3.299,00 €	41	
TRACTORES ELÉCTRICOS/BATERÍA – 56 V									
2T2210481/ST1	8008984873063	Estate 384e	56V – 40Ah / 1.915 Wh Cargador 5 Ah incluido – batería no incluida	84 cm Recogida + mulching	1	2.478,51 €	2.999,00 €	12	
2T2805481/ST1	8008984873087	Estate 598e	56V – 40Ah / 1.915 Wh Cargador 5 Ah incluido – batería no incluida	98 cm Recogida + mulching	1	2.891,74 €	3.499,00 €	12	
2T0670481/ST1	8008984873070	Tornado 398e	56V – 40Ah / 1.915 Wh Cargador 5 Ah incluido – batería no incluida	98 cm Salida lateral + mulching	1	2.147,93 €	2.599,00 €	12	
2T1275481/ST1	8008984873094	Tornado 5108e	56V – 40Ah / 1.915 Wh Cargador 5 Ah incluido – batería no incluida	108 cm Salida lateral + mulching	1	2.643,80 €	3.199,00 €	12	
TRACTORES GASOLINA CON RECOGIDA									
2T2000481/ST3	8008984852198	Estate 384 M	ST 400 Powered by STIGA 352 cc single cylinder	Mecánica	84 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	2.147,93 €	2.599,00 €	15
2T2100481/ST1	8008984852303	Estate 384	ST 450 Powered by STIGA 432 cc single cylinder	Hidrostática	84 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	2.313,22 €	2.799,00 €	15
2T2620481/ST2	8008984852341	Estate 598	ST 500 Powered by STIGA 452 cc single cylinder	Hidrostática	98 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	2.974,38 €	3.599,00 €	15
2T2630481/ST2	8008984852457	Estate 598 W	ST 550 Twin Powered by STIGA 586 cc twin cylinder	Hidrostática	98 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	3.304,96 €	3.999,00 €	16
2T2600381/ST2	8008984852938	Estate 598 W Special	Honda GCV 530 – 530 cc twin cylinder	Hidrostática	98 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	3.470,25 €	4.199,00 €	16
2T0830481/ST1	8008984869646	Estate 798 W	ST 600 Twin Powered by STIGA 586 cc twin cylinder	Hidrostática	98 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	3.635,54 €	4.399,00 €	16
2T0810381/ST1	8008984869653	Estate 798 W Special	Honda GCV 530 – 530 cc twin cylinder	Hidrostática	98 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	4.131,40 €	4.999,00 €	16
2T0990481/ST1	800898486779	Estate 7102 W	ST 700 Twin Powered by STIGA 708 cc twin cylinder	Hidrostática	102 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	4.296,69 €	5.199,00 €	17
2T0970381/ST1	8008984869189	Estate 7102 W Special	Honda GXV 630 688 cc twin cylinder	Hidrostática	102 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	4.875,21 €	5.899,00 €	17
2T1315481/ST1	8008984869196	Estate 7122W	ST 700 Twin Powered by STIGA 708 cc twin cylinder	Hidrostática	122 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	4.544,63 €	5.499,00 €	17
2T0990381/ST1	8008984869257	Estate 9102 W	Honda GXV 630 688 cc twin cylinder	Hidrostática	102 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	5.288,43 €	6.399,00 €	18
2T1315381/ST1	8008984869288	Estate 9122 W	Honda GXV 630 688 cc twin cylinder	Hidrostática	122 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	5.536,36 €	6.699,00 €	18
2T1430381/ST2	8008984852532	Estate 9102 WX	Honda GXV 690 688 cc twin cylinder	Hidrostática 4WD	102 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	7.437,19 €	8.999,00 €	18
2T1535381/ST2	8008984852549	Estate 9122 WX	Honda GXV 690 688 cc twin cylinder	Hidrostática 4WD	122 cm Recogida + kit de mulching/enganche	1	7.850,41 €	9.499,00 €	18
TRACTORES GASOLINA CON SALIDA LATERAL									
2T0510481/ST3	8008984852310	Tornado 398 M	ST 400 Powered by STIGA 414 cc single cylinder	Mecánica	98 cm Salida lateral + kit de mulching/enganche	1	1.900,00 €	2.299,00 €	20
2T0610481/ST1	8008984852327	Tornado 398	ST 450 Powered by STIGA 432 cc single cylinder	Hidrostática	98 cm Salida lateral + kit de mulching/enganche	1	2.065,29 €	2.499,00 €	20
2T1215481/ST1	8008984852471	Tornado 5108	ST 500 Powered by STIGA 452 cc single cylinder	Hidrostática	108 cm Salida lateral + kit de mulching/enganche	1	2.561,16 €	3.099,00 €	20
2T1220481/ST2	8008984852488	Tornado 5108 W	ST 550 Twin Powered by STIGA 586 cc twin cylinder	Hidrostática	108 cm Salida lateral + kit de mulching/enganche	1	3.057,0 €	3.699,00 €	21
2T1200381/ST2	8008984852945	Tornado 5108 W Special	Honda GCV 530 – 530 cc twin cylinder	Hidrostática	108 cm Salida lateral + kit de mulching/enganche	1	3.304,96 €	3.999,00 €	21
2T1950381/ST1	8008984869301	Tornado 9121 W	Honda GXV 690 688 cc twin cylinder	Hidrostática	121 cm Salida lateral + kit de mulching/enganche	1	5.536,36 €	6.699,00 €	21
RIDERS GASOLINA									
2T0070481/ST2	8008984852174	Combi 166	ST 250 ES Powered by STIGA 224 cc single cylinder	Hidrostática	66 cm Recogida, salida lateral, kit mulching	1	1.734,71 €	2.099,00 €	14
2T0210481/ST2	8008984852181	Combi 372	ST 400 Powered by STIGA 414 cc single cylinder	Hidrostática	72 cm Recogida + kit de mulching incluido	1	2.147,93 €	2.599,00 €	14
RIDERS GASOLINA DE CORTE FRONTAL									
2F5820245/ST1	8008984866522	Park 300 LC	ST 400 Powered by STIGA 414 cc – 1 cyl.	Hidrostática	Incluido plato Combi 85 M Q	1	2.974,38 €	3.599,0 €	32
2F5820425/ST1	8008984866539	Park 300 RC	ST 450 Powered by STIGA 432 cc – 1 cyl.	Hidrostática	Incluido plato Combi 95 Q	1	3.304,96 €	3.999,00 €	32
2F6120545/ST2	8008984852242	Park 500	ST 450 Powered by STIGA 432 cc – 1 cyl.	Hidrostática		1	3.470,25 €	4.199,00 €	32
2F6120645/ST2	8008984852754	Park 500 W	ST 550 Twin Powered by STIGA 586 cc – 2 cyl.	Hidrostática		1	3.883,47 €	4.699,00 €	33
2F6130645/ST2	8008984852761	Park 500 WX	ST 550 Twin Powered by STIGA 586 cc – 2 cyl.	Hidrostática 4WD		1	5.040,50 €	6.099,00 €	33
2F6130535/ST2	8008984853133	Park 500 WX Special	Honda GCV 530 530 cc – 2 cyl	Hidrostática 4WD		1	5.371,07 €	6.499,00 €	33
2F6230845/ST1	8008984868717	Park 700 WX	ST 650 Twin Powered by STIGA 635 cc – 2 cyl	Hidrostática 4WD		1	6.610,7 €	7.999,00 €	33
2F6430831/ST2	8008984852808	Park Pro 900 WX	Honda GXV 630 688 cc – 2 cyl.	Hidrostática 4WD		1	11.321,49 €	13.699,00 €	34
2F6430931/ST2	8008984852815	Park Pro 900 AWX	Honda GXV 690 688 cc – 2 cyl.	Hidrostática 4WD		1	13.883,47 €	16.799,00 €	34
PLATOS DE CORTE PARA RIDERS GASOLINA DE CORTE FRONTAL									
2D5808511/ST2	8008984852822	Combi 85 M Q	Recomendado para modelos Park 300 M	Ajuste Manual	85 cm	1	627,27 €	759,00 €	35
2D5809521/ST2	8008984852839	Combi 95 Q	Recomendado para modelos Park 300	Ajuste electrico	95 cm	1	866,94 €	1.049,00 €	35
2D6209521/ST2	8008984852846	Combi 95 Q Plus	Recomendado para modelos Park serie 500	Ajuste electrico	95 cm	1	990,9 €	1.199,00 €	35
2D6210021/ST2	8008984852853	Combi 100 Q Plus	Recomendado para modelos Park serie 500-700	Ajuste electrico	100 cm	1	1.156,20 €	1.399,00 €	35
2D6311021/ST2	8008984852860	Combi Pro 110 Q Plus	Recomendado para modelos Park serie 700	Ajuste electrico	110 cm PRO	1	1.900,00 €	2.299,00 €	35
2D6312521/ST2	8008984852877	Combi Pro 125 Q Plus	Recomendado para modelos Park serie PRO (gasolina)	Ajuste electrico	125 cm PRO	1	1.982,64 €	2.399,00 €	35
RIDERS DE CORTE FRONTAL ELÉCTRICOS									
2F6458701/ST1	8008984873315	ePark Pro	Capacidad para 4 baterías 56V/40Ah –56 V / 7.660 Wh – Cargador 30 Ah incluido	Electric 4WD	110 cm ePRO	1	12.395,87 €	14.999,00 €	4
2D6311022/ST1	8008984873438	Combi ePro 110 Q Plus	No incluido – Recomendado para modelo ePark PRO	Ajuste electrico	110 cm ePRO 3 motors BLDC 4.5 kW total	1	2.147,93 €	2.599,00 €	35
279000004/ST1	8008984873193	Batería ePower Pro 40 Ah	No incluidas – Mínimo para funcionamiento ePark Pro: 4 unidades			1	825,62 €	999,00 €	11
279010204/ST1	8008984873216	Cargador rapido 30 Ah	Incluido con ePark Pro			1	478,51 €	579,00 €	11
RIDER BATERÍA GIRO CERO ”									
2F7064705/ST1	8008984853126	Gyro 900e	ePower 48V 105Ah – 5.300 Wh	Dual Direct Drive – ELECTRIC 2 x 1,25 Kw	125 cm	1	9.916,53 €	11.999,0 €	29

REFERENCIA	EAN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	UN. SERVICIO	Precio SIN IVA	PRECIO CON IVA	PÁGINA	
PORTABLES									
CORTABORDES ELÉCTRICOS									
252035002/ST1	8008984853782	GT 104c	350 W	Tap & Go	FULL PLASTIC	1	40,50 €	49,00 €	69
252060002/ST1	8008984853799	GT 106c	600 W	Tap & Go	26	1	65,29 €	79,00 €	69
CORTABORDES DE BATERÍA 20 V									
271102108/ST2	8008984854420	GT 100e Kit	Cortabordes de batería 20V Kit con batería 2,0 Ah y cargador			1	106,61 €	129,00 €	60
273102501/ST1	8008984864481	GT 300e Kit	Cortabordes de batería 20V Kit con batería 2 x 2,0 Ah y cargador integrado			1	164,46 €	199,00 €	60
CORTABORDES / DESBROZADORAS 48 V									
278100008/ST3	8008984854390	GT 500e	Cortabordes a batería 48V. Sin batería y cargador.			1	147,93 €	179,00 €	44
278102108/ST3	8008984854406	GT 500e Kit	Cortabordes a batería 48V. Kit con batería 2,0 Ah y cargador.			1	205,79 €	249,00 €	44
278200008/ST3	8008984854413	BC 500e	Desbrozador a batería 48V. Sin batería y cargador.			1	180,99 €	219,00 €	.
277200008/ST2	8008984854376	BC 700e	Desbrozador a batería 48V con manillar cerrado. Sin batería y cargador.			1	214,05 €	259,00 €	44
277210008/ST2	8008984854383	BC 700e B	Desbrozador a batería 48V con manillar doble. Sin batería y cargador.			1	247,11 €	299,00 €	44
PROMO_BC700EBKIT	8008984861367	BC 700e B Kit	BC 700e B - 277210008/ST2 E 440 - 274014004/ST1 C 430 F - 274030004/ST1			1	329,75 €	399,00 €	44
279210008/ST1	8008984844179	SBC 900 D AE	Desbrozadora profesional a batería 48V con manillar doble. Batería de mochila no incluida.			1	329,75 €	399,00 €	-
PROMO_BC900EBKIT	8008984861398	SBC 900 D AE Kit	SBC 900 D AE - 279210008/ST1 BB 700e - 277040008/ST1 E 450 - 274015004/ST1 C 430 F -274030004/ST1 Single strap - 1911-9260-01			1	536,36 €	649,00 €	-
DESBROZADORAS DE GASOLINA									
287110102/ST2	8008984853379	GT 330 A	25,4 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,4 mm	26	1	139,67 €	169,00 €	66
287120102/ST2	8008984853829	BC 330 A	25,4 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,4 mm	26	1	147,93 €	179,00 €	66
287121102/ST2	8008984853836	BC 330 AB	25,4 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,4 mm	26	1	164,46 €	199,00 €	66
287220002/ST1	8008984853843	BC 535	32,6 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,4 mm	27	1	-	-	-
287221002/ST1	8008984853850	BC 535 B	32,6 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,4 mm	26	1	205,79 €	249,00 €	67
287320002/ST1	8008984853867	BC 545	42,7 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,8 mm	28	1	-	-	-
287321002/ST1	8008984853874	BC 545 B	42,7 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,8 mm	28	1	230,58 €	279,00 €	67
287421002/ST1	8008984853881	BC 555 B	51,7 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,8 mm	28	1	263,64 €	319,00 €	67
287422002/ST1	8008984853898	BC 555 R	51,7 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,8 mm	28,0 FLEXIBLE	1	271,90 €	329,00 €	67
DESBROZADORAS DE GASOLINA FARMER									
283220008/ST1	8008984853393	BC 730	25,4 cc	Bump&Work dual line Ø 109 - 2,4 mm	ø 24mm - recto	1	214,05 €	259,00 €	-
283221008/ST1	8008984853409	BC 730 B	25,4 cc	Bump&Work dual line Ø 109 - 2,4 mm	ø24mm - recto	1	247,11 €	299,00 €	68
283321008/ST2	8008984853911	BC 740 B	35,3 cc	Bump&Work dual line Ø 130 - 2,4 mm	ø28mm - recto	1	321,49 €	389,00 €	68
283424008/ST3	8008984853935	BC 750 B	44,8 cc	Bump&Work dual line Ø 130 - 3,0 mm	ø30mm - recto	1	371,07 €	449,00 €	68
283524008/ST3	8008984853966	BC 760 B	52,8 cc	Bump&Work dual line Ø 130 - 3,0 mm	ø30mm - recto	1	437,19 €	529,00 €	68
CORTASETOS ELÉCTRICOS									
256050002/ST1	8008984854888	HT 105c	500 W	Entre dientes 15mm	Cuchilla 45 cm	1	81,82 €	99,00 €	76
256060002/ST1	8008984854895	HT 106c	600 W	Laser cut 20mm	Cuchilla 55 cm	1	106,61 €	129,00 €	76
CORTASETOS DE BATERÍA 20 V									
271302108/ST2	8008984855212	HT 100e Kit	Cortasetos de batería 20V. Kit con batería 2,0 Ah y cargador.			1	106,61 €	129,00 €	60
273302501/ST1	8008984864474	HT 300e Kit	Cortasetos de batería 20V. Kit con batería 2 x 2,0 Ah y cargador integrado.			1	164,46 €	199,00 €	60
CORTASETOS DE BATERÍA 48 V									
278300008/ST3	8008984854949	HT 500e	Cortasetos a batería 48V. Sin bateria y cargador.			1	147,93 €	179,00 €	45
278302108/ST3	8008984854956	HT 500e Kit	Cortasetos a batería 48V. Kit con batería 2,0 Ah y cargador.			1	205,79 €	249,00 €	45
277710038/ST2	8008984855236	PH 700e	Cortasetos de altura a batería 48V. Sin batería y cargador.			1	205,79 €	249,00 €	45
279300008/ST1	8008984844186	SHT 900 AE	Cortasetos profesional a batería 48V. Batería de mochila no incluida.			1	288,43 €	349,00 €	-
PROMO_HT900EKIT	8008984861404	SHT 900 AE Kit	SHT 900 AE - 279300008/ST1 BB 700e - 277040008/ST1 E 450 - 274015004/ST1 C 430 F -274030004/ST1			1	495,04 €	599,00 €	-
279710038/ST1	8008984844209	SPH 900 AE	Cortasetos de altura profesional a batería 48V . Batería de mochila no incluida.			1	329,75 €	399,00 €	-
279710048/ST2	8008984854017	PS 900e	Cortasetos de altura profesional a batería 48V. Batería de mochila no incluida.			1	329,75 €	399,00 €	-
CORTASETOS DE GASOLINA									
252421008/ST2	8008984854901	HT 525	22,5 cc	Dual Action	45	1	172,73 €	209,00 €	76
MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS									
292614008/ST2	8008984853331	CS 118c (14")	1800 W	3/8" .050" (91PX-52X)	14"	1	98,35 €	119,00 €	75
292616168/ST2	8008984853348	CS 122c (16")	2200 W	3/8" .050" (91PX-56X)*	16"	1	123,14 €	149,00 €	75
MOTOSIERRAS/PODADORAS DE BATERIA 20 V									
271404101/ST1	8008984860193	CS 100e Kit	Motosierra de batería 20V Kit con batería 4,0 Ah y cargador			1	172,73 €	209,00 €	61
273404501/ST1	8008984864498	CS 300e Kit	Motosierra de batería 20V Kit con batería 2 x 4,0 Ah y cargador integrado			1	214,05 €	259,00 €	61
257022001/ST1	8008984860421	SC 100e kit	Tijera de batería 20V Kit con batería 2,0 Ah y cargador			3	123,14 €	149,00 €	62
271432101/ST1	8008984867529	PR 100e kit	Podadora de batería 20V Kit con batería 2,0 Ah y cargador			3	123,14 €	149,00 €	62
271090021/ST1	8008984867987	Extension para PR 100e	Extensiòn telescópica 180cm (compatible con podadora PR100e)			3	65,29 €	79,00 €	62
257122001/ST1	8008984868052	SP 100e kit	Maletín con PR 100e + SC 100e + E22 + Cargador			3	205,79 €	249,00 €	62

REFERENCIA	EAN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES		ESPECIFICACIONES PRINCIPALES		UN. SERVICIO	Precio SIN IVA	PRECIO CON IVA	PÁGINA
PORTABLES										
MOTOSIERRAS/PODADORAS DE BATERÍA 48 V										
278420008/ST3	8008984853560	PR 700e	Motosierra de poda a batería 48V Sin batería y cargador				1	197,52 €	239,00 €	46
PROMO_PR700EKIT	8008984864528	PR 700e Kit	PR 700e - 278420008/ST3 E 440 - 277014008/ST1 EC 415 S - 277020008/ST1				1	280,17 €	339,00 €	46
PROMO_CS700EKIT	8008984860940	CS 700e Kit	CS 700e - 277430008/ST1 E 440 - 277014008/ST1 EC 415 S - 277020008/ST1				1	296,69 €	359,00 €	46
277710048/ST2	8008984853744	PS 700e	Podadora de altura a batería 48V Sin batería y cargador				1	205,79 €	249,00 €	46
MOTOSIERRAS/PODADORAS DE GASOLINA										
240271002/ST2	8008984853362	PR 730 (10")	26,9 cc	3/8" .050" (91PX-40X)	10"	1	189,26 €	229,00 €	75	
240271012/ST2	8008984852440	PR 730 C (10")	26,9 cc	1/4".050" (E1-25AP-60T)	10"	1	197,52 €	239,00 €	75	
240381402/ST1	8008984853461	CS 540 (14")	38,5 cc	3/8" .050" (91PX-53X)	14"	1	164,46 €	199,00 €	74	
240421602/ST1	8008984853508	CS 545 (16")	42,4 cc	.325" .050" (95TXL-66X)	16"	1	205,79 €	249,00 €	74	
240461802/ST1	8008984853522	CS 750 (18")	46,5 cc	.325" .058" (21BPX-72X)	18"	1	288,43 €	349,00 €	74	
240521802/ST1	8008984853546	CS 755 (18")	52,0 cc	.325" .058" (21BPX-72X)	18"	1	329,75 €	399,00 €	74	
MULTIHERRAMIENTAS DE BATERÍA 20 V										
271724108/ST2	8008984855267	MT 100e Kit	Multiherramientas de batería 20V Kit con batería 4,0 Ah y cargador				1	205,79 €	249,00 €	61
MULTIHERRAMIENTAS DE BATERÍA 48 V										
278720008/ST3	8008984855373	MT 500e	Multiherramientas a batería 48V Sin batería y cargador				1	230,58 €	279,00 €	45
278722108/ST3	8008984855380	MT 500e Kit	Multiherramientas a batería 48V Kit con batería 2,0 Ah y cargador				1	288,43 €	349,00 €	45
MULTIHERRAMIENTAS DE BATERIA DE MANO										
253007231/ST1	8008984799400	SGM 72 AE	7.2 V / 2.5 Ah	Accesorio cortaseto 18 cm. Accesorio cuchilla 8 cm cargador.		1	84,30 €	102,00 €	78	
253010241/ST1	8008984799417	SGM 102 AE	10.8 V / 2.5 Ah	Accesorio cortaseto 18 cm. Accesorio cuchilla 11 cm funda + cargador.		1	115,70 €	140,00 €	78	
MULTIHERRAMIENTAS DE GASOLINA										
287130152/ST2	8008984855366	MT 330 - 5 in 1	25,4 cc	Tap & GO Æ 130 - 2,4 mm	26	1	288,43 €	349,00 €	69	
SOPLADOR ELÉCTRICO										
255260002/ST1	8008984853775	BL 130c V	2600 W	70 m/s	420 m3/h	1	81,82 €	99,00 €	72	
SOPLADORES DE BATERÍA 20 V										
271504108/ST2	8008984853706	BL 100e Kit	Soplador de batería 20V. Kit con batería 4,0 Ah y cargador.			1	106,61 €	129,00 €	63	
271504198/ST1	8008984854123	VS 100e Kit	Soplador+Aspirador de batería 20V. Kit con batería 2 x 4,0 Ah y cargador.			1	205,79 €	249,00 €	63	
273504501/ST1	8008984864467	BL 300e Kit	Soplador+Aspirador de batería 20V. Kit con batería 2 x 4,0 Ah y cargador integrado			1	164,46 €	199,00 €	63	
SOPLADORES DE BATERÍA 48 V										
278500008/ST3	8008984853720	BL 500e	Soplador a batería 48V. Sin batería y cargador.			1	147,93 €	179,00 €	46	
278502108/ST3	8008984853737	BL 500e Kit	Soplador a batería 48V. Kit con batería 2,0 Ah y cargador.			1	205,79 €	249,00 €	46	
279500008/ST1	8008984844193	SAB 900 AE	Soplador profesional a batería 48V. Batería de mochila no incluida.			1	247,11 €	299,00 €	-	
PROMO_BL900EKIT	8008984861381	SAB 900 AE Kit	SAB 900 AE - 279500008/ST1 BB 700e - 277040008/ST1 E 450 - 274015004/ST1 C 430 F -274030004/ST1			1	453,72 €	549,00 €	-	
SOPLADORES DE GASOLINA										
255127092/ST2	8008984853683	BL 530	27,6 cc	72 m/s	10,2 m3/min	1	164,46 €	199,00 €	73	
255127002/ST1	8008984853652	BL 530 V	27,6 cc	72 m/s	10,2 m3/min	1	205,79 €	249,00 €	73	
255175102/ST1	8008984853690	BL 980 R	75,6 cc	100 m/s	1500 m3/h	1	412,40 €	499,00 €	73	
HERRAMIENTAS DE MANO - PODA										
2H1010001/ST1	8008984869783	Tijera para flores				6	7,44 €	9,00 €	64	
2H1020001/ST1	8008984869790	Tijera de yunque				6	13,22 €	16,00 €	64	
2H1030001/ST1	8008984869806	Tijera Bypass				6	13,22 €	16,00 €	64	
2H1110001/ST1	8008984869813	Tijera para setos				3	24,79 €	30,00 €	64	
2H1120001/ST1	8008984869820	Tijera para setos telescópica				3	32,23 €	39,00 €	64	
2H1210001/ST1	8008984869837	Cortarramas bypass				3	32,23 €	39,00 €	65	
2H1220001/ST1	8008984869844	Cortarramas de yunque				3	32,23 €	39,00 €	65	
2H1230001/ST1	8008984869950	Cortarramas bypass telescópico				3	37,19 €	45,00 €	65	
2H1310001/ST1	8008984869967	Serrucho plegable				3	18,18 €	22,00 €	64	
HERRAMIENTAS DE MANO - CULTIVO / ACCESORIOS										
2H1410001/ST1	8008984869974	Transplantador				6	7,44 €	9,00 €	65	
2H1420001/ST1	8008984869981	Cultivador				6	7,44 €	9,00 €	65	
2H1430001/ST1	8008984869998	Transplantador de oja ancha				6	7,44 €	9,00 €	65	
2H1520004/ST1	8008984870871	Bolsa para residuos				3	8,68 €	10,50 €	65	
2H1510008/ST1	8008984870864	Sistema de almacenamiento				3	18,80 €	22,00 €	65	
ACCESORIOS SERIE 100 - 300 - 20 V										
271012008/ST1	8008984843912	E 22	Batería 20V - 2 Ah (36 Wh)			1	40,50 €	49,00 €	59	
271014008/ST1	8008984843929	E 24	Batería 20V - 4 Ah (72 Wh)			1	65,29 €	79,00 €	59	
271020000/21	8008984841185	C 215 S	Cargador 20V singulo - 1,5 A			1	23,97 €	29,00 €	59	
271028200/26	8008984872868	C 215 M	Cargador 20V singulo - 1,5 A			1	32,23 €	39,00 €	59	
271020100/21	8008984841192	C 215 D	Cargador 20V doble - 1,5 A			1	32,23 €	39,00 €	-	
271028100/ST1	8008984874343	C 215 DM	Cargador 20V doble - 1,5 A			1	32,23 €	39,00 €	59	

REFERENCIA	EAN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	UN. SERVICIO	Precio SIN IVA	PRECIO CON IVA	PÁGINA
ACCESORIOS SERIE 500-700-900 - 48 V								
274012004/ST1	8008984866768	E 420	Batería 48V - 2 Ah (88,8 Wh)		1	81,82 €	99,00 €	42
274014004/ST1	8008984866775	E 440	Batería 48V - 4 Ah (177,6 Wh)		1	106,61 €	129,00 €	42
274015004/ST1	8008984866782	E 450	Batería 48V - 5 Ah (222 Wh)		1	123,14 €	149,00 €	42
274017004/ST1	8008984866799	E 475	Batería 48V - 7,5 Ah (333 Wh)		1	164,46 €	199,00 €	42
274030004/ST1	8008984867505	C 430 F	Cargador rapido 48V singulo - 3,0 A		1	48,76 €	59,00 €	42
277010008/ST1	8008984847989	E 400 S	Kit simulador de batería + cable a para utilizo de maquinaria Serie 500-700 con mochila		1	32,23 €	39,00 €	42
277040008/ST1	8008984855694	BB 700e	Kit cinturòn, soporte batería, cable (para baterías 48V)		1	123,14 €	149,00 €	42
279050008/ST2	8008984854925	BH 900e	Mochila para baterías 48V + cable de conexión		1	164,46 €	199,00 €	42
ACCESORIOS APX PRO / TRACTORES A BATERIA 56 V / EPARK PRO								
279000004/ST1	8008984873193	ePower 40Ah	Bateria 56 V 40Ah - 12.5 kgs		1	825,62 €	999,00 €	11
279010104/ST1	8008984873209	Cargador rápido 18A			1	312,22 €	379,00 €	11
279010204/ST1	8008984873216	Cargador rápido 30A			1	478,51 €	579,00 €	11
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA								
BIOTRIDURADORAS								
290000222/ST1	8008984802315	BIO MASTER 2200	2200 W	Cuchilla	1	147,93 €	179,00 €	77
290001252/14	8008984623262	BIO SILENT 2500	2500 W	Rodillo	1	247,11 €	299,00 €	77
HIDROLIMPIADORAS								
2C1101401/ST1	8008984800625	HPS 110	1400 W	Bomba de aluminio	1	98,35 €	119,00 €	84
2C1351801/ST2	8008984837454	HPS 235 R	1800 W	Bomba de aluminio	1	147,93 €	179,00 €	84
2C1452103/ST2	8008984837461	HPS 345 R	2100 W	Bomba de aluminio	1	247,11 €	299,00 €	84
2C1502504/ST1	8008984800656	HPS 550 R	2500 W	Bomba de aluminio	1	395,87 €	479,00 €	84
2C1502804/ST1	8008984800670	HPS 650 RG	2800 W	Bomba de aluminio	1	478,51 €	579,00 €	84
BARREDORAS MANUALES								
2W0755011/ST1	8008984800601	SWP 475	Manual	Empuje	1	387,60 €	469,00 €	82
2W0775012/ST1	8008984800618	SWP 577	Manual	Empuje	1	478,51 €	579,00 €	82
BARREDORAS DE GASOLINA								
219602532/S17	8008984783805	SWS 600 G	WS 210 Powered by STIGA	Autopropulsado 6+2 velocidades	1	742,98 €	899,00 €	82
219802532/S17	8008984783812	SWS 800 G	WS 210 Powered by STIGA	Autopropulsado 6+2 velocidades	1	825,62 €	999,00 €	82
219802532/ST1	8008984829510	SWS 800 GE	WS 210 Powered by STIGA	Autopropulsado 6+2 velocidades	1	949,59 €	1.149,00 €	82
QUITANIEVES DE BATERÍA - 48 V								
2S1330108/ST1	8008984850545	ST 300e kit	Barredora de nieve a batería 48V Sin batería y cargador		1	371,07 €	449,00 €	47
2S1500108/ST1	8008984850569	ST 700e kit	Quitanieve de batería 48V Sin batería y cargador		1	619,01 €	749,00 €	47
QUITANIEVES GASOLINA								
18-2803-33	7313321801946	ST 3256 P	WS 210 Powered by STIGA	Autopropulsado 5+2 velocidades	1	701,65 €	849,00 €	80
18-2841-31	8008984502512	ST 4262 P	WS 210 Powered by STIGA	Autopropulsado 6+2 velocidades	1	825,62 €	999,00 €	80
2S2624511/ST1	8008984838734	ST 5262 P	WS 250 Powered by STIGA	Autopropulsado 6+2 velocidades	1	1.404,13 €	1.699,00 €	80
2S2664611/ST1	8008984838741	ST 5266 P	WS 300 Powered by STIGA	Autopropulsado 6+2 velocidades	1	1.652,07	1.999,00 €	80
2S2666611/ST1	8008984838956	ST 5266 P TRAC	WS 300 Powered by STIGA	Autopropulsado 6+2 velocidades	1	1.982,64	2.399,00 €	81
2S2726611/ST1	8008984838963	ST 6272 P TRAC	WS 380 Powered by STIGA	Autopropulsado 6+2 velocidades	1	2.313,22 €	2.799,00 €	81
2S2767711/ST1	8008984838970	ST 7276 PH	WS 420 Powered by STIGA	Hydrostatic	1	2.726,45 €	3.299,00 €	81
ESCARIFICADORES ELÉCTRICOS								
290002132/14	8008984622401	SV 213 E	1300 W	16 Cuchillas or 36 Muelles	1	131,40 €	159,00 €	77
290002152/14	8008984622425	SV 415 E	1500 W	20 Cuchillas or 44 Muelles	1	172,73 €	209,00 €	77
ESCARIFICADORES DE GASOLINA								
211400248/ST1	8008984838482	SVP 40 G	182 cc	32 Cuchillas	1	495,04 €	599,00 €	77
MOTOAZADAS								
211360042/ST1	8008984821484	SRC 36 V	Stiga ST 120 OHV	1 velocidad	1	280,17 €	339,00 €	86
213601041/ST1	8008984860773	SRC 585 RG	GGP TM 60 - 182 cc	1 velocidad	1	453,72 €	549,00 €	86
213851142/ST1	8008984813960	SRC 685 RG	TM 60 with oil bath filter	2 velocidades + marcha atrás	1	495,04 €	599,00 €	86
SEGADORA								
210870042/ST2	8008984813960	SILEX 87 G	Stiga ST 120 OHV	1+1 velocidades	1	784,30 €	949,00 €	86
JUGUETES								
JUGUETES								
2G1000100/ST1	8008984821941	Mini-T 250			1	139,67 €	169,00 €	89
2G2000100/ST1	8008984822054	Mini-T 300			1	180,99 €	219,00 €	89
2G1100000/ST1	8008984818828	Stiga Toy Mower			1	19,01 €	23,00 €	89

**We are
green-fingered
engineers
with the hearts
of gardeners.**

STIGA IBÉRICA
Miniparc II c/Caléndula, 95 - Edif. O
28109 - El Soto de La Moraleja
Alcobendas (Madrid)
+34 918 331 305

Síguenos en:



@STIGAiberica



@stigaiberica

info.es@stiga.com
stiga.com

Espacio reservado para el distribuidor:

STIGA se reserva el derecho a realizar cambios técnicos y estéticos en los productos sin previo aviso